

inovapró

DENTAL



C a t á l o g o

Fevereiro de 2024

versão 1

Criamos a InovaPró com o objetivo de desenvolver e comercializar produtos e soluções para facilitar o trabalho do técnico de prótese dentária (TPD).

Desde 2015 já desenvolvemos diversos produtos para o dia do laboratório. E continuamos com novidades neste mês.

 vision180



 jato press AD

 air jet

 MR3D



Missão

Desenvolver e comercializar produtos e soluções para facilitar o trabalho do protético dentista. Atuando sempre de maneira ética e profissional.



Visão

Ser reconhecida mundialmente por desenvolver e oferecer produtos e soluções inteligentes e de qualidade na área de prótese dentária.



Valores

Qualidade

Buscando sempre a alta qualidade na linha dos produtos.

Profissionalismo

Buscando sempre o melhor dos seus fornecedores para os seus clientes.

Proximidade ao cliente

Atendimento personalizado, rápido e eficiente.

Respeito

Preconizando o respeito em todo o setor de atuação.

ÍNDICE

- 05** [CAD/CAM](#)
- 22** [Para maquiar](#)
- 29** [Articulação](#)
- 47** [Instrumentais](#)
- 56** [Ceras](#)
- 65** [Pincéis](#)
- 71** [Resina Acrílica](#)
- 77** [Duplicação e Moldagem](#)
- 91** [Materiais para acabamento](#)
- 111** [Ferramentas](#)
- 118** [Parceiros](#)
- 12** [Impressão 3D](#)
- 27** [Para fotografia](#)
- 35** [Para Cerâmica](#)
- 52** [Escultura](#)
- 59** [Organize à sua bancada](#)
- 68** [Prótese Flexível](#)
- 74** [Transporte de Material](#)
- 83** [Troquel](#)
- 102** [Outros Materiais](#)
- 113** [Clínicas](#)



Como usar melhor o nosso catálogo


ÍNDICE

05	CAD/CAM	12	Impressão 3D
22	Para maquiagem	27	Para fotografia
29	Articulação	34	Injeção Cerâmica
44	Instrumentais	49	Escultura
53	Ceras	57	Organize à sua bancada
63	Pincéis	67	Prótese Flexível

Clique na seção para ir direto nela



Clique no logo no rodapé da página para voltar ao índice.



CAD/CAM

Holder 's



Blocos Amann



Blocos de 98 (Universal)

Indicação

- Para posicionamento de blocos formato 98 (Universal) em fresadoras da Amann.

Diferenciais

- Maior área disponível para usinagem;
- Maior disponibilidade de materiais para uso;

Holder de 98 para Amann

**Ceramill
Mikro 4x**



**Ceramill
Motion 2**



R\$10.200,00

Holder C-Clamp



**Ceramill
Motion 2 DNA**



**Usinagem da
vestibular**

Adaptador para Holder de 98



**Ceramill
Mikro 5x**

R\$900,00


Indicação

- Para posicionamento de blocos formato 98 (Universal) na fresadoras Ceramill Mikro 5x.

Diferenciais

- Fácil Instalação.

Trava de broca para Holder Amann



R\$300,00

par

Indicação

- Para Holder's dos equipamentos Amann.

Diferenciais

- Fácil substituição.

Pino para Holder Amann



R\$90,00

Indicação

- Para Holder's dos equipamentos Amann.

Diferenciais

- Fácil substituição.

calcin plass

Material calcinável polivinílico (PVC), com excelência em resultados

Amann




R\$150,00

13 e 20mm

R\$185,00

25mm

Zirkonzahn



R\$150,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

R\$185,00

25mm

Universal



R\$150,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

R\$185,00

25mm

Indicação

- Substitui a fresagem em ceras com maior precisão de bordos e sem rupturas;
- Compatibilidade com cera para sprues e correção caso necessário;
- Temperatura do forno é a mesma da cera;
- Pode ser utilizado em PPR.

Vantagens

- Aceita choque térmico;
- Prova e ajuste pelo dentista.

Instrução

- Estratégia de cera é o mais recomendável.

O **Calcin Plass** é um material show para trabalhar, considero melhor que cera! Já trabalho desde 2018 com ele, e sempre freso peças perfeitas, com 100% de adaptação. Hoje não fico sem."



FERNANDO
ANTONIAZZI

DENTAL DFSIGN

calcin clear

Material calcinável de acrílico transparente.



Universal

R\$200,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

Zirkonzahn

R\$200,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

Amann

R\$200,00

13 e 20mm



Indicação

- Placa de bruxismo;
- Guia cirúrgico.

Características

- Produzido em acrílico de alta qualidade.

Revelador de trincas Metal Chek



R\$55,00

Indicação

- Para opacificar regiões luminosas em modelos e em enceramentos a serem escaneados.



Blocos Calcinável



R\$285,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkozahn
Cores: Transparente e vermelho;
Ideal para: Fundição e diagnósticos;
Embalagem: 1 Unidade.

Blocos de Cera



R\$190,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkozahn
Ideal para: Copings, infraestruturas e coroas;
Embalagem: 1 Unidade.

Blocos Gum



R\$530,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkozahn;
Cores: Rosa com veias;
Ideal para: Base de prótese;
Embalagem: 1 Unidade.

Blocos POM



R\$285,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkozahn;
Cores: Natural;
Ideal para: Barra de protocolo, protocolo com incisivos e gengival, armações de PPR, prótese parcial e removível, ponte, coroa e pilares;
Embalagem: 1 Unidade.

Blocos PMMA

Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4;
Ideal para: Provisórios;

Sirona



85x18x40mm

R\$470,00

Multicamada
1 unidade

Sirona



16x18x40mm

R\$535,00

Multicamada
6 unidades





BPW Primelux



Modelo: Universal
Material: PMMA
Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1;
B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4
Ideal para: Provisórios
Embalagem: 1 Unidade

Monocamada

R\$285,00

Multicamada

R\$380,00

12, 16, 18, 20 e 25mm

BPA Primelux



Modelo: Amann
Material: PMMA
Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1;
B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4
Ideal para: Provisórios
Embalagem: 1 Unidade

Monocamada

R\$285,00

Multicamada

R\$380,00

13, 20 e 25mm

BPZ Primelux



Modelo: Zirkonzahn
Material: PMMA
Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1;
B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4
Ideal para: Provisórios
Embalagem: 1 Unidade

Monocamada

R\$285,00

Multicamada

R\$380,00

12, 16, 20 e 25mm



Impressão 3D

Manipulador de Resina InovaPró

+ Capacidade

+ Silenciosa



One

R\$1.690,00



Pró

R\$1.950,00

Indicação

- Para manipular as resinas 3D;
- Ideal para resinas com cargas, pois a mistura correta é indispensável para um bom resultado.

Características

- Pintura eletrostática;
- Controlador de tempo (que pode ser programado);
- Motor 12V, 30rpm
- Bivolt: 110/220V;
- Peso: 3,5kg;
- Dimensões: 260x260x300mm.


Diferencial

- A velocidade lenta e constante (30rpm) permite uma manipulação uniforme e sem criação de bolhas internas no resultado;
- Evita bolhas no resultado do seu trabalho
- Aceita diversos tamanhos de portes;
- As propriedades da resina não são alteradas;
- A MR3D proporciona uma resina mais clara por estar mais homogênea, e com menor densidade.



Base Magnética Flexível

para impressoras 3D



Fácil utilização

Fácil remoção
do trabalho



Fácil instalação

Indicação

- Para impressoras Anycubic 2.0, W3D 22.0 (Wilcos)



Diferencial

- Fácil remoção das impressões;
- Fixação magnética;
- Economia de tempo entre as impressões.

Contém

- 1 Base de aço flexível;
- 1 Manta imantada.

Veja a medida da
sua base



80x135mm

R\$145,00

Outras medidas

R\$235,00

*Sob encomenda



Necessário
calibrar altura
do elevador
depois da
instalação.



Dicas
inovapró

Limpar bem a base
antes de colar o imã.
Deixar de 1 dia para o
outro com um peso em
cima.

Suporte para escoamento de resina 3D



IP-1



IP-2



R\$130,00

Indicação

- Para impressoras Anycubic;
- Deixar a plataforma do elevador, nele para escoamento da resina.

Características

- Feito em chapa metálica;
- Pintura eletrostática;
- Fácil instalação.

Diferencial

- Economia de resina;
- Economia de tempo.

Anel para MR3D - 100mm



R\$30,00

Pacote de 5

Indicação

- Reposição da Manipuladora MR3D.

Características

- Pacote com 5 unidades;
- Borracha reforçada.

Peneira com Funil - Para Resina 3D



R\$19,90

Indicação

- Para colocar e retirar a resina 3D de maneira segura e limpa.

Características

- Funil para colocar a resina com segurança;
- Peneira para evitar resíduos na cuba e pote.

Borrifador Industrial - 1L



R\$26,50

Características

- Para limpeza das peças;
- Economia de material por ser um borrifador ajustável.

Pincel - Para Resina 3D



R\$8,00

Indicação

- Para limpeza das impressões.

Características

- Cabo plástico;
- Cerda natural branca.

Gatilho para Borrifador



R\$18,40

Características

- Somente o gatilho;
- Necessário o pote.



**PRODUTOS
RECOMENDADOS PELO
DENILSON SOUZA**



Linha smart print modelo

A linha de resinas para impressão de modelos oferece materiais com baixa contração, excelente definição, alta resolução e repetibilidade de resultados.

São resinas indicadas para impressão de modelos de trabalho, modelos ortodônticos e setups de alinhadores.

Smart Print Modelo Universal



Smart Print Modelo



Smart Print Gengiva



500g **R\$565,00**

1kg **R\$930,00**

250g **R\$475,00**

1kg **R\$795,00**

Cor Salmão

Indicação Modelos de trabalho

Disponível para Impressoras LCD
Impressoras DLP

Viscosidade 0,121 Pa.s

Dureza shore D >80

Densidade 1,1 - 1,3 g/cm³

Cor Ocre

Indicação Modelos de trabalho

Disponível para Impressoras DLP

Viscosidade 0,445 Pa.s

Dureza shore D >75

Densidade 1,1 - 1,2 g/cm³

Cor Rosa

Indicação Simulação de gengivas em modelos de prótese dentária

Disponível para Impressoras DLP

● Linha smart print bio

A linha de Resinas Smart Print Bio é composta por resinas biocompatíveis, com registro na ANVISA, desenvolvidas especificamente para a produção de guias cirúrgicos, placas de bruxismo, base de prótese total, provisórios, elementos e padrões calcináveis que podem ser utilizados para prova em boca e para injeção e fundição.

Smart Print Try-in Calcinável



Smart Print Bio Temp



Smart Print Bio Hybrid



250g **R\$475,00**

1kg **R\$1.430,00**

250g **R\$715,00**

500g **R\$1.190,00**

1kg **R\$2.030,00**

250g **R\$890,00**

500g **R\$1.450,00**

1kg **R\$2.450,00**

Cor A2

Indicação Elementos e perfis calcináveis

Disponível para Impressoras LCD
Impressoras DLP

Viscosidade 0,290 Pa.s

Dureza shore D >80

Densidade 1,1 - 1,3 g/cm³

Cor B1

Indicação Elementos provisórios

Disponível para Impressoras DLP
Impressoras LCD

Viscosidade 0,205 Pa.s

Dureza shore D >85

Resist. flexural >95 Mpa

Módulo flexural >3.500 Mpa

Sorção de água 30 µg/mm³

Cor A2

Indicação Elementos provisórios estéticos

Disponível para Impressoras DLP

Viscosidade 0,151 Pa.s


Dureza shore D >85

Resist. flexural >100 Mpa

Módulo flexural >3.500 Mpa

Sorção de água 30 µg/mm³

Smart Print Bio Bite Splint



Smart Print Bio Clear Guide



Smart Print Bio Denture



250g	R\$565,00
500g	R\$860,00
1kg	R\$1.620,00

250g	R\$585,00
500g	R\$895,00
1kg	R\$1.675,00

500g	R\$1.495,00
------	--------------------

Cor Azul Translúcido

Cor Transparente

Indicação Placas
Miorrelaxantes

Disponível para Impressoras LCD
Impressoras DLP

Viscosidade 0,502 Pa.s

Dureza shore D 82,2

Densidade 1,1 - 1,3 g/cm³

Resist. flexural >80 Mpa

Módulo flexural > 2.000 Mpa

Cor Laranja Translúcido

Indicação Guias cirúrgicos e
guias de implantes
(material
autoclavável)

Disponível para Impressoras DLP
Impressoras LCD

Viscosidade 0,3 - 0,5 Pa.s

Dureza shore D >80

Resist. flexural >110 Mpa

Módulo flexural >2.000 Mpa

Sorção de água 30 µg/mm³

Cor Rosa Translúcida

Cor Rosa Opaca

Indicação Base de prótese
total removível

Disponível para Impressoras DLP

Viscosidade 0,085 Pa.s

Dureza shore D >80

Resist. flexural >100 Mpa

Módulo flexural >2.500 Mpa

Smart Print Bio Vitality



250g

R\$1.690,00

Smart Print Modelo L'Aqua



500g

R\$475,00

1kg

R\$895,00

Cor B1

Indicação Elementos definitivos

Disponível para Impressoras LCD
Impressoras DLP

Características

- Alta translucidez
- Alta resistência flexural;
- Fácil caracterização;
- Processo de cimentação simples;
- Baixo custo de produção;
- Procedimento de polimento comum;
- Detalhamento de sulcos e formas do dente;
- Baixa abrasão com o Antagonista.

Cor Marfim

Indicação Modelos de trabalho

Disponível para Impressoras LCD

Características

- Menor odor;
- Mais segurança;
- Impressões mais rápidas;
- Maior comodidade.

Linha Smart Make

O Kit SmartMake by Sergio Silva, para maquiagem e caracterização 3D de provisórios impressos e fresados, foi desenvolvido a partir do ponto de vista do TPD, é o único que conta com os quatro matizes e intensificadores para cora, podendo recriar todo o espectro de cores da escala universal.

Os exclusivos Stains especiais RED, BLUE, WHITE e BLACK, criam o conceito de esmalte natural e opalescente, com efeitos de profundidade e incisais naturais OV que possibilitam a transição, nas bordas dos dentes de forma orgânica. Ao utilizar o SmartSeal, você consegue selar e dar glaze final da peça e também recriar a opalescência da peça. Tenha mais possibilidades na caracterização de seus provisórios com SmartMake.

Kit Smart Make



R\$2.250,00

Indicação

- Para Maquiagem 3D, provisórios impressos e fresados.

Composição

Kit com 1 Smart Seal Glaze 15ml+1 Smart Base Clear Base 15ml + 1 Shade SH-A 2,5g + 1 Shade SH-B 2,5g + 1 Shade SH-C 2,5g + 1 Shade SH-D + 1 Stain Blue 2,5g + 1 Stain Red 2,5g + 1 Stain Black 2,5g + 1 Stain White 2,5g + 1 Intensivo Brown 2,5g + 1 Intensivo Ocre 2,5g + 1 Intensivo Mahogany 2,5g e 1 Maleta para transporte e armazenamento.

Seringas Smart Make - 2,5g



Intensivo Mahogany

Intensivo Brown

Intensivo Ocre

Stains Black

Stains White

Stains Red

Stains Blue

Shade D

Shade C

Shade B

Shade A

R\$185,00

R\$140,00

R\$130,00

Smart Base - 15ml



R\$170,00

Smart Seal - 15ml



R\$280,00

Smart Wash - 30ml



R\$60,00



Para Maquiar

paletas de maquiagem



Paleta InovaPró

R\$115,00



Paleta Aguielo Delgado

R\$135,00



Paleta Max

R\$145,00



Acompanha as
paletas

Indicação

- Para maquiagem de elementos cerâmicos em geral.

Características

- Feito em acrílico;
- O semiarco e base retangular em duas cores (cinza neutro e branco) para melhorar o processo de maquiagem;

Diferencial

- Maior agilidade e segurança;
- 3 Opções de tamanhos;
- AD e InovaPró até 8 elementos;
- MAX até 14 elementos.

Tablete de massa adesiva - 35g



R\$35,00

Indicação

- Fixação de modelos em scanners para leitura;
- Colagem de facetas para maquiagem.

Características

- Atóxica;
- Na cor branca.

Godê Pró - Carlos Canova



R\$280,00

Indicação

- Maquiagem de resinas 3D;
- Maquiagem em geral.

Características

- Base de aplicação em material acrílico;
- Branco para pigmentos convencionais;
- Pode se trabalhar com até 9 cores
- Medidas: 7,5x7,5x2,5 cm

Diferencial

- Super compacto;
- Facilidade no transporte;
- Fechamento com imã.

Godê Aguinelo Delgado



R\$185,00

Indicação

- Maquiagem de elementos cerâmicos.

Características

- Base de aplicação em material acrílico;
- Pode se trabalhar com até 18 cores;
- Com tampa.

Diferencial

- Base de aplicação em material acrílico;
- Pode se trabalhar com até 18 cores;
- Com tampa.

Godê PAD (úmido)



Godê Mini PAD

R\$240,00

140x70mm



160x90mm

Godê PAD

R\$295,00



225x125mm

Godê PAD Pró

R\$365,00

Indicação

- Manipulação de cerâmicas e/ou pigmentos;
- Ideal para facetas maquiadas com estratificação de caracterizações e esmalte.

Características

- Base de aplicação feita de vidro;
- Tiras para manter a umidade;
- Base antiderrapante;
- Em 2 tamanhos;

Diferencial

- Compacto;
- Ergonômico;
- Pode ser usado com a fita ou sem fita.

Base para limpeza de pincel - Unique Simple



R\$275,00

Preto

R\$300,00

Colorido

- Características**
- Área de limpeza de pincel de aplicação de cerâmica (5x7 cm);
 - 01 suporte para 2 pincéis;
 - 01 pote de vidro;
 - Termoplástico;
 - Medidas: 16x8cm.

- Diferenciais**
- Aumenta a vida útil do pincel em até 4x.

Base para limpeza de pincel - Unique Full



R\$330,00

Preto


R\$360,00

Colorido

- Características**
- Área de limpeza de pincel de aplicação de cerâmica (5x7cm);
 - Área de limpeza de pincel de glaze (1x3cm);
 - 03 espaços para organizar chaves de implante;
 - Medidas: 17x9cm
 - 01 suporte para 2 pincéis;
 - Termoplástico;
 - 01 pote de vidro;

- Diferenciais**
- Aumenta a vida útil do pincel em até 4x.

Espuma para limpeza de pincel



R\$20,00


- Indicação**
- Espuma própria para limpeza do pincel.

- Características**
- Cores surtidas;
 - Medida: 100x75mm



Dicas
inovapró

Deve-se lavar as esponjas sempre antes do início do trabalho.



Para Fotografia

mini almofada



R\$145,00

Unidade



Indicação

- Para apoiar o modelo de trabalho;
- Ideal para tirar fotos dos trabalhos.



Características

- Ótimo para contraste dos produtos;
- Uma costura que não vai aparecer nas fotos;
- Se mantém na posição;
- Fácil de manusear.

Diferenciais

- Pode ser usado com apoio do antebraço;
- Excelente fundo para as suas fotos.

mini mesa para fotografia



R\$65,00

Unidade



**Efeito
espelhado**

Indicação

- Para apoiar o modelo de trabalho;
- Ideal para tirar fotos dos trabalhos.

Características



- Ótimo para contraste dos produtos;
- Fácil de manusear;
- Medida: 150x100x50mm



Articulação

Mesa de Camper

(Plano de Camper)



R\$85,00


Unidade

Indicação

- Para uso na montagem estandardizada (12°) do modelo de gesso superior no articulador;
- Seu uso permite alinhamento do modelo de gesso de acordo com a técnica utilizada pelo profissional, pois apresenta linhas de referência média, laterais e anteriores para o posicionamento.

Características

- Superfície à 12° em relação ao ramo inferior;
- Apresenta linhas de referência (média, laterais e anteriores);
- Metálica.



Menor
distorção



Economia
de gesso

3 Opções de
tamanhos



10mm

15mm

20mm

Compatível com as
placas do mercado



Até 2 unidades

R\$190,00

cada

a partir de 3 unidades

R\$165,00

cada



“Foi muito gratificante fazer parte do desenvolvimento deste produto. Pois gera uma grande economia de gesso e tempo para o dia a dia do laboratório.”

Marcos dos Santos

ZINCADO



COLORIDO



CROMADO



a partir de 100 unid. **R\$2,95** cada

de 50 à 99 unid. **R\$3,95** cada

até 50 unid. **R\$4,95** cada

R\$4,50 cada

R\$5,50 cada

R\$6,50 cada

R\$4,90 cada

R\$5,90 cada


R\$6,90 cada



SUBSTITUI AS PLACAS



PLACAS COM TRILHO



PLACA MAGNÉTICA

NÃO VENDEMOS AS PLACAS DA BIOART

PLACAS PERSONALIZADAS COM A SUA LOGO

FAÇA COMO OS MELHORES LABORATÓRIOS DO BRASIL



Zincada

R\$3,25

Colorida ou Cromada

R\$5,20

PEDIDO MÍNIMO DE 1000 UNIDADES

DÊ MAIS AUTORIDADE AOS SEUS TRABALHOS



PARA ARTICULADORES PADRONIZADOS

1º PASSO



É necessário que o ramo do articulador tenha um ímã

2º PASSO



Posicionar a Placa ASA no seu articulador

3º PASSO



Colocar cera na ponta do pino do articulador

4º PASSO



Verter o gesso na Placa ASA

5º PASSO



Retirar a Placa da ASA do articulador e remover a cera

6º PASSO



Agora o seu trabalho pode ser usado em mais de um articulador

Placa de articulação - Protar EVO



R\$3,50

Unidade

Indicação

- Permitir uma rápida troca de modelos de gesso no articulador, proporcionando praticidade e maior agilidade no trabalho com vários casos ao mesmo tempo.

Características

- Fixação por magnetismo;
- Fácil montagem no ramo do articulador;
- Design desenvolvido para assegurar a padronização das articulações.

Curva de Spee Superior e Inferior de Alumínio



Superior

Inferior

R\$23,35

Cada

Indicação

- Utilizado para montagem de próteses superiores.

Características

- Fabricado em alumínio;
- Não autoclavável.

Disco Metálico para Articulador Amann



R\$20,00

10 Peças

Indicação

- Para utilizar junto com a peça plástica do articulador da Amann.

Características

- Fabricado em metal;
- Diâmetro: 35mm;
- Espessura: 1mm.

Papel Carbono para articulação



R\$9,00

20 Unidades

Indicação

- Para verificar oclusão dentária;
- Para registro oclusal após a realização de restaurações e próteses.

Características

- Não desencadeia reflexos mandibulares;
- Produz marcas fáceis de interpretar;
- Tamanho: 5,5 x 1,8cm (aprox.);
- Espessura: 0.1mm.

Ímã da placa de montagem para ramo do articulador semi-ajustável



R\$25,00

Unidade

Indicação

- Usar no ramo do articulador e na placa de montagem;
- Compatível com articulador semi ajustáveis.

Características

- Medidas: 18x4mm



Para Cerâmica

jato press AD (Jato auxiliar)



AGUIELO DELGADO

R\$1.890,00

Necessário ter a
caixa de jateamento

- + Potência
- + Agilidade

Indicação

- Usar micro esfera de vidro;
- Otimiza o processo de desinclusão da cerâmica prensada (disilicato de lítio);
- Desinclusão de fundição;
- Pode ser usada acoplada em outras caixas ou outros jatos.

Características

- Reservatório pressurizado **com capacidade para até 1500g;**
- Válvula reguladora de pressão;
- Caneta com bico de videa;
- Acionador pneumático;
- Fácil instalação;
- Trabalha pressurizado;
- Pressão de trabalho 4bar;
- Aceita material com 100 a 250 micras.

Diferenciais

- Limpeza das peças com rapidez;
- Material limpo, evitando o entupimento dos componentes;
- Possibilidade de aproveitamento da esfera de vidro desde que ele seja peneirada;
- A inclinação do reservatório, melhora a mistura do material com o ar, que aumenta muito a eficiência do jateamento.



Dicas
inovapró

Evitar a utilização do oxido de alumínio, pois é um material que danifica os componentes rapidamente além de ser muito abrasivo para o dissilicato de lítio.

jato press AD com cabine



R\$2.890,00

Micro Esfera de Vidro - 5kg



R\$230,00

Indicação

- Para o tratamento da superfície de metais nobres e de ligas metálicas não-nobres;
- Não abrasivas para alisar e compactar superfícies.

Características

- Granulação de 150 micras.

Óxido de Alumínio - 5kg



R\$410,00

Indicação

- Eliminação de óxidos;
- Demuflagem;
- Preparação da estrutura (metais nobres/metais não nobres).

Características

- Granulação de 100 micras.

Caixa para Jato - Protecni

Sob Encomenda



R\$950,00

Indicação

- Para o desgaste e jateamento de peças de gessos, cerâmicas e dissilicatos de lítios;
- Para a limpeza de matérias odontológicas em geral.

Características

- Dimensões: 360 x 250 x 260mm;
- Bivolt;
- Sistema de iluminação LED;
- Aspiração com exaustor;
- Visor com vidro resinado;
- Caretagem produzida em Poliestireno Alto impacto (PSAI);

Já pensou num novo produto?



Alguma ideia que não tirou do papel?

Fale com a nossa equipe e se torne um parceiro



 inovapró

Kit Aferição de Forno



Indicação

- Para aferição da temperatura de qualquer forno.

Contém

- 3 Pastilhas de aferição de forno;
- 1 Paquímetro digital;
- 1 Bateria reserva para paquímetro;
- 1 Estojo do kit;
- 1 Disco de manta refratária;
- Manual de instruções;
- Tabela de temperatura do lote da pastilha.



PAQUÍMETRO DIGITAL



MANTA REFRACTÁRIA



PASTILHAS DE AFERIÇÃO

Dois modelos de pastilhas

1ª opção -> 850 à 1.100°C

R\$340,00

2ª opção -> 1.450 à 1.750°C

R\$380,00

Kit Pastilha para aferição de forno



R\$230,00

850 à 1.100°C

R\$270,00

1.450 à 1.750°C

Indicação

- Para aferição da temperatura de qualquer forno.

Contém

- 3 Pastilhas de aferição de forno;
- 1 Disco de manta refratária;
- Manual de instruções;
- Tabela de temperatura do lote da pastilha.



Base para Anel de Prensagem

de dissilicato de lítio



Faça prensagens de facetas e coroas

Gastando menos e com mais eficiência



Vantagens

- Novo desenho anatômico;
- Melhor distribuição de calor, concentrando o centro térmico do anel;
- Melhor **eficiência** do ciclo de aquecimento, pois ocorre uma circulação melhor dentro do forno;
- Melhora o processo de resfriamento de peças mais espessas;
- Reduz a quantidade de material necessária (para o anel de 19mm, um pacote de 200g de revestimento, é suficiente para fazer o êmbolo e o cilindro);
- **É possível fazer a utilização do bloco Emax cad (dissilicato de lítio).**

Utilize blocos & pastilhas



Kit Aguelo Delgado - 100g



AD 100 - 13 ou 16mm



Conformador de Êmbolo



Cera

Composição

- 1 Anel de silicone de 100g;
- 1 Base AD 100g - 13 ou 16;
- 1 Tampa AD 100g - poliacetal;
- 1 Conformador de êmbolo 13 ou 16mm;
- 1 Pote de cera 10g.

R\$470,00

Kit Aguelo Delgado - 200g



AD 200 - 13, 16 ou 19mm



Conformador de Êmbolo



Composição

- 1 Anel de silicone de 200g;
- 1 Base AD 200g - 13, 16 ou 19mm;
- 1 Tampa AD 200g - Silicone;
- 1 Conformador de êmbolo - 13, 16 ou 19mm;
- 1 Pote de cera de 10g.

R\$455,00

Kit Aguelo Delgado - Full



AD 200g



AD 100g



Conformador de Êmbolo



Cera



Régua posicionadora AD

Composição

- 1 Anel de silicone de 100g;
- 1 Base AD 100g - 13mm;
- 1 Base AD 100g - 16mm;
- 1 Tampa AD 100g - poliacetal;
- 1 Anel de silicone de 200g;
- 1 Base AD 200g - 13mm;
- 1 Base AD 200g - 16mm;
- 1 Base AD 200g - 19mm;
- 1 Tampa AD 200g - Silicone;
- 1 Conformador de êmbolo - misto;
- 1 Pote de cera de 10g.
- 1 Régua posicionadora AD 100g;
- 1 Régua posicionadora AD 200g.

R\$1.050,00

Conformador de êmbolo

Indicação

- Para conformação de êmbolos refratário, feitos com revestimentos;
- Os **conformadores de êmbolo** são mais indicados para serem usados com as **bases Aguielo Delgado**.

Recomendação

- Seguir a indicação de mistura água/liquido do fabricante;



13mm

4 Cavidades de 13mm



16mm

4 cavidades de 16mm



19mm

4 Cavidades de 19mm



Misto

2 Cavidades de 13mm
1 Cavidade de 16mm
1 Cavidade de 19mm

R\$185,00

Unidade

Réguas posicionadoras



Indicação

- Localização do centro térmico do anel, para melhor performance dos trabalhos.

Características

- Feito em acrílico;
- Para anéis convencionais e Aguielo Delgado.

Para base Aguielo Delgado



R\$45,00

Unidade


Para base convencional



R\$45,00

Unidade

Base de Anel Aguinelo Delgado (200g - eixo 13/16/19mm)



- Características**
- Para anel de 200g;
 - 13mm para pastilha;
 - 16mm para sobras de bloco;
 - 19mm para blocos;
 - Produto não perecível;
 - Feito de poliacetal;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Tampa de Anel Aguinelo Delgado (200g)




- Características**
- Para anel de 200g;
 - Produto não perecível;
 - Feito de silicone ou poliacetal;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Base de Anel Convencional (Pom) (100g - eixo 13/16mm)




- Características**
- Para anel de 100g;
 - Produto não perecível;
 - Feito de poliacetal;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Tampa de Anel Convencional (POM) (100g)



- Características**
- Para anel de 100g;
 - Produto não perecível;
 - Feito de poliacetal;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Cera de conservação de silicone



- Indicação**
- Ajudar na conservação das peças de silicone;

- Como usar**
- Após o uso do material de silicone (conformador ou anel).
 - Limpar o silicone e aplicar um fina camada da cera para guardar.



Dicas inovapró

- Não deixe de ver a balança digital de alta precisão;
- Vá para a seção de Outros materiais.



Anel de Prensagem AD (100g - eixo 13/16mm)



R\$280,00

- Características**
- Para anel de 100g;
 - Para êmbolo de 13 ou 16mm;
 - Produto não perecível;
 - **Base e tampa feitos de poliacetal;**
 - Anel de silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem AD (200g - eixo 13/16/19mm)



R\$320,00

- Características**
- Para anel de 200g;
 - Para êmbolo de 13, 16 ou 19mm;
 - Produto não perecível;
 - **Base e tampa feitos de poliacetal;**
 - Anel de silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem 100g - eixo 13mm



R\$125,00

- Características**
- Capacidade 100g;
 - Para êmbolo de 13mm;
 - Produto não perecível;
 - Silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem 200g - eixo 13mm



R\$175,00

- Características**
- Capacidade 200g;
 - Para êmbolo de 13mm;
 - Produto não perecível;
 - Silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem 100g



R\$80,00

- Características**
- Modelo de 100g;
 - Silicone de alta resistência;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.


Anel de Prensagem 200g



R\$90,00

- Características**
- Modelo de 200g;
 - Silicone de alta resistência;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Mini Base para apoio e resfriamento de anel e êmbolo



R\$150,00

- Características**
- Feito em aço em inox;
 - Boa área de resfriamento;
 - Dimensões: 160x100x40mm.

Base para apoio e resfriamento de anel e êmbolo



R\$215,00

- Características**
- Feito em aço em inox;
 - Boa área de resfriamento;
 - Dimensões: 296x150x40mm.

Riscador de Cerâmica InovaPró



ponta fina

R\$65,00

- Indicação**
- Caracterizar porcelana pronta.

- Características**
- Ponta de vídea;
 - Ponta fina.

Conformador de cerâmica (Aferidor de forno)



R\$105,00

- Indicação**
- Obter corpo de prova para aferição de fornos;
 - Obter corpo de prova para teste de cerâmicas;
 - Conformador de escala de cor da cerâmica;
 - Escala de espessura de 1,2 a 3mm.

- Características**
- Material inox;
 - Medidas: 7x1,5cm.

Caneta pró



R\$145,00

- Indicação**
- Caneta para marcar anel de fundição.

- Características**
- A tinta não sai até a temperatura de 1.200°C.



Pastilhas de Dissilicato ProtPress

Disponível na forma de pastilhas para prensagem à quente, o dissilicato de lítio ProtMat Smile-Lithium oferece excelente resultado estético e a mais alta resistência mecânica entre os materiais vitrocerâmicos.



R\$340,00

caixa com 5 unidades

Indicação

- Inlays, onlays, facetas laminadas, coroas anteriores e posteriores e próteses fixas de até 3 elementos restritas à região anterior e de pré-molares (considerando pacientes com oclusão equilibrada e ausência de bruxismo)

Características


- Densidade: 2,6 g/cm²;
- CET (25-500°C) (10-6K-1): 10,5 ±0,5;
- Resistência à flexão Biaxial (Mpa): 460;
- Dureza Vickers: 5800 MPa;
- Resistência à flexão Biaxial (Mpa): <100µg/cm².

Translucidez

- HT e LT

Cores

- A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, C1, C2, BL1, BL2, BL3, BL4.





Instrumentais

Kit de Instrumentais Beatriz Vieira



Rosa



Chumbo

R\$290,00

Indicação

- Esculpir em cera.

Características

- Design diferenciado;
- Cabo ergonômico;
- Lâmina apropriada: 11.

Composição

- Kit com 4 instrumentos.

Cores

- Rosa e chumbo.

Beatriz Vieira
Beatriz Vieira
Beatriz Vieira
Beatriz Vieira
Beatriz Vieira



Kit de Instrumentais Erte Almeida



R\$250,00

Indicação

- Esculpir em cera.

Características

- Design diferenciado;
- Cabo ergonômico;
- Lâmina apropriada: 11.


Composição

- Kit com 3 instrumentos.

Erte Almeida
Erte Almeida
Erte Almeida
Erte Almeida
Erte Almeida



Kit de Instrumentais Ivan Ronald



R\$310,00

Indicação

- Esculpir em cera.

Características

- Design diferenciado;
- Cabo ergonômico;
- Lâmina apropriada: 11.

Composição

- Kit com 3 instrumentos.

Cores

- Preto, azul, roxo, rosa e ouro.

IVAN RONALD
IVAN RONALD
IVAN RONALD
IVAN RONALD
IVAN RONALD



Kit de Instrumentais - básico



R\$150,00

Indicação

- Esculpir elementos em cera.

Características

- Aço inoxidável;
- Afiado;
- Durável;
- Alça antiderrapante;
- Contém 10 peças;
- Acompanha o estojo.

Pinça extra fina diamantada



R\$95,00

Indicação

- Para segurar elementos.

Características

- Aço inoxidável;
- Ponta diamantada;
- Ponta extra fina.

Fique por dentro do
nossos **lançamentos....**



... em nosso perfil

 [@inovapro](https://www.instagram.com/inovapro)



Escultura

Gotejador Elétrico de Cera - Plaster

Duplo



R\$1.100,00

Simple



R\$790,00

Indicação

- Para fazer enceramento de trabalhos protéticos e artísticos, onde necessita uma escultura uniforme e com qualidade.;
- Canetas leves e compactas, agilizando o processo dos trabalhos.

Características

- Tensão: 100V - 240V (bivolt);
- Potencia: 14W máximo;
- Frequência: 50/60Hz;
- Proteção interna contra sobre carga e curto circuito;
- Peso: 490g;
- Dimensões: 100mm x 58mm x 118mm (L, A, P).

Acompanha o produto

- Caixa de comando simples;
- 4 Ponteiras (gotejador fino, grosso, seta e concha);
- Simple : 1 caneta;
- Duplo : 2 canetas.

Itens de reposição

Caneta para Gotejador



R\$285,00

Jogo de Ponteira - 4 uni



R\$190,00

Ponteira Avulsa - Unidade



R\$60,00

Lápis Aquarelável - Bicolor - Caran D'ache



CARAN D'ACHE
Genève

R\$39,00

Unidade



Características

- Solúveis em água;
- Mina fina e muito resistente;
- Pigmentos com ótima resistência à luz;
- Corpo hexagonal;
- Fabricado na Suíça.

Cores

- Azul e vermelha.

Lapiseira Pentel - 0,7mm

Sharp Boys and Girls

R\$26,70

Unidade

Pentel



Características

- Clip removível;
- Mecanismo preciso de avanço da grafite.

Cores

- Azul ou vermelha.

Grafite Colorido - 0,7mm



Pentel

R\$15,00

Características

- Minas grafite 0,7 PPB;
- Estojo com 12 unidades.

Cores

- Azul ou vermelha.

Lapiseira Pentel Neon - 0,7mm

Sharp Neon

R\$29,00

Pentel



últimas
unidades

Características

- Clip removível;
- Mecanismo preciso de avanço da grafite.

Cores

- Amarela e laranja neon.

Lapiseira Pentel - 0,7mm

GRAPHGEAR 300™

R\$31,00

Pentel



Características

- Clip removível;
- Mecanismo preciso de avanço da grafite.

Cores

- Prata.

Lamparina Hannau - 100ml



R\$45,00

Características

- Lamparina plástica à álcool;
- Capacidade de 100ml;
- Com base de apoio.

Lamparina de Alumínio - 100ml



R\$45,00

Características

- Alumínio escovado;
- Capacidade de 100ml;
- Dimensões: 16 x 11 x 6 cm.

Produtos pensados para o seu

dia a dia

no laboratório.





Ceras

Cera Ivan Ronald




ivan ronald
DENTAL TRAINING CENTER



R\$180,00

Pote de 60g

Indicação

- Para escultura.

Características

- Cera desenvolvida pelo Ivan Ronald;
- Fácil visualização de detalhes;
- Não quebradiça;
- Não pegajosa nas espátulas;
- Estabilidade;
- Não deixa resíduos na queima;
- Pote de 60g.

Cores

- Azul, amarela, branca, cinza, cinza escuro, bege e verde.

Ceras - Primavita

Cera Utilidade - 225g - Primavita



R\$50,00

- Indicação**
- É utilizada para alívio de moldeiras.

Cera 7 - 225g - Primavita



R\$50,00

- Indicação**
- É utilizada para impressão ou registro de mordidas;
 - Planos de orientação;
 - Para confecção de roletes de oclusão ;
 - Escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.

Cera Articulação - 225g - Primavita



R\$50,00

- Indicação**
- Utilizada para alívio de contatos prematuros.

Cera 9 - 225g - Primavita



R\$50,00

- Indicação**
- É utilizada para impressão ou registro de mordidas;
 - Para confecção de roletes de oclusão;
 - Escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.


Cera Rolete - 225g - Primavita



R\$55,00

- Indicação**
- Para definição da altura oclusal da prótese
 - Facilita o trabalho do profissional na confecção dos planos.

- Cores**
- Branca, dentina e vermelha.




Organize sua bancada

Protetores de bancada

Proteja a sua bancada com os protetores metálicos ou em couro da InovaPró.

Protetor de bancada com apoio de braço e furo central - Metálico



Furo para aspirador de pó

R\$290,00

Unidade

Acompanha engate para aspirador de pó.

- Características**
- Chapa metálica;
 - Pintura eletrostática;
 - Medidas: 60 x 35cm.

- Cores**
- Preta, rosa e branca.



Dicas inovapró

- Conheça a raspadeira para limpeza das bancadas;
- Encontre mais informações na seção de Ferramentas



Protetor de bancada - Metálico



R\$195,00

Unidade

- Características**
- Chapa metálica;
 - Pintura eletrostática;
 - Medidas: 60 x 35cm.

- Cores**
- Preta, rosa e branca.

Protetor de bancada - Couro



R\$100,00

Unidade

- Características**
- Feito em couro sintético;
 - Medidas: 60 x 35cm.

- Cores**
- Preto.

Linha Acrílica

Os produtos são produzidos em acrílico, o que dá um visual bem bonito para a bancada.

Rack para instrumentos com gaveta - acrílico



R\$155,00

Unidade

Indicação

- Organizar os instrumentais ou pincéis.

Características

- Capacidade para 7 instrumentais/pincéis;
- Com gaveta;
- Porta broca;
- Medidas: 23,5 x 19 x 9,3cm.

Cores

- Branco, preto e azul.

Porta Resina InovaPró - Acrílico



R\$105,00

Resinas não inclusas

Características

- Feito de acrílico;
- 6 furos e 4 divisórias;
- Medidas: 15x10x5cm.

Porta Pincel InovaPró - Acrílico



R\$115,00

Pincéis não inclusos

Características

- Capacidade para 10 pincéis;
- Medidas: 10,5 x 24 x 12cm.

Broqueiro Inclinado InovaPró - 75 furos



R\$165,00

Brocas/discos não inclusos

Características

- Feito de acrílico;
- 75 furos;
- Medidas: 7 x 25,2 x 10,6cm.

Broqueiro Inclinado InovaPró - 150 furos



R\$230,00

Características

- Feito de acrílico;
- 150 furos;
- Medidas: 240x165x35mm.

Broqueiro Acrílico InovaPró - 75 furos



R\$180,00

Brocas/discos não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 75 furos;
 - Medidas: 7 x 25,2 x 10,6cm.

- Cores**
- Preto e rosa.

Broqueiro Acrílico InovaPró - 35 furos



R\$120,00

Brocas/discos não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 35 furos;
 - Medidas: 7 x 12,6 x 10,6cm.

- Cores**
- Preto e rosa.

Broqueiro Acrílico InovaPró - 35 furos + divisórias



R\$190,00

Brocas/discos não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 35 furos;
 - 4 divisórias;
 - Medidas: 7 x 25,2 x 10,6cm.

- Cores**
- Preto e rosa.

Caixa para Lixa InovaPró com broqueiro



R\$125,00

Discos/lixas não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 4 divisórias;
 - Espaço para guardar as brocas;
 - Medidas: 15x10x5cm.

- Cores**
- Preto.

Linha Unique

Produtos desenvolvidos pensando em facilitar a organização da sua bancada.

Material produzido em filamentos 3D (PET).

Broqueiro Duo - 54 brocas



R\$220,00

Preto

R\$245,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 54 brocas;
 - Gaveta para armazenar discos e brocas;
 - 12x8cm;
 - Termoplástico.

Broqueiro Duo Maxx - 106 brocas



R\$320,00

Preto

R\$355,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 106 brocas;
 - Gaveta para armazenar discos e brocas;
 - 24x8 cm;
 - Termoplástico.

Broqueiro Picollino - 30 brocas



R\$80,00

Preto

R\$90,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 30 brocas;
 - 12X5 cm;
 - Termoplástico.

Broqueiro Picollo - 60 brocas



R\$150,00

Preto

R\$170,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 60 brocas;
 - 24X5 cm;
 - Termoplástico.

Rack Instrumental Unique - 8



R\$80,00

Preto

R\$90,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 08 instrumentais;
 - 6x10x12cm;
 - Termoplástico.

Rack Instrumental Unique - 10



R\$90,00

Preto

R\$100,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 10 instrumentais;
 - 6x10x17cm;
 - Termoplástico;

Linha Metálica

Produtos produzidos em metal para uma maior durabilidade.

Rack para instrumentos



Aço inox

R\$190,00



Metálico


R\$160,00

Mini Rack para instrumentos



Aço inox

R\$100,00



Metálico

R\$85,00

Indicação

- Organizar os instrumentais ou pincéis.

Características

- Capacidade para 7 instrumentais/pincéis;
- Medidas: 16 x 15 x 9,3cm;
- Metálico com pintura eletrostática.

Cores

- Inox e preto.

Indicação

- Organizar os instrumentais ou pincéis.

Características

- Capacidade para 4 instrumentais/pincéis;
- Medidas: 9,0 x 13,0 cm.

Cores

- Inox, preto, branco e rosa.

Caixas Organizadoras

Caixa Organizadora


- 11 divisões



R\$20,00

Características

- Caixa plástica;
- Autoclave;
- Medidas 20 x 10,5 x 3cm.



Pincéis

Pincel Prêmio - TOP Kolinsky (nº10)

R\$379,00

40889HPW/10

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Ferragem dourada;
- Com tubo de proteção;
- Pequenas bolas na virola.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$159,00

40098TRI/08

Indicação • Aplicação de opaco e resina fotopolimerizável.

Características

- Cabelo nóz-marrom;
- Ferragem dourada;
- Com tubo de proteção;
- Madeira triangular;
- 5,1mm.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$338,00

40889HPW/08B

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Polido;
- Ferragem dourada com pequenas bolas na virola;
- 5,3mm/8B.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$338,00

40889HPW/08S

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Polido;
- Ferragem dourada com pequenas bolas na virola;
- 5,3mm/8B.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº4)

R\$119,00

40788HPW/04

Indicação • Aplicação de opaco e resina fotopolimerizável.

Características

- Cabelo vermelho;
- Pelo de marta;
- 4,6mm.

Pincel Sintético (nº8)

R\$98,00

48805HPW/08

Indicação • Aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável e opaco pasta em cerâmica

Características

- Pincel sintético
- Niquelado azul
- Com tubo de proteção
- Pequenas bolas na virola
- 5,1mm

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº2)

R\$118,00

40089HPW/02



Indicação

- Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Niquelado;
- Com tubo de proteção;
- 2,3mm.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº6)

R\$149,00

40089HPW/06



Indicação

- Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Niquelado;
- Com tubo de proteção;
- Pequenas bolas na virola;
- 4,0mm.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$168,00

40089HPW/08



Indicação

- Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Niquelado;
- Com tubo de proteção;
- Pequenas bolas na virola;
- 5,1mm.

Pincel Supermacio (nº14)

R\$268,00

40286HPW/14



Indicação

- Aplicação de cera.

Características

- Pelo cabelo de esquilo.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº4)

R\$119,00

40798TRI/04



Indicação

- Aplicação de opaco e resina fotopolimerizável.

Características

- Cabelo nóz-marrom;
- Ferragem dourada;
- Com tubo de proteção;
- Madeira triangular.

Kit Pincel - Kolinsky (0, 00, 000)



R\$70,00

Indicação

- Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabo em acrílico cristal;
- Kit com 3 pincéis;
- Pontas finas.



Prótese Flexível



Indicação

- Indicado para injeção de termoplásticos;
- Para confecção de prótese total e removível em resina flexível..

Características

- Prensa automática Inox;
- Pneumática e com o forno integrado;
- Programável;
- Compacta, fácil de instalar, fácil de usar;
- Pré-aquecimento da mufla durante o ciclo de injeção;
- Peso: 12kg;
- Tensão 220V.

Diferenciais

- Máxima economia de tempo;
- Potente;
- Fácil de instalar e fácil de usar.

R\$5.900,00

Acompanha

- 1kg de resina Flex One
- 2 Muflas para Injetora Flex I
- 100 Bisnagas de 28x150mm



Flexibilidade

Resina Flex One



R\$89,00

100g

R\$750,00

1kg

Características

- Resina acrílica semi flexível;
- Polipropileno atóxico e pigmentos atóxicos.

Cores

- Rosa claro, rosa médio e rosa black.

Bisnaga Alumínio para resina flex



R\$5,00

28x150mm

R\$4,90

22x140mm

Características

- Apenas cartuchos, não acompanha resina;
- A temperatura de fusão e tempo pode variar de acordo com a marca da injetora.

Disco de Flanela



R\$25,00

100x6mm

R\$31,00

150x12mm

Características

- Disco de flanela super macio;
- Opção 1: 100mm com furo de 6mm;
- Opção 2: 150mm com furo de 12mm.

Pasta de polir amarela - Jacaré



R\$19,90

Indicação

- Para polir acrílicos, plásticos e resinas (Resina flex).

Características

- Bloco de 145g.

Kit de Polimento - Resina Flex



R\$140,00

Indicação

- Para polir prótese em geral;
- E principalmente a prótese flexível.

Composição

- 2 Disco de flanela 100x6mm;
- 1 Polidor para resina flex;
- 1 Pasta de polir amarela;
- 4 Folha de lixa GR1200.



Resina Acrílica

Resina Diamond D - Keystone



R\$490,00

Pote de 250g

Benefícios

- É a resina termopolimerizável mais resistente do mundo;
- Polimerização em apenas 4 minutos em micro-ondas;
- Não é quebradiça, mesmo em pequenas espessuras;
- O brilho aparece rapidamente, reduzindo o tempo necessário para fazer o acabamento;
- Permite caracterizações com os sistemas convencionais e com resinas fotopolimerizáveis.

Indicação

- Para ser usada na confecção de: próteses totais, parciais, protocolos acrílicos sobre implantes e placas interoclusais.

Características

- Resistência de ULTRA IMPACTO;
- Maior rapidez de processamento;
- Resistência flexural excepcional;
- Alta capacidade de polimento e translucidez;
- Estética excepcional.

Vantagens

- Dispensa a necessidade de telas e reforços metálicos, diminuindo o volume da prótese;
- Acelera o processo de confecção da prótese;
- Maior segurança para o paciente, pois aceita deformações;
- Excede a expectativa de conforto e estética do paciente;
- Produz próteses mais naturais, superando as expectativas dos pacientes e profissionais.

Escolha a sua cor



Light reddish pink

Light

Original

Chroma Essence

Dark Veined

Comparativo de resistência da resina Diamond D e outras



Líquido termopolimerizável



R\$245,00

Frasco de 150ml

Indicação

- Resina acrílica termopolimerizável para próteses totais.

Características

- Monômero acrílico termo polimerizável;
- Contém Monômeros de p-metóxfenol e-Metil metacrilato;
- Consistência líquida;
- Ponto de fulgor 10°C;
- Produto não estéril.

Líquido micro-ondas



R\$250,00

Frasco de 150ml

Indicação

- Resina acrílica termopolimerizável para próteses totais.

Características

- Monômero acrílico termo polimerizável;
- Contém Monômeros de p-metóxfenol e-Metil metacrilato;
- Consistência líquida;
- Ponto de fulgor 10°C;
- Produto não estéril.

Diamond D - Wax Gloss



R\$110,00

Frasco de 100ml

Indicação

- Solução para dar brilho e acabamento em enceramentos e provas em ceras;
- Pode ser utilizado em enceramentos de prótese total e de dentes em prótese fixa.

Características

- Proporciona um brilho belíssimo, em poucos segundos, em enceramentos e provas de dentes em cera;
- O brilho é duradouro, resistente à riscos e dá uma aparência de trabalho terminado aos enceramentos e provas;
- Aplicado facilmente com uma bolinha de algodão sobre o enceramento e em poucos segundos este enceramento estará com um belíssimo brilho, resistente à riscos e de alta durabilidade.

Kit de Caracterização Gengivas - Primavita



R\$230,00

Indicação

- Pode ser utilizado com o Líquido Acrílico Termo polimerizável;
- A técnica aplicada, consiste em pingar gotas de resina pó sobre um determinado molde, criando a cor de gengiva desejada e posteriormente, gotejar Resina Líquida Acrílica sobre esta resina e prensa lá, para fazer peça, com a cor que foi criada.

Contém

- 6 frascos de 15g + 2 frascos de veias (Vermelha e Roxa).

Cores

- Rosa Claro, Rosa Vermelho, Rosa Roxo, Rosa Preto, Rosa Médio e Rosa Marrom.

R\$45,00

Refil - 15g

R\$140,00

Refil - 80g



**Transporte de
Material**

☺ box de transporte 7x7



R\$16,35

Indicação

- Transportes dos trabalhos;
- Box 7x7 ideal para **lentes de contato**.

Características

- Película flexível e com grande resistência.

Diferencial

- Maior segurança;
- Melhor apresentação.

Cores

- Branca e preta.

☺ box de transporte 9x9



R\$19,90

Indicação

- Transportes dos trabalhos;
- Box 9x9 ideal para **prótese total**.

Características

- Película flexível e com grande resistência.

Diferencial

- Maior segurança;
- Melhor apresentação.

Cores

- Branca e preta.

Mostre que o seu trabalho
é uma joia!



Box Personalizado



Box 7x7 COM LOGO

R\$17,15

Box 9x9 COM LOGO

R\$20,80

PEDIDO MÍNIMO DE 100 UNIDADES

* 7 dias para envio depois de receber a logo do laboratório

Pote para transporte



R\$14,00

Pacote com 10 unidades

Indicação

- Transporte de elementos.

Características

- Tampa de engate fácil;
- Pote transparente;
- Resistente;
- Medidas: 38x27mm.

Gel para transporte



R\$21,50

Pote de 500g



Indicação

- Transporte de elementos.

Características

- Sem sal.

Faça uma entrega que
supere as expectativas!



Duplicação e Moldagem

Zero Flask- Branco



R\$39,00

1kg

Indicação

- Para inclusão em muflas com 0,00% de expansão;
- Para Prótese total, Parcial (PPR), protocolos sobre implante e qualquer outro tipo de trabalho que necessite de inclusão, tanto em muflas convencionais, como em muflas de micro-ondas.

Zero Stone Tipo IV - Marfim



R\$56,00

1kg



Indicação

- Para trabalhos de prótese sobre implantes.

Zero Arti - Branco



R\$47,00

1kg



Indicação


- Para trabalhos em articuladores.

Zero Socket Tipo IV - Azul



R\$53,00

1kg



Indicação

- Para confecção de base com expansão zero, ideal para trabalhos de prótese sobre implantes.

Esthetic Base Gold Tipo IV - Gold



R\$58,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis, perfeito para uso em scanners para trabalhos digitalizados.

Esthetic Base Gold Tipo IV - Quick



R\$60,00

1kg



Indicação

- Pode ser utilizado para qualquer tipo de trabalhos de coroas e próteses fixas bem como para os trabalhos realizados através da técnica de CAD/CAM;
- É o gesso perfeito para uso em scanners para trabalhos digitalizados.

Uni Base 300 Tipo IV - Marfim



R\$47,00

1kg

Indicação

- Para confecção de munhão, base de modelos, modelos individuais, antagonistas e de diagnóstico.

Esthetic Base 300 Tipo IV - Vanilla



R\$57,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis;
- É adequado para todos os tipos de modelos, modelos troquelados, antagonistas e modelos de estudo.

Number 1 Tipo IV



R\$65,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis;
- Sua cor especial realça modelos em cerâmica.

Plaster MIX



R\$28,00

250g

Indicação

- Preparo pronto para uso para a técnica do Desgaste de Paterson Modificado.

Zero Rock



R\$60,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis.

Características

- Com 0,00% de expansão;
- Resistência compressiva de 110Mpa;
- Dureza Rockwell de 280 Mpa;
- Tempo de trabalho - 8 minutos;
- Remoção do modelo - 35 minutos;
- Aroma de baunilha.

Espátula Inox para Gesso



R\$24,50

Unidade

Indicação • Misturar o gesso.

Características • Espátula de aço inox;
• Cabo plástico.

Cores • Azul e rosa.

Faca Inox Azul - Jon



R\$23,00

Indicação • Para quem trabalha com manuseio de cosméticos de qualquer tipo .

Características • Aço inoxidável;
• Largo;
• Possui cabo comprido.

Cubeta para manipulação - Jon



R\$16,00

Média

R\$23,00

Grande

Indicação • Manipulação de gesso ou alginato.

Características • Cuba flexível;
• Desenvolvida em polímero especial;
• Resistente e maleável.


Vibrador de gesso - Protéchni



R\$360,00

Indicação • Para manipulação de gesso e revestimentos;
• Para retirar as bolhas de ar durante a manipulação;

Características • Controle de Vibração;
• Carenagem injetada em ABS (Resistente a impacto e não propaga chamas);
• Base inferior em alumínio com pintura eletrostática;
• Mesa removível para limpeza;
• Pé com ventosas para melhor aderência;
• Silencioso;
• Bivolt;
• Dimensões: 145x165x110mm.



Troquel

Seccionadora

Sob Encomenda

vision 180 Darlos Soares

A InovaPró em parceria com Darlos Soares, criou a seccionadora Vision180 com objetivo de facilitar e agilizar o processo de secção de modelos troquelizados no dia a dia do seu laboratório.



Seu sistema de acionamento de contato diminui o risco de acidentes de trabalho.



O espelho reflete o laser e permite a visualização simultânea do modelo em 180°, possibilitando 100% de previsibilidade no corte.



R\$14.900,00



Plataforma com mobilidade de 15° para ambos os lados, possibilitando um corte em ângulo para os casos mais complicados.



DARLOS SOARES
Model Designer



veja o video de apresentação



O MELHOR
CUSTO BENEFÍCIO DO MERCADO



PRECISÃO E RAPIDEZ
AO SEU ALCANCE

Sistema KTF - Kit Premium



- 1 Base fixadora dual KTF
- 2 3 Placas transferidoras KTF
- 3 2 Brocas KTF
- 4 1kg de Massa KTF
- 5 2 Placas de ajuste total KTF
- 6 2 Placas de ajuste parcial KTF
- 7 100 Placas totais lisa ou com guia*
- 8 100 Placas parciais*
- 9 2000 Pinos de troquel KTF
- 10 1 Martelinho KTF
- 11 1 Suporte de parede
- 12 1 Kit Fabio Storki
- 13 2 Mandril para lixa tubo
- 14 20 Lixas tubo
- 15 6 Contra placas KTF
- 16 100 Conj de arruela e parafuso para placa total
- 17 1 Chave Philips
- 18 10 Placas ASA zincada
- 19 1 Anel de borracha KTF


*Placas totais e parciais na cor preta

R\$2.750,00

Veja os vídeos em nosso canal



Placa Transferidora KTF




R\$109,00

Indicação

- Posicionamento do molde (moldagem) e modelos de gesso na confecção do troquel;
- Facilidade e velocidade na produção de modelos;
- Compatível com a Base Fixadora KTF.

Placa Transferidora Giroform



R\$109,00

Indicação

- Posicionamento do molde (moldagem) e modelos de gesso na confecção do troquel;
- Facilidade e velocidade na produção de modelos;
- Compatível com as bases do Sistema Giroform / AutoSpin.

Base Fixadora Dual KTF



R\$590,00

Indicação

- Utilizada para fixação da placa total e parcial no momento da perfuração;
- Compatível com a maioria dos troquelizadores existentes no mercado nacional.

Diferencial

- Não necessita da aquisição de 2 bases fixadoras.

Base Fixadora Parcial KTF



R\$590,00

Indicação

- Utilizada para fixação da placa parcial no momento da perfuração;
- Compatível com a maioria dos troquelizadores existentes no mercado nacional.

Base Fixadora Dual Giroform



R\$650,00

Indicação

- Utilizada para fixação da placa total e parcial, no momento da perfuração;
- Compatível com os troquelizadores Giroform e Auto Spin.

Diferencial

- Não necessita da aquisição de 2 bases fixadoras.



@gesso.inlab.art

INSUMOS PARA TROQUEL EM PLACAS

Placas totais lisas ou com guia



R\$3,95

Preta

R\$4,50

Branca

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF).

Características

- Placa para controle de expansão do gesso;
- Antiaderente;
- Dispensa isolamento;
- O material da placa garante o posicionamento e fixação dos pinos.

Diferencial

- Com dois tipos de placas, com guia e lisa;
- Nas cores: branca e preta.

Cores

- Branca e preta.

Placas parciais



R\$2,95

Preta

R\$3,50

Branca

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF)

Características

- Placa para controle de expansão do gesso
- Antiaderente
- Dispensa isolamento
- O material da placa garante o posicionamento e fixação dos pinos

Cores

- Branca e preta

Placas totais com guia

- Foi desenvolvida para facilitar a utilização em moldagens inferiores e superiores com pequeno espaço entre os elementos, gerando uma economia de 50% de pinos.

Placas totais lisa

- É a tradicional dos sistemas importados, sendo obrigado utilizar 2 pinos por preparo.

Placas parciais

- O tamanho uniforme da placa se adapta de ótima maneira a moldes de meia arcada, tanto para o lado direito como para o esquerdo, já que não requer cortes ou retificações.

Placas totais personalizadas



+R\$0,80



* 7 dias para envio depois de receber a logo do laboratório

** Quantidade mínima de 100 placas com logo

Pinos de troquel KTF

Classic

- Pino convencional, com diâmetro da parte retentiva de $\pm 2,2\text{mm}$



Slim

- Pino fino, com diâmetro da parte retentiva de $\pm 1,0\text{mm}$

**FACILITA O USO EM
VÁRIOS CASOS**



1000 Pinos
Classic

R\$310,00



500 Pinos
Classic

R\$175,00



500 Pinos
Slim

R\$265,00

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF).

Característica

- Pino cônico de metal de grande precisão;
- Área do cone para perfeita adaptação na perfuração da placa (fixação por fricção);
- Ponta com retenção para adaptação segura do gesso no arco dental;
- Dispensa uso de cola.

Diferenciais

- Modelo Slim é indicado para elementos pequenos e implantes;
- Facilidade em diminuir a altura da parte retentiva do modelo Slim;
- No modelo Slim o modelo de gesso pode ser mais baixo.



Massa KTF



R\$210,00

Indicação

- Massa posicionadora e dicagem de modelos para troquel;
- Fixação do molde (moldagem) e modelos de gesso nas placas transferidoras.

Características

- Reutilizável;
- Fácil manipulação.



Dicas inovapró

- Antes de usar a Massa KTF, umedecer a mão, vai evitar que a mesma grude;
- Manter a massa limpa, ajuda aumentar a vida útil.

Broca para troquel KTF



R\$150,00

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF).


Características

- Broca cônica;
- Material de alta resistência;
- Fácil instalação no troquelizador.

Diferencial

- Compatível com a maioria dos troquelizadores existentes no mercado nacional.

Placas de Ajuste Parcial ou Total



R\$30,00


unidade

Indicação

- Placa transparente para facilitar a visualização do posicionamento do molde (moldagem) ou modelo de gesso na placa total ou parcial antes da troquelização.

Características

- Placa de acrílico transparente de 8mm.



Contra Placa KTF



R\$23,00

Unidade

Indicação

- Usar em conjunto com a placa total para montagem em articuladores

Características

- Fácil utilização
- Boa retenção do gesso

Diferenciais

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, Sisprodent, KTF)

Fácil
utilização



Mantém a
precisão

Anel de borracha KTF



R\$70,00

Indicação

- Ampliação da vestibular.

Características

- Borracha flexível, facilitando o uso.

Martelinho KTF



R\$23,00

Indicação

- Usado para remover o modelo das placas total e parcial.

Características

- Material leve e resistente.

Diferencial

- Dois tipos de pontas

Arruela e parafuso para placa



R\$130,00

Conjunto com 100 unidades de cada

Indicação

- Fixar nas placas totais para articulação;
- **Compatível somente com as placas KTF.**

Suporte de parede para placa



R\$55,00

Indicação

- Facilita a organização das placas no seu laboratório.

Características

- Material inox;
- Fácil instalação;
- Capacidade de 30 placas;
- Medida: 36cm de altura.

Disco diamantado de troquel

(85mm) - Seccionadoras



R\$650,00

Indicação

- Compatível com as seccionadoras de troquel;
- Seccionamento dos elementos nos modelos de gesso.


Características

- Diâmetro de 85mm;
- Espessura de 0,3mm.

Disco diamantado de troquel

(45mm) - Motor de bancada

serrilhado



R\$90,00

liso



R\$150,00

Indicação

- Para caneta de motor de bancada
- Seccionamento dos elementos nos modelos de gesso.

Características

- Diâmetro de 45mm;
- Espessura de 0,25mm;
- Rotação: 5.000 à 10.000 rpm.



inovapró

Desde de 2015 pensando em
melhorar o dia a dia do laboratório

Troquelizador - Plaster



Indicação

- Para perfurar para base de modelos e placas dos Sistema KTF

Características

- Tensão 127/220V;
- Frequência 50/60Hz;
- Potência de consumo em repouso: 7W;
- Potência de consumo com motor acionado: 90W;
- Rotação: 7000RPM;
- Aceita broca até 3mm de diâmetro.

R\$3.060,00

Recortador de Palato - Plaster

Indicação


- Recortador Palato Plaster Bivolt é utilizado para recortar e aparar modelos em gesso, de forma rápida e sem sujeira.

Características

- Padronização e praticidade na confecção de modelos troquelados;
- Aspiração própria;
- Broca Cônica;
- Rotação: 3400RPM;
- Alimentação elétrica: 127/220V - 50/60Hz;
- Potência de consumo: 440W;
- Potência do motor: 1/3CV;
- Dimensões (cm): 15,7 L X 21 A X 19 P;
- Fusível de proteção: 10A (Ampéres);
- Peso líquido: 8,100 Kg.



R\$3.480,00



Materiais para Acabamento

Kit Marcos dos Santos



Brocas selecionadas
para o melhor acabamento

Marcos dos Santos

[@Gessoinlab.Art](https://www.instagram.com/Gessoinlab.Art)



COMPOSIÇÃO

- 1 Caixa para lixa
- 10 Lixas tubo GR80
- 10 Lixas tubo GR240
- 10 Lixas tubo GR600
- 3 Mandris para lixa tubo
- 1 Kit para desbaste (Fabio Storki)
- 1 Disco diamantado de troquel 45mm, 0,2mm
- 1 Fresa de tungstênio - 79L060SG
- 1 Fresa de tungstênio - 251060F
- 1 Fresa de tungstênio - 71050N
- 1 Fresa de tungstênio - 364023F
- 1 Fresa de tungstênio - 364R023F

R\$1.100,00

Kit lixa para acabamento I



R\$290,00

Contém

- 1 Caixa para lixa;
- 10 Lixas tubo GR80;
- 10 Lixas tubo GR240;
- 10 Lixas tubo GR600;
- 3 Mandris para lixa tubo.

Cores

- Caixa: Preta.

Kit lixa para acabamento II



R\$330,00

Contém

- 1 Caixa para lixa;
- 10 Lixas tubo GR80;
- 10 Lixas tubo GR240;
- 10 Lixas tubo GR600;
- 3 Mandris para lixa tubo;
- 1 Kit para desbaste (Fabio Storki).

Cores

- Caixa: Preta.

Kit lixa para acabamento III



R\$370,00

Contém

- 1 Caixa para lixa;
- 10 Lixas tubo GR80;
- 10 Lixas tubo GR240;
- 10 Lixas tubo GR600;
- 3 Mandris para lixa tubo;
- 1 Disco diamantado de troquel 45mm.

Cores

- Caixa: Preta.

Kit lixa para acabamento IV



R\$415,00

Contém

- 1 Caixa para lixa;
- 10 Lixas tubo GR80;
- 10 Lixas tubo GR240;
- 10 Lixas tubo GR600;
- 3 Mandris para lixa tubo;
- 1 Kit para desbaste (Fabio Storki);
- 1 Disco diamantado de troquel 45mm.

Cores

- Caixa: Preta.



Valorize o acabamento
dos seus modelos

Lixa para acabamento em gesso



para usar no
motor de bancada

Indicação

- Obter acabamentos mais refinados em seus modelos de gesso, com menos imperfeições;
- Melhorar a apresentação dos seus trabalhos.

Característica

- Mandril compatível com os motores de bancada;
- Anel de lixa com 13 e 6mm de diâmetro.

Diferenciais

- 5 Tipos de gramaturas;
- Elimina a necessidade do recortador de gesso e do recortador de palato;
- Elimina a necessidade de se usar a lixa d'água, evitando molhar o modelo;
- Melhora o manuseio na hora de realizar o acabamento do modelo de gesso;
- Mais rápido, mais seguro.

Mandril para lixa tubo



R\$18,00

13x13mm

Anel de lixa tubo KTF



GR80 GR120 GR240 GR400 GR600

→
Acabamento + fino

R\$41,00

Pacotes de 10pç



**Dicas
inovapró**

- O mandril tem um parafuso na ponta;
- Para prender a lixa é necessário apertá-lo;
- Para retirar a lixa é necessário soltar o parafuso.



**Dicas
inovapró**

- Acabamento fino -> GR400 e 600
- Acabamento médio -> GR120 e 240
- Acabamento grosso -> GR80

Disco de Lixa com velcro para recortador de gesso à seco



R\$50,00

(300mm)

R\$35,00

(254mm)

R\$29,00

(234mm)

Indicação

- Para usar em recortador de gesso à seco.

Características

- Troca sem ferramentas em poucos segundos;
- Superfície de corte uniforme;
- Alta eficiência de desgaste;
- Nas medidas 12''(300mm), 10'' (254mm) ou 9'' (234 mm) de diâmetro.

Kit para desbaste (Fabio Storki)



R\$45,00

Kit Fabio Storki
- 1 Mandril com disco em acrílico
- 10 Lixas para desbaste GR150

R\$20,00

10 Disco de lixa

Indicação

- Nivelamento da área de corte;
- Desbaste em 45° para facilitar a remoção do fragmento troquelado.

Características

- Disco de acrílico reutilizável;
- Lixa autoadesiva.

Cinta de Lixa para recortadora à seco



R\$17,00

Indicação

- Compatível com recortadora à seco da Caltini.

Características

- Medidas 955x100mm;
- Gramaturas P60, P80, P100.

Folha de Lixa para acabamento



R\$6,90

GR1200


Indicação

- Polimento de prótese flexível.

Características

- Folha de lixa Norton;
- Medidas 230x280mm ;
- Gramatura 1200.

Folha de Lixa D'água



R\$3,50

GR220

Indicação

- Para acabamentos de materiais diversos.


Características

- Folha de lixa Norton;
- Medidas 225x275mm ;
- Gramatura 220.

Kit acabamento para Dissilicato de Lítio

O kit foi montado por itens escolhidos pelo Aguielo Delgado.

Também pode ser usado para acabamento em Zircônia.



R\$700,00

COMPOSIÇÃO

- 1 Broqueiro IdentLab - 21 furos;
- 1 Roda de silicone - rosa - 3mm (SH009-3);
- 1 Roda de silicone - cinza - 3mm (SH009-2);
- 1 Lentilha abrasiva diamantada - azul (RD012-3);
- 1 Polidor torpedo - cinza (SH213-2);
- 1 Pedra abrasiva diamantada - roda (CD007-3);
- 1 Pedra abrasiva diamantada - cone (CD212-3);
- 1 Broca diamantada PM3
- 1 Broca diamantada PM718
- 1 Broca diamantada PM740

Roda silicone - rosa - 3mm



SH009-3

70.002.0417

R\$11,80

- Grão médio;
- Fabricada em borracha de silicone com abrasivos.

Roda silicone - cinza - 3mm



SH009-2

70.002.0416

R\$11,80

- Grão grosso;
- Fabricada em borracha de silicone com abrasivos.

Lentilha abrasiva diamantada - azul



RD012-3

70.002.0108

R\$245,00

- Grão médio;
- Fabricada em borracha sintética;
- Grão de diamantes.

Polidor torpedo - cinza



SH213-2

70.002.0419

R\$14,50

- Grão médio;
- Fabricada em borracha sintética;
- Grão de diamantes.

Pedra abrasiva diamantada - roda



CD007-3

70.002.0103

R\$210,00

- Grão médio;
- Grão de diamante com cerâmica em pó.

Pedra abrasiva diamantada - cone



CD212-3

70.002.0105

R\$145,00


- Grão médio;
- Grão de diamante com cerâmica em pó;

Disco de Escova Scotch



R\$20,00

10 unidades



Indicação

- Desbaste e acabamento em resinas acrílicas e base resilientes;
- Acabamento em placas de acetato;
- Acabamento em zircônia não sintetizada.

Características

- Disco com diâmetro de 28mm;
- Em três gramaturas, fina, média e grossa;
- Não acompanha o mandril.

Mandril para disco

- Para discos e serras;
- Aço inoxidável;



70.004.0004
refroçado



70.004.0007



70.004.0003



IP-2
desbaste

R\$9,00

R\$7,90



Rotação
recomendada
15.000 rpm

Polidores - Klee Doc



Cinza

Verde

Amarela

R\$38,00

Unidade

Indicação

- Polimento de acrílico, metal e cerâmica.

Características

- Rotação máxima recomendada: 20.000rpm;
- Em três gramaturas;
- Cinza (grossa);
- Verde (média);
- Amarela (fina);

Polidor Cônico - Azul



R\$40,00

Unidade

Indicação

- Polimento de prótese flexível, acrílico, metal e cerâmica.

Características

- Rotação máxima recomendada: 20.000rpm;

últimas unidades

Discos Diamantados

- Fabricado em aço inoxidável;
- Diamantes com alto poder de corte.

Parcial - Dupla Face - 22mm



R\$32,00

com mandril

70.003.0004

Total - Dupla Face - 22mm



R\$32,00

com mandril

70.003.0001

Parcial - Mono Face - 22mm



R\$32,00

com mandril

70.003.0013

Total - Mono Face - 22mm




R\$32,00

com mandril

70.003.0012


Para Recortador de Gesso - 250mm



R\$800,00

Com furo 16mm.

Para Recortador de Gesso - 234mm



R\$800,00

Com 3 furos.

Fresas de Tungstênio

As Fresas de Tungstênio são produzidas em material sintetizado de alta resistência mecânica, proporcionando durabilidade e precisão no corte. São indicadas para procedimentos protéticos em gesso, acrílico, metais preciosos e não preciosos, além de modelos em ligas especiais. Verifique a indicação da broca antes do uso.

● Corte fino

- Acrílico, gesso, resinas e metais
- Usinagem de acabamento



Rotação recomendada
15.000 rpm

● Corte médio

- Acrílico, gesso, resinas e metais
- Usinagem de acabamento



Rotação recomendada
15.000 rpm

● Corte extra grosso

- Materiais muito macios e gesso
- Possibilita o desbaste com precisão



Rotação recomendada
15.000 rpm

Brocas Diamantadas

As Pontas Diamantadas são produzidas com diamante natural e o melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional.

Em conformidade com as exigências das normas ISO para instrumentos rotativos diamantados, sendo aprovadas pelo CE, FDA.

● Corte médio

- Ideal para desgaste.

D3	D7	D858	D38	D82
 801.016.HP esférica	 801.029.HP esférica	 858.016.HP cônica topo raio	 805.025.HP cônica invertida	 837.027.HP cilíndrica topo reto
R\$34,00			R\$47,00	



Rotação recomendada
45.000 rpm

PM35	PM859	PM720	PM21
 500.001.35 cônica topo invertida	 500.001.859 cônica topo chama	 500.001.720 cônica topo arredondado	 500.001.21 roda
R\$15,00			



Rotação recomendada
20.000 rpm

PM3	PM718	PM740
 70.002.0202 esférica	 70.002.0255 cônica topo arredondado	 70.002.0266 cônica topo chama
R\$25,00		



Rotação recomendada
45.000 rpm

Brocas Carbides

Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura.

- Usinagem de acabamento

699HP

701HP

703HP



33 009 HP



33 012 HP



33 021 HP

R\$55,00



Rotação
recomendada
20.000 rpm

PM699

PM700

PM701

PM702



R\$15,00

PRIMA DENTAL
by angelus



embalagem

Broca Cônica para Recortador de Palato - Plaster



PLASTER



R\$520,00

Indicação

- Para recortadores de palato;
- Desgaste de gesso.

Características

- Broca cônica: 12x30mm.

Pasta de Polimento Diamantada



R\$20,00

3 ou 6 micra

Indicação

- Para polimento metais e cerâmicas;
- Acabamento final da superfície.

Características

- Composto de polietileno glicol e diamante;
- Seringa com 3g;
- Opção de grãos de 3 ou 6 micras.



Outros Materiais

air jet - orbit

(SOPRADOR DE AR)

INDICADO PARA **GESSO, ZIRCÔNIA, ENCERAMENTO, METALURGIA E CERÂMICA**

TAMBÉM É UTILIZADO PARA **RESFRIAMENTO DE PEÇAS DE METAL DURANTE O DESGASTE**

TEM COMO FINALIDADE **ELIMINAR O EXCESSO DO MATERIAL DESGASTADO, PERMITINDO ASSIM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO.**



R\$590,00

ACIONAMENTO VIA **PEDAL PNEUMÁTICO**




DARLOS SOARES
Model Designer

air jet - compact



R\$370,00



- Características**
- Design diferenciado;
 - Para bancada;
 - Versátil;
 - Fácil instalação (engate rápido);
 - controlador de intensidade.

- Acompanha**
- 2m de mangueira de ar 6mm;
 - 1 Pedal de acionamento.

Veja o vídeo em nosso canal



Pote Paladon de Silicone com Tampa



R\$42,00

Unidade

Indicação

- Manipulação de resina acrílica.

Características

- Pote de silicone;
- Possui tampa;
- Validade indeterminada;
- Não autoclavável.

Cores

- Azul, vermelho, lilás e rosa.

Pote Dappen Nylon com tampa



R\$9,00

Unidade

Indicação

- Manipulação de resina acrílica.

Características

- Pote de nylon;
- Possui tampa;
- Validade indeterminada;
- Autoclavável;

Cores

- Azul e laranja

Pote Plástico para Acrílico



R\$20,00

Unidade

Indicação

- Para manipulação de resina acrílica.

Características

- Pote de Nylon;
- Possui tampa.

Pote Dappen Nylon - pequeno



R\$7,00

Unidade

Indicação

- Manipulação de materiais de uso odontológico.

Características

- Autoclavável;
- Possui 2 cavidades para as manipulações.

Dappen Dispensador de líquido



R\$25,00

Unidade

Indicação

- Para manipulação de resina;

Características

- Conta gotas;
- Fácil utilização.

Frasco para líquido - bico reto



R\$12,00

Pote 300ml

R\$8,00

Pote 100ml

Indicação

- Para armazenar líquidos;
- Possui bico para manusear e aplicar líquidos de maneira pontual e controlada.

Características

- Produzida em polietileno transparente;
- Capacidade de 100 e 300ml.

Frasco para líquido - bico curvo



R\$12,00

Pote 250ml

R\$8,00

Pote 100ml

Indicação

- Para armazenar líquidos;
- Possui bico para manusear e aplicar líquidos de maneira pontual e controlada.

Características

- Produzida em polietileno transparente;
- Capacidade de 100 e 250ml.

Esfera de Sinterização - InovaPró



R\$490,00

100 gramas

Indicação

- Para utilização em conjunto com a bandeja de sinterização.

Características

- Esferas para sinterização de **ZIRCÔNIA**;
- Proporciona um baixo atrito no processo de sinterização.

Balança Digital De Alta Precisão



R\$80,00

Indicação

- Pesa de 0,01g;
- Balança para cerâmica.

Características

- Portátil;
- Display iluminado para melhor leitura;
- Função Tara (auto calibração);
- Fonte de alimentação: 2 Pilhas AAA - inclusas.

Balança Digital



R\$45,00

Indicação

- Pesa de 1g até 5000g (5kg);
- Balança para pia.

Características

- Auto reset;
- Super resistente;
- Design moderno;
- Fonte de alimentação: 1.5v x 2 pilhas AAA.

Balança Digital De Precisão



R\$55,00

Indicação

- Pesa de 0,1g;
- Balança para cera.

Características

- Portátil;
- Display iluminado para melhor leitura;
- Função Tara (auto calibração);
- Fonte de alimentação: 2 Pilhas AAA (não inclusas).

Bico de ar conector - InovaPró



inovapró

Indicação

- Para conectar na mangueira PU de 6mm;
- Apresenta sensibilidade ao toque;
- Para usar na bancada com sistema retrátil.

Características

- Fácil instalação;
- Flexível;

R\$135,00

Acessórios para linha de ar comprimido

Uma linha de produtos para a instalação da linha de ar comprimido do seu laboratório e para ajudar na instalação dos equipamentos pneumáticos.

Acionador Pneumático - completo



Indicação

- Para acionamento de equipamentos pneumáticos.

Características

- Tipo pedal;
- Com silenciador tampão;
- **Conexões para tubo de 6mm.**

R\$190,00

Caneta De Jateamento com Bico



R\$270,00

Características

- Caneta de Jateamento com bico de vídea;
- Saída de 2mm.

Bico de Jateamento em Vídea



R\$120,00

Características

- Bico de vídea para canetas de jateamento;
- Furo de 2mm.

Tubo Poliuretano (PU) - 6mm



R\$55,00

10 metros

Características

- Mangueira Pneumática Poliuretano (Pu);
- Tudo diâmetro 6mm;
- Tamanho de 10 Metros.

Cor

- Azul.

Válvula De Retenção para Jato



R\$90,00

Características

- Rosca de entrada/Saída: 1/4";
- Pressão de Trabalho: 0,5 ~ 10 bar.

Conexões para linha de ar comprimido

- Utilizada nas junções de tubos a válvulas pneumáticas, para linhas de ar comprimido;
- Pressão de trabalho: 0 à 8 Bar;
- Pressão máxima: 10 Bar;
- Feito de Poliuretano (PU), Nylon e Polietileno;

Conexão União Tee - 6 mm



R\$6,00

Conexão União Reta - 6mm



R\$6,00

Conexão União Cotovelo - 6mm



R\$6,00

Conexão União Y - 6mm



R\$6,00

Conexão União Cruzeta - 6mm



R\$7,00

Distribuidor Múltiplo - 6mm



R\$12,00

União com Redução 8 x 6 mm



R\$6,00

Cotovelo Macho - rosca 1/4 - 6mm



R\$6,00



Ferramentas

Martelete Pneumático InovaPró



- Mais potente
- Com controle de intensidade

Indicação

- Para desmuflagem;
- Remoção dos análogos dos modelos.

Características


- Aço tratado e canhão resistente;
- Batidas por minuto: 3500;
- Inclui 2 ponteiras;
- Fácil troca de pontas;
- Engate rápido - 6mm.

R\$390,00

Ponteira para Martelete



R\$20,00



Acompanhe as dicas
em nosso perfil

 [@inovapro](https://www.instagram.com/inovapro)

Estilete Profissional (25mm)



R\$35,00

- Características**
- Lâmina de 25mm em aço rápido;
 - Para cortes em papel, borracha, cordas e plásticos;
 - Profundidade do corte é totalmente ajustável;
 - Cabo que facilita a troca de lâminas;
 - Proporciona segurança e facilidade na utilização.

Estilete Largo Plástico (18mm)



R\$5,00

Unidade

- Características**
- Produzido em plástico de alta resistência, leve e prático;
 - Com design ergonômico, proporciona mais conforto e praticidade durante o uso;
 - Diversas cores.

Lâmina para Estilete (25mm)



R\$28,00

10 Lâminas

- Características**
- Contém 10 lâminas;
 - Aço especial temperado para estilete.

Lâmina para Estilete (18mm)



R\$9,00

10 Lâminas

- Características**
- Contém 10 lâminas;
 - Aço especial temperado para estilete.

Raspadeira Cabo Reforçado (4")



R\$38,00

- Características**
- Prático e eficiente;
 - Produzido em plástico resistente;
 - Cabo emborrachado;
 - Largura da lâmina: 90mm.

Remova resíduos da sua bancada com maior facilidade!

Paquímetro Digital (150mm)



R\$135,00

Características

- Possibilidade de medição de interiores, exteriores e degraus;
- Função zero em qualquer ponto;
- Tecla de liga/desliga;
- Tecla conversora mm/polegada;
- Capacidade: 0 - 150 mm (0 - 6");
- Resolução: 0,01 mm (0,0005");
- Acompanhado de estojo.

Características

- Martelo de borracha 40 milímetros;
- Cabo emborrachado;
- Cabeças substituíveis;
- Dupla dureza.

Tenha sempre os
melhores itens ...



... para obter os

melhores resultados!



Clínicas

box para facetas



R\$370,00

Indicação

- Para aplicar ataque ácido, lavar e aplicar silano.

Características

- A base é recoberta por um disco em gel poliuretano colante;
- A membrana extrafina em nylon é permeável e se adapta delicadamente ao formato da faceta, contribuindo para a sua estabilidade e segurança;
- Medidas: 9x3,5 cm

Manipule e lave suas
PEÇAS CERÂMICAS
com facilidade e segurança

Disco adesivo para o Box



- Para reposição do box de facetas;
- Disco adesivo dupla face.

R\$90,00

Porta escova de dentes - Animo Jr



O suporte para escovas Flipper em formato de bichinho, traz mais animação e incentivo na hora da escovação das crianças. Uma boa higiene oral e visitas periódicas ao dentista desde a infância fazem toda a diferença na vida das pessoas.

Suporte para escovas Flipper

R\$19,90



Lindos protetores de escovas, que faz um sucesso com as crianças



Escolha o seu parceiro!


 **tecn@dent**

Somos representantes da

Tecnodont no Brasil



Consulte preços e formas de pagamentos



Parceiros



AGUINELO DELGADO

- **Aguielo Delgado** é protético há mais de 30 anos e é dedicado não só ao aprendizado, mas principalmente ao ensino dessa profissão;
- Criador do Método OAPE e do curso Simplificando Prensagens que já conta com dezenas de alunos, através da metodologia de ensino 100% online que ele desenvolveu;
- Idealizador do maior canal brasileiro do YOUTUBE sobre prótese dentária.



- Cirurgião Dentista e Técnico Prótese Dentária;
- Especialista em Prótese, pela APCD – Jardim Paulista;
- Diretor do “Ivan Ronald” Dental Training Center;
- Educação Continuada na North Carolina University – Chapel Hill;
- Ministrador de cursos em 24 países, entre eles, países da América Latina, EUA, Europa e Japão.

Marcos dos Santos

@GessoInlab.Art

- Responsável Técnico pelo setor de Modelos de um dos mais renomados laboratórios de São Paulo : Schayder Dental Estúdio;
- Ministrante de Cursos e Consultorias para Clínicas e Laboratórios, com foco no Setor de Gesso (Produção De Modelos Precisos) e Triagem Laboratorial;
- Fundador e responsável pela página @Gesso inlab Art no Instagram, onde a mesma é encarregada pela divulgação de informações e conteúdos para aprimoramento de técnicas em modelos de gesso.



- Oferece treinamentos e consultorias na área de produção de modelos de gesso há mais de 12 anos;
- Conselheiro Científico da Revista Prosthesis Science;
- Membro do Intellectus Team;
- Co-autor do Livro Reconstruindo Sorrisos. Do Congresso da APDESP 2015;
- Professor convidado em diversas especializações de prótese, implantodontia e dentística;
- Já esteve com seu trabalho e cursos em 15 países.



- Técnico em prótese dentária há mais de 17 anos;
- Especialização em cerâmica de alta performance;
- Especialização em prótese total e parcial em STG;
- Especialização em implante do Metal à Cerâmica;
- Consultor digital Wilcos do Brasil;
- Proprietário do Laboratório Studio Dental Denilson Souza.



"Técnico em Prótese Dentária formado pela escola técnica Pierre Fauchard, turma de 2009, desde então me empenho em buscar a melhor forma de transparecer detalhes da boca natural na prótese dentária, em 2019 comecei a realizar cursos online e presenciais afim de transmitir meu conhecimento e aperfeiçoar os trabalhos dos técnicos em prótese dentária."

Erte Almeida



- Técnica em Prótese Dental;
- Sócia proprietária do Instituto Gineton Rodrigues - Laboratório e Centro de treinamento;
- Especialista em Prótese Total pela Unifae São Paulo;
- Ministradora de cursos de atualização em Protocolo Acrílico e Prótese Total.



Técnico em prótese dentária, especializado em Fluxo Digital. Com mais de 23 anos de experiência tendo trabalhado em mais de 11 laboratórios.

Há mais de 7 anos ingressou no setor Digital, desenvolvendo projetos com os melhores materiais disponíveis no mercado, e se apaixonou por este setor. Participando do desenvolvimento de novas soluções junto com a equipe da InoPró.





**Técnico em
Prótese Dentária**

**Especialização
em Prótese Total**



Rua Felipe Gadelha, 91 - Santana - São Paulo/SP

 **unifaes@unifaes.com.br**



@unifaes_sp


 **www.unifaes.com.br**



@unifaes



(11) 96448-0487

 **UNIFAES**
Excelência na Formação de Técnicos em Prótese Dentária



Por 1 sorriso

A **Por1Sorriso** é uma organização sem fins lucrativos que está há 8 anos construindo sorrisos e transformando histórias.

São mais de **20 mil pessoas beneficiadas** com cerca de **50 mil procedimentos** em todas as regiões do Brasil e países do Continente Africano.

Levamos toda a estrutura necessária para instalação de um laboratório protético, esterilização e **atendimento odontológico de qualidade** para as comunidades atendidas.

Você pode fazer parte!



Seja **Sorriso Solidário**

Seja Dentista Voluntário ou doe sorrisos. Doações a partir de R\$ 20 mensais.



inovapró

DENTAL

Rua Emílio Vendrell, 06
Jardim São Ricardo - 05143-300
São Paulo - SP - Brasil

Vendas 11 96340-6135 

