

Criamos a InovaPró com o objetivo de desenvolver e comercializar produtos e soluções para facilitar o trabalho do técnico de prótese dentária (TPD).

Desde 2015 já desenvolvemos diversos produtos para o dia do laboratório. E continuamos com novidades neste mês.

 vision180



 jato press AD

 air jet

 MR3D



Missão

Desenvolver e comercializar produtos e soluções para facilitar o trabalho do protético dentista. Atuando sempre de maneira ética e profissional.



Visão

Ser reconhecida mundialmente por desenvolver e oferecer produtos e soluções inteligentes e de qualidade na área de prótese dentária.



Valores

Qualidade

Buscando sempre a alta qualidade na linha dos produtos.

Profissionalismo

Buscando sempre o melhor dos seus fornecedores para os seus clientes.

Proximidade ao cliente

Atendimento personalizado, rápido e eficiente.

Respeito

Preconizando o respeito em todo o setor de atuação.

ÍNDICE

- 05** [Impressão 3D](#)
- 18** [Articulação](#)
- 36** [Troquel](#)
- 49** [Para Fotografia](#)
- 56** [Escultura](#)
- 62** [Organize sua bancada](#)
- 71** [Prótese Flexível](#)
- 78** [Duplicação e Moldagem](#)
- 89** [Outros Materiais](#)
- 99** [Clínicas](#)
- 11** [CAD/CAM](#)
- 24** [Para Cerâmica](#)
- 45** [Para Maquiar](#)
- 51** [Instrumentais](#)
- 59** [Ceras](#)
- 68** [Pincéis](#)
- 74** [Transporte de Material](#)
- 82** [Materiais para acabamento](#)
- 97** [Ferramentas](#)
- 102** [Parceiros](#)



Como usar melhor o nosso catálogo

Clique na seção para ir direto nela

ÍNDICE

05 CAD/CAM	12 Impressão 3D
22 Para maquiagem	27 Para fotografia
29 Articulação	34 Injeção Cerâmica
44 Instrumentais	49 Escultura
53 Ceras	57 Organize à sua bancada
63 Pincéis	67 Prótese Flexível



Clique no logo no rodapé da página para voltar ao índice.



Impressão 3D



AR3D - interno

Aquecedor de Resina 3D InovaPró



R\$595,00



Indicação

- Para aquecimento e manutenção da temperatura das cubas de impressoras 3D.

Características

- Capa metálica;
- Compacto;
- Bivolt: 110/220V;
- Peso: XXXkg;
- Dimensões: XXX

Diferencial

- Manter a temperatura constante da resina 3D durante o processo de impressão.

InovaPró temos a solução certa para o seu **laboratório!**

Manipulador de Resina 3D InovaPró

+ Capacidade

+ Silenciosa



One

R\$1.690,00



Pró

R\$1.950,00

Indicação

- Para manipular as resinas 3D;
- Ideal para resinas com cargas, pois a mistura correta é indispensável para um bom resultado.

Características

- Pintura eletrostática;
- Controlador de tempo (que pode ser programado);
- Motor 12V, 30rpm
- Bivolt: 110/220V;
- Peso: 3,5kg;
- Dimensões: 260x260x300mm.

Diferencial

- A velocidade lenta e constante (30rpm) permite uma manipulação uniforme e sem criação de bolhas internas no resultado;
- Evita bolhas no resultado do seu trabalho
- Aceita diversos tamanhos de portes;
- As propriedades da resina não são alteradas;
- A MR3D proporciona uma resina mais clara por estar mais homogênea e com menor densidade.



Suporte para escoamento de resina 3D



R\$95,00



IP-1



IP-2



IP-3



IP-4

Indicação

- Para impressoras 3D;
- Deixar a plataforma do elevador nele para escoamento da resina.

Características

- Feito em chapa metálica;
- Pintura eletrostática;
- Fácil instalação.

Diferencial

- Economia de resina;
- Economia de tempo.

Anel para MR3D - 100mm



MR3D

R\$50,00

Pacote de 5

Indicação


- Reposição da Manipuladora MR3D.

Características

- Pacote com 5 unidades;
- Borracha reforçada.

Base Magnética Flexível

para impressoras 3D



Fácil utilização

Fácil remoção
do trabalho



Fácil instalação

Indicação

- Para impressoras 3D.



Diferencial

- Fácil remoção das impressões;
- Fixação magnética;
- Economia de tempo entre as impressões.

Contém

- 1 Base de aço flexível;
- 1 Manta imantada.

Veja a medida da
sua base



80x135mm

R\$150,00

Outras medidas

R\$235,00

*Sob encomenda



Necessário
calibrar altura
do elevador
depois da
instalação.



Dicas
inovapró

Limpar bem a base
antes de colar o imã.
Deixar de 1 dia para o
outro com um peso em
cima.

Peneira com Funil - Para Resina 3D



R\$19,90

Indicação

- Para colocar e retirar a resina 3D de maneira segura e limpa.

Características

- Funil para colocar a resina com segurança;
- Peneira para evitar resíduos na cuba e pote.

Borrifador Industrial - 1L



R\$26,50

Características

- Para limpeza das peças;
- Economia de material por ser um borrifador ajustável.

Pincel - Para Resina 3D



R\$8,00

Indicação

- Para limpeza das impressões.

Características

- Cabo plástico;
- Cerda natural branca.

Gatilho para Borrifador




R\$18,40

Características

- Somente o gatilho;
- Necessário o pote.




**PRODUTOS
RECOMENDADOS PELO
DENILSON SOUZA**



CAD/CAM

Holder 's



Blocos Amann



Blocos de 98 (Universal)

Indicação

- Para posicionamento de blocos formato 98 (Universal) em fresadoras da Amann.

Diferenciais

- Maior área disponível para usinagem;
- Maior disponibilidade de materiais para uso;

Holder de 98 para Amann

**Ceramill
Mikro 4x**



R\$10.200,00

**Ceramill
Motion 2**



**Ceramill
Motion 1**



R\$5.500,00

Holder de 98 para Amann (C-clamp)



R\$10.200,00

Ceramill- Motion 2 DNA



Usinagem da
vestibular

Acabamentos mais detalhados;

Adaptador para Holder de 98



**Ceramill
Mikro 5x**

R\$900,00


Indicação

- Para posicionamento de blocos formato 98 (Universal) na fresadoras Ceramill Mikro 5x.

Diferenciais

- Fácil Instalação.

Trava de broca para Holder Amann



R\$300,00

par

Pino para Holder Amann



R\$90,00

Indicação

- Para Holder's dos equipamentos Amann.

Indicação

- Para Holder's dos equipamentos Amann.

Diferenciais

- Fácil substituição.

Diferenciais

- Fácil substituição.

calcin plass

Material calcinável polivinílico (PVC), com excelência em resultados

Amann



R\$150,00

13 e 20mm

R\$185,00

25mm

Zirkonzahn



R\$150,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

R\$185,00

25mm

Universal



R\$150,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

R\$185,00

25mm

Indicação

- Substitui a fresagem em ceras com maior precisão de bordos e sem rupturas;
- Compatibilidade com cera para sprues e correção caso necessário;
- Temperatura do forno é a mesma da cera;
- Pode ser utilizado em PPR.

Vantagens

- Aceita choque térmico;
- Prova e ajuste pelo dentista.

Instrução

- Estratégia de cera é o mais recomendável.

O **Calcin Plass** é um material show para trabalhar, considero melhor que cera! Já trabalho desde 2018 com ele, e sempre freso peças perfeitas, com 100% de adaptação. Hoje não fico sem."



FERNANDO
ANTONIAZZI

DENTAL DFSIGN

calcin clear

Material calcinável de acrílico transparente.



Universal

R\$200,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

Zirkonzahn

R\$200,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

Amann

R\$200,00

13 e 20mm



Indicação

- Placa de bruxismo;
- Guia cirúrgico.

Características

- Produzido em acrílico de alta qualidade.

Revelador de trincas Metal Chek



R\$56,00

Indicação

- Para opacificar regiões luminosas em modelos e em enceramentos a serem escaneados.



Blocos Calcinável



R\$285,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkozahn
Cores: Transparente e vermelho;
Ideal para: Fundição e diagnósticos;
Embalagem: 1 Unidade.

Blocos de Cera



R\$195,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkozahn
Ideal para: Copings, infraestruturas e coroas;
Embalagem: 1 Unidade.

Blocos Gum



R\$530,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkozahn;
Cores: Rosa com veias;
Ideal para: Base de prótese;
Embalagem: 1 Unidade.

Blocos POM



R\$285,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkozahn;
Cores: Natural;
Ideal para: Barra de protocolo, protocolo com incisivos e gengival, armações de PPR, prótese parcial e removível, ponte, coroa e pilares;
Embalagem: 1 Unidade.

Blocos PMMA

Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4;
Ideal para: Provisórios;

Sirona



85x18x40mm

R\$470,00

Multicamada
1 unidade

Sirona



16x18x40mm

R\$535,00

Multicamada
6 unidades





Bloco PMMA - Universal



Material: PMMA
Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4
Ideal para: Provisórios
Embalagem: 1 Unidade

Monocamada

R\$310,00

Multicamada

R\$420,00

12, 16, 18, 20 e 25mm

Bloco PMMA - Amann



Material: PMMA
Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4
Ideal para: Provisórios
Embalagem: 1 Unidade

Monocamada

R\$310,00

Multicamada

R\$420,00

13, 20 e 25mm

Bloco PMMA - Zirkonzahn



Material: PMMA
Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4
Ideal para: Provisórios
Embalagem: 1 Unidade

Monocamada

R\$310,00

Multicamada

R\$420,00

12, 16, 20 e 25mm






Articulação

Mesa de Camper

(Plano de Camper)



R\$90,00

Unidade

Indicação

- Para uso na montagem estandardizada (12°) do modelo de gesso superior no articulador;
- Seu uso permite alinhamento do modelo de gesso de acordo com a técnica utilizada pelo profissional, pois apresenta linhas de referência média, laterais e anteriores para o posicionamento.

Características


- Superfície à 12° em relação ao ramo inferior;
- Apresenta linhas de referência (média, laterais e anteriores);
- Metálica.



Mesa Incisal - metálica



substitui



R\$85,00

Unidade

Acrilica

- Frágil;
- Trinca;
- Quebra ou danifica a rosca do parafuso;
- Gruda material.

Metálica

- Resistente;
- Durável;
- Leve;
- Fácil limpeza.

Menor
distorção



Economia
de gesso

3 Opções de
tamanhos



Compatível com as
placas do mercado



Até 2 unidades

R\$190,00

cada

a partir de 3 unidades

R\$165,00

cada



“Foi muito gratificante fazer parte do desenvolvimento deste produto. Pois gera uma grande economia de gesso e tempo para o dia a dia do laboratório.”

Marcos dos Santos

ZINCADO



COLORIDO



CROMADO



a partir de 100 unid.

R\$2,95

cada

de 50 à 99 unid.

R\$3,95

cada

até 50 unid.

R\$4,95

cada

R\$4,50

cada

R\$5,50

cada

R\$6,50

cada

R\$4,90

cada

R\$5,90

cada

R\$6,90


cada



SUBSTITUI AS PLACAS



PLACAS COM TRILHO



PLACA MAGNÉTICA

NÃO VENDEMOS AS PLACAS DA BIOART

PLACAS PERSONALIZADAS COM A SUA LOGO

FAÇA COMO OS MELHORES LABORATÓRIOS DO BRASIL



Zincada

R\$3,25

Colorida ou Cromada

R\$5,20

PEDIDO MÍNIMO DE 1000 UNIDADES

DÊ MAIS AUTORIDADE AOS SEUS TRABALHOS



PARA ARTICULADORES PADRONIZADOS

1º PASSO



É necessário que o ramo do articulador tenha um ímã

2º PASSO



Posicionar a Placa ASA no seu articulador

3º PASSO



Colocar cera na ponta do pino do articulador

4º PASSO



Verter o gesso na Placa ASA

5º PASSO




Retirar a Placa da ASA do articulador e remover a cera

6º PASSO



Agora o seu trabalho pode ser usado em mais de um articulador

Placa de articulação - Protar EVO



R\$3,70

Unidade

Indicação

- Permitir uma rápida troca de modelos de gesso no articulador, proporcionando praticidade e maior agilidade no trabalho com vários casos ao mesmo tempo.

Características

- Fixação por magnetismo;
- Fácil montagem no ramo do articulador;
- Design desenvolvido para assegurar a padronização das articulações.

Disco Metálico para Articulador Amann



R\$22,00

10 Peças

Indicação

- Para utilizar junto com a peça plástica do articulador da Amann.

Características

- Fabricado em metal;
- Diâmetro: 35mm;
- Espessura: 1mm.

Papel Carbono para articulação



R\$9,00

20 Unidades

Indicação

- Para verificar oclusão dentária;
- Para registro oclusal após a realização de restaurações e próteses.

Características

- Não desencadeia reflexos mandibulares;
- Produz marcas fáceis de interpretar;
- Tamanho: 5,5 x 1,8cm (aprox.);
- Espessura: 0.1mm.

Ímã da placa de montagem para ramo do articulador semi-ajustável



R\$25,00

Unidade

Indicação

- Usar no ramo do articulador e na placa de montagem;
- Compatível com articulador semi ajustáveis.

Características

- Medidas: 18x4mm



Para Cerâmica

jato press AD (Jato auxiliar)



AGUIELO DELGADO

R\$1.950,00

Necessário ter a
caixa de jateamento

- + Potência
- + Agilidade

Indicação

- Usar micro esfera de vidro;
- Otimiza o processo de desinclusão da cerâmica prensada (disilicato de lítio);
- Desinclusão de fundição;
- Pode ser usada acoplada em outras caixas ou outros jatos.

Características

- Reservatório pressurizado **com capacidade para até 1500g;**
- Válvula reguladora de pressão;
- Caneta com bico de videa;
- Acionador pneumático;
- Fácil instalação;
- Trabalha pressurizado;
- Pressão de trabalho 4bar;
- Aceita material com 100 a 250 micras.

Diferenciais

- Limpeza das peças com rapidez;
- Material limpo, evitando o entupimento dos componentes;
- Possibilidade de aproveitamento da esfera de vidro desde que ele seja peneirada;
- A inclinação do reservatório, melhora a mistura do material com o ar, que aumenta muito a eficiência do jateamento.



Dicas
inovapró

Evitar a utilização do oxido de alumínio, pois é um material que danifica os componentes rapidamente além de ser muito abrasivo para o dissilicato de lítio.

inovatopress AD com cabine

Sob Encomenda



R\$3.050,00

Micro Esfera de Vidro - 5kg



R\$230,00

Indicação

- Para o tratamento da superfície de metais nobres e de ligas metálicas não-nobres;
- Não abrasivas para alisar e compactar superfícies.

Características

- Granulação de 150 micras.

Óxido de Alumínio - 5kg



R\$390,00

Indicação

- Eliminação de óxidos;
- Demuflagem;
- Preparação da estrutura (metais nobres/metais não nobres).

Características

- Granulação de 100 micras.

Caixa para Jato - Protecni

Sob Encomenda



R\$1.100,00

Indicação

- Para o desgaste e jateamento de peças de gessos, cerâmicas e dissilicatos de lítios;
- Para a limpeza de matérias odontológicas em geral.

Características

- Dimensões: 360 x 250 x 260mm;
- Bivolt;
- Sistema de iluminação LED;
- Aspiração com exaustor;
- Visor com vidro resinado;
- Caretagem produzida em Poliestireno Alto impacto (PSAI);

Já pensou num novo produto?



Alguma ideia
que não tirou
do papel?

Fale com a nossa
equipe e se torne
um parceiro



 inovapró

Kit Aferição de Forno



Indicação

- Para aferição da temperatura de qualquer forno.

Contém

- 3 Pastilhas de aferição de forno;
- 1 Paquímetro digital;
- 1 Bateria reserva para paquímetro;
- 1 Estojo do kit;
- 1 Disco de manta refratária;
- Manual de instruções;
- Tabela de temperatura do lote da pastilha.



PAQUÍMETRO DIGITAL



MANTA REFRACTÁRIA



PASTILHAS DE AFERIÇÃO

Dois modelos de pastilhas

1ª opção -> 850 à 1.100°C

R\$350,00

2ª opção -> 1.450 à 1.750°C

R\$390,00

Kit Pastilha para aferição de forno



R\$250,00

850 à 1.100°C

R\$290,00

1.450 à 1.750°C

Indicação

- Para aferição da temperatura de qualquer forno.

Contém

- 3 Pastilhas de aferição de forno;
- 1 Disco de manta refratária;
- Manual de instruções;
- Tabela de temperatura do lote da pastilha.



Base para Anel de Prensagem

de dissilicato de lítio



Faça prensagens de
facetadas e coroas

Gastando menos e com mais eficiência



Vantagens

- Novo desenho anatômico;
- Melhor distribuição de calor, concentrando o centro térmico do anel;
- Melhor **eficiência** do ciclo de aquecimento, pois ocorre uma circulação melhor dentro do forno;
- Melhora o processo de resfriamento de peças mais espessas;
- Reduz a quantidade de material necessária (para o anel de 19mm, um pacote de 200g de revestimento, é suficiente para fazer o êmbolo e o cilindro);
- **É possível fazer a utilização do bloco Emax cad (dissilicato de lítio).**

Utilize blocos
& pastilhas



Kit Aguelo Delgado - 100g



AD 100 - 13 ou 16mm



Conformador de Êmbolo



Cera

Composição

- 1 Anel de silicone de 100g;
- 1 Base AD 100g - 13 ou 16;
- 1 Tampa AD 100g - poliacetal;
- 1 Conformador de êmbolo 13 ou 16mm;
- 1 Pote de cera 10g.

R\$470,00

Kit Aguelo Delgado - 200g



AD 200 - 13, 16 ou 19mm



Conformador de Êmbolo



Composição

- 1 Anel de silicone de 200g;
- 1 Base AD 200g - 13, 16 ou 19mm;
- 1 Tampa AD 200g - Silicone;
- 1 Conformador de êmbolo - 13, 16 ou 19mm;
- 1 Pote de cera de 10g.

R\$480,00

Kit Aguelo Delgado - Full



AD 200g



AD 100g



Conformador de Êmbolo



Cera



Régua posicionadora

Composição

- 1 Anel de silicone de 100g;
- 1 Base AD 100g - 13mm;
- 1 Base AD 100g - 16mm;
- 1 Tampa AD 100g - poliacetal;
- 1 Anel de silicone de 200g;
- 1 Base AD 200g - 13mm;
- 1 Base AD 200g - 16mm;
- 1 Base AD 200g - 19mm;
- 1 Tampa AD 200g - Silicone;
- 1 Conformador de êmbolo - misto;
- 1 Pote de cera de 10g.
- 1 Régua posicionadora Convencional 100g;
- 1 Régua posicionadora AD 200g.

R\$1.100,00

Conformador de êmbolo

Indicação

- Para conformação de êmbolos refratário, feitos com revestimentos;
- Os **conformadores de êmbolo** são mais indicados para serem usados com as **bases Aguielo Delgado**.

Recomendação

- Seguir a indicação de mistura água/liquido do fabricante;



13mm

4 Cavidades de 13mm



16mm

4 cavidades de 16mm



19mm

4 Cavidades de 19mm



Misto

2 Cavidades de 13mm
1 Cavidade de 16mm
1 Cavidade de 19mm

R\$185,00

Unidade

Régua posicionadora



Indicação

- Localização do centro térmico do anel, para melhor performance dos trabalhos.

Características

- Feito em acrílico;
- Para anéis convencionais e Aguielo Delgado.

Para base Aguielo Delgado



R\$45,00

Unidade

Para base convencional




R\$45,00

Unidade

Base de Anel Aguinelo Delgado

200 gramas



13mm

16mm


19mm

19,6mm

R\$130,00

Unidade

100 gramas



13mm

16mm

R\$115,00

Unidade

Características

- Produto não perecível;
- Feito de poliacetal;
- Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Para anel de 100 ou 200g;
13mm para pastilha;
16mm para sobras de bloco;
19mm para blocos C-14;
19,6mm para bloco C-15

Tampa de Anel Aguinelo Delgado (200g)



R\$75,00

Silicone



R\$115,00

Poliacetal

Características

- Para anel de 200g;
- Produto não perecível;
- Feito de silicone ou poliacetal;
- Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Tampa de Anel Convencional (POM) (100g)



R\$90,00

Unidade

Poliacetal

Características

- Para anel de 100g;
- Produto não perecível;
- Feito de poliacetal;
- Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Cera de conservação de silicone



R\$5,00

Pote de 10g

Indicação

- Ajudar na conservação das peças de silicone;

Como usar

- Após o uso do material de silicone (conformador ou anel).
- Limpar o silicone e aplicar um fina camada da cera para guardar.



Dicas
inovapró

- Não deixe de ver a balança digital de alta precisão;
- Vá para a seção de Outros materiais.



Anel de Prensagem AD (100g - eixo 13/16mm)



R\$280,00

- Características**
- Para anel de 100g;
 - Para êmbolo de 13 ou 16mm;
 - Produto não perecível;
 - **Base e tampa feitos de poliacetal;**
 - Anel de silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem AD (200g - eixo 13/16/19mm)



R\$320,00

- Características**
- Para anel de 200g;
 - Para êmbolo de 13, 16, 19 ou 19,6mm;
 - Produto não perecível;
 - **Base e tampa feitos de poliacetal;**
 - Anel de silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem 100g - eixo 13mm



R\$130,00

- Características**
- Capacidade 100g;
 - Para êmbolo de 13mm;
 - Produto não perecível;
 - Silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem 200g - eixo 13mm



R\$180,00

- Características**
- Capacidade 200g;
 - Para êmbolo de 13mm;
 - Produto não perecível;
 - Silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem 100g



R\$80,00

- Características**
- Modelo de 100g;
 - Silicone de alta resistência;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.


Anel de Prensagem 200g



R\$90,00

- Características**
- Modelo de 200g;
 - Silicone de alta resistência;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Mini Base para apoio e resfriamento de anel e êmbolo



R\$145,00

- Características**
- Feito em aço em inox;
 - Boa área de resfriamento;
 - Dimensões: 160x100x40mm.

Base para apoio e resfriamento de anel e êmbolo



R\$210,00

- Características**
- Feito em aço em inox;
 - Boa área de resfriamento;
 - Dimensões: 296x150x40mm.

Riscador de Cerâmica InovaPró



ponta fina

R\$65,00

- Indicação**
- Caracterizar porcelana pronta.

- Características**
- Ponta de vídea;
 - Ponta fina.

Conformador de cerâmica (Aferidor de forno)



R\$105,00

- Indicação**
- Obter corpo de prova para aferição de fornos;
 - Obter corpo de prova para teste de cerâmicas;
 - Conformador de escala de cor da cerâmica;
 - Escala de espessura de 1,2 a 3mm.

- Características**
- Material inox;
 - Medidas: 7x1,5cm.

Caneta pró



R\$160,00

- Indicação**
- Caneta para marcar anel de fundição.

- Características**
- A tinta não sai até a temperatura de 1.200°C.



Pastilhas de Dissilicato

Disponível na forma de pastilhas para prensagem à quente, o dissilicato de lítio ProtMat Smile-Lithium oferece excelente resultado estético e a mais alta resistência mecânica entre os materiais vitrocerâmicos.



R\$300,00

caixa com 5 unidades

Indicação

- Inlays, onlays, facetas laminadas, coroas anteriores e posteriores e próteses fixas de até 3 elementos restritas à região anterior e de pré-molares (considerando pacientes com oclusão equilibrada e ausência de bruxismo)

Características

- Densidade: 2,6 g/cm²;
- CET (25-500°C) (10-6K-1): 10,5 ±0,5;
- Resistência à flexão Biaxial (Mpa): 460;
- Dureza Vickers: 5800 MPa;
- Resistência à flexão Biaxial (Mpa): <100µg/cm².

Translucidez

- HT e LT

Cores

- A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, C1, C2, BL1, BL2, BL3, BL4.

A j u d a m o s a c r i a r

S O R R I S O S



Troquel

Seccionadora

Sob Encomenda

vision 180 Darlos Soares

A InovaPró em parceria com Darlos Soares, criou a seccionadora Vision180 com objetivo de facilitar e agilizar o processo de secção de modelos troquelizados no dia a dia do seu laboratório.




Seu sistema de acionamento de contato diminui o risco de acidentes de trabalho.



O espelho reflete o laser e permite a visualização simultânea do modelo em 180°, possibilitando 100% de previsibilidade no corte.



R\$14.900,00



Plataforma com mobilidade de 15° para ambos os lados, possibilitando um corte em ângulo para os casos mais complicados.



DARLOS SOARES
Model Designer



veja o video de apresentação



O MELHOR

CUSTO BENEFÍCIO DO MERCADO



PRECISÃO E RAPIDEZ

AO SEU ALCANCE

Sistema KTF - Kit Premium



- 1 1 Base fixadora dual KTF
- 2 3 Placas transferidoras KTF
- 3 2 Brocas KTF
- 4 1kg de Massa KTF
- 5 2 Placas de ajuste total KTF
- 6 2 Placas de ajuste parcial KTF
- 7 100 Placas totais lisa ou com guia*
- 8 100 Placas parciais*
- 9 2000 Pinos de troquel KTF
- 10 1 Martelinho KTF
- 11 1 Suporte de parede
- 12 1 Kit Fabio Storki
- 13 6 Contra placas KTF
- 14 100 Conj de arruela e parafuso par a placa total
- 15 10 Placas ASA zincada
- 16 1 Anel de borracha KTF


*Placas totais e parciais na cor preta

R\$2.750,00

Veja os vídeos em nosso canal



Placa Transferidora KTF




R\$95,00

Indicação

- Posicionamento do molde (moldagem) e modelos de gesso na confecção do troquel;
- Facilidade e velocidade na produção de modelos;
- Compatível com a Base Fixadora KTF.

Placa Transferidora Giroform



R\$105,00

Indicação

- Posicionamento do molde (moldagem) e modelos de gesso na confecção do troquel;
- Facilidade e velocidade na produção de modelos;
- Compatível com as bases do Sistema Giroform / AutoSpin.

Base Fixadora Dual KTF



R\$590,00

Indicação

- Utilizada para fixação da placa total e parcial no momento da perfuração;
- Compatível com a maioria dos troquelizadores existentes no mercado nacional.

Diferencial

- Não necessita da aquisição de 2 bases fixadoras.

Base Fixadora Parcial KTF



R\$590,00

Indicação

- Utilizada para fixação da placa parcial no momento da perfuração;
- Compatível com a maioria dos troquelizadores existentes no mercado nacional.

Base Fixadora Dual Giroform



R\$650,00

Indicação

- Utilizada para fixação da placa total e parcial, no momento da perfuração;
- Compatível com os troquelizadores Giroform e Auto Spin.

Diferencial

- Não necessita da aquisição de 2 bases fixadoras.



@gesso.inlab.art

INSUMOS PARA TROQUEL EM PLACAS

Placas totais lisas ou com guia



R\$3,95

Preta

R\$4,50

Branca

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF).

Características

- Placa para controle de expansão do gesso;
- Antiaderente;
- Dispensa isolamento;
- O material da placa garante o posicionamento e fixação dos pinos.

Diferencial

- Com dois tipos de placas, com guia e lisa;
- Nas cores: branca e preta.

Cores

- Branca e preta.

Placas parciais



R\$2,95

Preta

R\$3,50

Branca

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF)

Características

- Placa para controle de expansão do gesso
- Antiaderente
- Dispensa isolamento
- O material da placa garante o posicionamento e fixação dos pinos

Cores

- Branca e preta

Placas totais com guia

- Foi desenvolvida para facilitar a utilização em moldagens inferiores e superiores com pequeno espaço entre os elementos, gerando uma economia de 50% de pinos.

Placas totais lisa

- É a tradicional dos sistemas importados, sendo obrigado utilizar 2 pinos por preparo.

Placas parciais

- O tamanho uniforme da placa se adapta de ótima maneira a moldes de meia arcada, tanto para o lado direito como para o esquerdo, já que não requer cortes ou retificações.

Placas totais personalizadas



+R\$0,80



* 7 dias para envio depois de receber a logo do laboratório

** Quantidade mínima de 100 placas com logo

Pinos de troquel KTF

Classic

- Pino convencional, com diâmetro da parte retentiva de $\pm 2,2\text{mm}$



Slim

- Pino fino, com diâmetro da parte retentiva de $\pm 1,0\text{mm}$

**FACILITA O USO EM
VÁRIOS CASOS**



1000 Pinos
Classic

R\$310,00



500 Pinos
Classic

R\$175,00



500 Pinos
Slim

R\$265,00

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF).

Característica

- Pino cônico de metal de grande precisão;
- Área do cone para perfeita adaptação na perfuração da placa (fixação por fricção);
- Ponta com retenção para adaptação segura do gesso no arco dental;
- Dispensa uso de cola.

Diferenciais

- Modelo Slim é indicado para elementos pequenos e implantes;
- Facilidade em diminuir a altura da parte retentiva do modelo Slim;
- No modelo Slim o modelo de gesso pode ser mais baixo.



Massa KTF



R\$210,00

Indicação

- Massa posicionadora e dicagem de modelos para troquel;
- Fixação do molde (moldagem) e modelos de gesso nas placas transferidoras.

Características

- Reutilizável;
- Fácil manipulação.



Dicas inovapró

- Antes de usar a Massa KTF, umedecer a mão, vai evitar que a mesma grude;
- Manter a massa limpa, ajuda aumentar a vida útil.

Broca para troquel KTF



R\$150,00

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF).


Características

- Broca cônica;
- Material de alta resistência;
- Fácil instalação no troquelizador.

Diferencial

- Compatível com a maioria dos troquelizadores existentes no mercado nacional.

Placas de Ajuste Parcial ou Total



R\$30,00


unidade

Indicação

- Placa transparente para facilitar a visualização do posicionamento do molde (moldagem) ou modelo de gesso na placa total ou parcial antes da troquelização.

Características

- Placa de acrílico transparente de 8mm.



Contra Placa KTF



R\$23,00

Unidade

Indicação

- Usar em conjunto com a placa total para montagem em articuladores

Características

- Fácil utilização
- Boa retenção do gesso

Diferenciais

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, Sisprodent, KTF)

Fácil
utilização



Mantém a
precisão

Anel de borracha KTF



R\$110,00

Indicação

- Ampliação da vestibular.

Características

- Borracha flexível, facilitando o uso.

Arruela e parafuso para placa



R\$130,00

Conjunto com 100 unidades de cada

Indicação

- Fixar nas placas totais para articulação;
- **Compatível somente com as placas KTF.**

Martelinho KTF



R\$25,00

Indicação

- Usado para remover o modelo das placas total e parcial.

Características

- Material leve e resistente.

Diferencial

- Dois tipos de pontas

Suporte de parede para placa



R\$105,00

Indicação

- Facilita a organização das placas no seu laboratório.

Características

- Material inox;
- Fácil instalação;
- Capacidade de 30 placas;
- Medida: 36cm de altura.

Disco diamantado de troquel

(85mm) - Seccionadoras



R\$690,00

Indicação

- Compatível com as seccionadoras de troquel;
- Seccionamento dos elementos nos modelos de gesso.


Características

- Diâmetro de 85mm;
- Espessura de 0,3mm.

Disco diamantado de troquel

(45mm) - Motor de bancada

serrilhado



R\$90,00

liso



R\$130,00

Indicação

- Para caneta de motor de bancada
- Seccionamento dos elementos nos modelos de gesso.


Características

- Diâmetro de 45mm;
- Espessura de 0,25mm;
- Rotação: 5.000 à 10.000 rpm.



inovapró

Desde de 2015 pensando em
melhorar o dia a dia do laboratório



Para Maquiar

paletas de maquiagem



Paleta InovaPró

R\$115,00



Paleta Aguielo Delgado

R\$135,00



Paleta Max

R\$145,00



Acompanha as
paletas

Indicação

- Para maquiagem de elementos cerâmicos em geral.

Características

- Feito em acrílico;
- O semiarco e base retangular em duas cores (cinza neutro e branco) para melhorar o processo de maquiagem;

Diferencial

- Maior agilidade e segurança;
- 3 Opções de tamanhos;
- AD e InovaPró até 8 elementos;
- MAX até 14 elementos.

Tablete de massa adesiva - 35g



R\$35,00

Indicação

- Fixação de modelos em scanners para leitura;
- Colagem de facetas para maquiagem.

Características

- Atóxica;
- Na cor branca.

Base para limpeza de pincel - Unique Simple



R\$275,00

Preto

R\$300,00

Colorido

- Características**
- Área de limpeza de pincel de aplicação de cerâmica (5x7 cm);
 - 01 suporte para 3 pincéis;
 - 01 pote de vidro;
 - Termoplástico;
 - Medidas: 16x8cm.

- Diferenciais**
- Aumenta a vida útil do pincel em até 4x.

Base para limpeza de pincel - Unique Full



R\$330,00

Preto

R\$360,00

Colorido

- Características**
- Área de limpeza de pincel de aplicação de cerâmica (5x7cm);
 - Área de limpeza de pincel de glaze (1x3cm);
 - 03 espaços para organizar chaves de implante;
 - Medidas: 17x9cm
 - 01 suporte para 3 pincéis;
 - Termoplástico;
 - 01 pote de vidro;

- Diferenciais**
- Aumenta a vida útil do pincel em até 4x.

Espuma para limpeza de pincel



R\$20,00

- Indicação**
- Espuma própria para limpeza do pincel.

- Características**
- Cores surtidas;
 - Medida: 100x75mm

Mini Base para Pincéis



R\$110,00

Branco

R\$130,00

Colorido

- Características**
- 01 suporte para 3 pincéis;
 - 01 pote de vidro;
 - Termoplástico;
 - Medidas: 65x90x90mm

LIMPEZA DIÁRIA

- Ao final do dia, lave e deixe ela o mais seca possível.
- Pela manhã, molhe delicadamente e retire o excesso de umidade.

LIMPEZA SEMANAL

- Em um pote, mergulhe a esponja em água corrente com sabonete líquido neutro e 05 gotas de Óleo de Alecrim.
- 1 min no microondas.
- Lave, e está pronta para o uso!



Godê PAD (úmido)



Godê Mini PAD

R\$240,00

140x70mm



160x90mm

Godê PAD

R\$295,00



225x125mm

Godê PAD Pró

R\$365,00

Indicação

- Manipulação de cerâmicas e/ou pigmentos;
- Ideal para facetas maquiadas com estratificação de caracterizações e esmalte.

Características

- Base de aplicação feita de vidro;
- Tiras para manter a umidade;
- Base antiderrapante;
- Em 2 tamanhos;

Diferencial

- Compacto;
- Ergonômico;
- Pode ser usado com a fita ou sem fita.



Para Fotografia

mini almofada



R\$145,00

Unidade



Indicação

- Para apoiar o modelo de trabalho;
- Ideal para tirar fotos dos trabalhos.



Características

- Ótimo para contraste dos produtos;
- Uma costura que não vai aparecer nas fotos;
- Se mantém na posição;
- Fácil de manusear.

Diferenciais

- Pode ser usado com apoio do antebraço;
- Excelente fundo para as suas fotos.

mini mesa para fotografia



R\$65,00

Unidade




**Efeito
espelhado**

Indicação

- Para apoiar o modelo de trabalho;
- Ideal para tirar fotos dos trabalhos.

Características

- Ótimo para contraste dos produtos;
- Fácil de manusear;
- Medida: 150x100x50mm



Instrumentais

Kit de Instrumentais Beatriz Vieira



Rosa

R\$290,00

Indicação

- Esculpir em cera.

Características

- Design diferenciado;
- Cabo ergonômico;
- Lâmina apropriada: 11.

Composição

- Kit com 4 instrumentos.

Cores

- Rosa e chumbo.

Beatriz Vieira
Beatriz Vieira
Beatriz Vieira
Beatriz Vieira
Beatriz Vieira



Kit de Instrumentais Erte Almeida



R\$250,00

Indicação

- Esculpir em cera.

Características

- Design diferenciado;
- Cabo ergonômico;
- Lâmina apropriada: 11.


Composição

- Kit com 3 instrumentos.

Erte Almeida
Erte Almeida
Erte Almeida
Erte Almeida
Erte Almeida



Kit de Instrumentais Ivan Ronald



R\$310,00

Indicação

- Esculpir em cera.

Características

- Design diferenciado;
- Cabo ergonômico;
- Lâmina apropriada: 11.

Composição

- Kit com 3 instrumentos.

Cores

- Preto, azul, roxo, rosa e ouro.

IVAN RONALD
IVAN RONALD
IVAN RONALD
IVAN RONALD
IVAN RONALD



Kit de Instrumentais - básico



R\$150,00

Indicação

- Esculpir elementos em cera.

Características

- Aço inoxidável;
- Afiado;
- Durável;
- Alça antiderrapante;
- Contém 10 peças;
- Acompanha o estojo.

Pinça extra fina diamantada



R\$95,00

Indicação

- Para segurar elementos.

Características


- Aço inoxidável;
- Ponta diamantada;
- Ponta extra fina.

Fique por dentro do
nossos **lançamentos....**



... em nosso perfil

 [@innovapro](https://www.instagram.com/innovapro)



Escultura

Gotejador Elétrico de Cera - Plaster



Duplo



R\$1.100,00

Simples



R\$790,00

Indicação

- Para fazer enceramento de trabalhos protéticos e artísticos, onde necessita uma escultura uniforme e com qualidade.;
- Canetas leves e compactas, agilizando o processo dos trabalhos.

Características

- Tensão: 100V - 240V (bivolt);
- Potencia: 14W máximo;
- Frequência: 50/60Hz;
- Proteção interna contra sobre carga e curto circuito;
- Peso: 490g;
- Dimensões: 100mm x 58mm x 118mm (L, A, P).

Acompanha o produto

- Caixa de comando simples;
- 4 Ponteiras (gotejador fino, grosso, seta e concha);
- Simples : 1 caneta;
- Duplo : 2 canetas.

Itens de reposição

Caneta para Gotejador



R\$285,00

Jogo de Ponteira - 4 uni



R\$190,00

Ponteira Avulsa - Unidade



R\$60,00

Lápis Aquarelável - Bicolor - Caran D'ache



CARAN D'ACHE
Genève

R\$40,00

Unidade



Características

- Solúveis em água;
- Mina fina e muito resistente;
- Pigmentos com ótima resistência à luz;
- Corpo hexagonal;
- Fabricado na Suíça.

Cores

- Azul e vermelha.

Lapiseira Pentel - 0,7mm



Pentel

R\$27,00

Unidade

Sharp Boys and Girls

Características

- Clip removível;
- Mecanismo preciso de avanço da grafite.

Cores

- Azul ou vermelha.

Grafite Colorido - 0,7mm



Pentel

R\$15,00

Características

- Minas grafite 0,7 PPB;
- Estojo com 12 unidades.

Cores

- Azul ou vermelha.

Lapiseira Pentel - 0,7mm



Pentel

GRAPHGEAR 300™

R\$31,00

Características

- Clip removível;
- Mecanismo preciso de avanço da grafite.

Cores

- Prata.



Ceras

Cera Ivan Ronald




ivan ronald
DENTAL TRAINING CENTER



R\$180,00

Pote de 60g

Indicação

- Para escultura.

Características

- Cera desenvolvida pelo Ivan Ronald;
- Fácil visualização de detalhes;
- Não quebradiça;
- Não pegajosa nas espátulas;
- Estabilidade;
- Não deixa resíduos na queima;
- Pote de 60g.

Cores

- Azul, amarela, branca, cinza, cinza escuro, bege e verde.

Produtos pensados para o seu

dia a dia

no laboratório.



Ceras - Primavita

Cera Utilidade - 225g - Primavita



R\$50,00

- Indicação**
- É utilizada para alívio de moldeiras.

Cera 7 - 225g - Primavita



R\$60,00

- Indicação**
- É utilizada para impressão ou registro de mordidas;
 - Planos de orientação;
 - Para confecção de roletes de oclusão ;
 - Escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.

Cera Articulação - 225g - Primavita



R\$50,00

- Indicação**
- Utilizada para alívio de contatos prematuros.

Cera 9 - 225g - Primavita



R\$60,00

- Indicação**
- É utilizada para impressão ou registro de mordidas;
 - Para confecção de roletes de oclusão;
 - Escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.


Cera Rolete - 225g - Primavita



R\$60,00

- Indicação**
- Para definição da altura oclusal da prótese
 - Facilita o trabalho do profissional na confecção dos planos.

- Cores**
- Branca, dentina e vermelha.




Organize sua bancada

Protetores de bancada

Proteja a sua bancada com os protetores metálicos ou em couro da InovaPró.

Protetor de bancada com apoio de braço e furo central - Metálico



Furo para aspirador de pó

Acompanha engate para aspirador de pó.

R\$290,00

Unidade

- Características**
- Chapa metálica;
 - Pintura eletrostática;
 - Medidas: 60 x 35cm.

- Cores**
- Preta.

Protetor de bancada - Metálico (borda arredondada)



R\$195,00

Unidade

- Características**
- Chapa metálica;
 - Pintura eletrostática;
 - Medidas: 60 x 35cm.

- Cores**
- Preta.

Protetor de bancada - Metálico (borda reta)



R\$195,00

Unidade

- Características**
- Chapa metálica;
 - Pintura eletrostática;
 - Medidas: 60 x 35cm.

- Cores**
- Preta.

Protetor de bancada - Couro



R\$100,00

Unidade

- Características**
- Feito em couro sintético;
 - Medidas: 60 x 35cm.

- Cores**
- Preto.

Linha Acrílica

Os produtos são produzidos em acrílico, o que dá um visual bem bonito para a bancada.

Rack para instrumentos com gaveta - acrílico



R\$155,00

Unidade

Indicação

- Organizar os instrumentais ou pincéis.

Características

- Capacidade para 7 instrumentais/pincéis;
- Com gaveta;
- Porta broca;
- Medidas: 23,5 x 19 x 9,3cm.

Cores

- Branco, preto e azul.

Porta Resina InovaPró - Acrílico



R\$110,00

Resinas não inclusas

Características

- Feito de acrílico;
- 6 furos e 4 divisórias;
- Medidas: 15x10x5cm.

Porta Pincel InovaPró - Acrílico



R\$115,00

Pincéis não inclusos

Características

- Capacidade para 10 pincéis;
- Medidas: 10,5 x 24 x 12cm.

Broqueiro Inclinado InovaPró - 75 furos



R\$165,00

Brocas/discos não inclusos

Características

- Feito de acrílico;
- 75 furos;
- Medidas: 7 x 25,2 x 10,6cm.

Broqueiro Inclinado InovaPró - 150 furos



R\$230,00

Características

- Feito de acrílico;
- 150 furos;
- Medidas: 240x165x35mm.

Broqueiro Acrílico InovaPró - 75 furos




R\$180,00

Brocas/discos não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 75 furos;
 - Medidas: 7 x 25,2 x 10,6cm.

- Cores**
- Preto e rosa.

Broqueiro Acrílico InovaPró - 35 furos



R\$120,00

Brocas/discos não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 35 furos;
 - Medidas: 7 x 12,6 x 10,6cm.

- Cores**
- Preto e rosa.

Broqueiro Acrílico InovaPró - 35 furos + divisórias



R\$190,00

Brocas/discos não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 35 furos;
 - 4 divisórias;
 - Medidas: 7 x 25,2 x 10,6cm.

- Cores**
- Preto e rosa.

Caixa para Lixa InovaPró com broqueiro



R\$125,00

Discos/lixas não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 4 divisórias;
 - Espaço para guardar as brocas;
 - Medidas: 15x10x5cm.

- Cores**
- Preto.

Linha Unique

Produtos desenvolvidos pensando em facilitar a organização da sua bancada.

Material produzido em filamentos 3D (PET).

Broqueiro Duo - 54 brocas



R\$220,00

Preto

R\$245,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 54 brocas;
 - Gaveta para armazenar discos e brocas;
 - 12x8cm;
 - Termoplástico.

Broqueiro Duo Maxx - 106 brocas



R\$320,00

Preto

R\$355,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 106 brocas;
 - Gaveta para armazenar discos e brocas;
 - 24x8 cm;
 - Termoplástico.

Broqueiro Picollino - 30 brocas



R\$80,00

Preto

R\$90,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 30 brocas;
 - 12X5 cm;
 - Termoplástico.

Broqueiro Picollo - 60 brocas



R\$150,00

Preto

R\$170,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 60 brocas;
 - 24X5 cm;
 - Termoplástico.

Rack Instrumental Unique - 8



R\$80,00

Preto

R\$90,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 08 instrumentais;
 - 6x10x12cm;
 - Termoplástico.

Rack Instrumental Unique - 10



R\$90,00

Preto

R\$100,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 10 instrumentais;
 - 6x10x17cm;
 - Termoplástico;

Linha Metálica

Produtos produzidos em metal para uma maior durabilidade.

Rack para instrumentos



Aço inox

R\$190,00



Metálico

R\$160,00

Mini Rack para instrumentos



Aço inox

R\$100,00



Metálico

R\$85,00

Indicação

- Organizar os instrumentais ou pincéis.

Características

- Capacidade para 7 instrumentais/pincéis;
- Medidas: 16 x 15 x 9,3cm;
- Metálico com pintura eletrostática.

Cores

- Inox e preto.

Indicação

- Organizar os instrumentais ou pincéis.

Características

- Capacidade para 4 instrumentais/pincéis;
- Medidas: 9,0 x 13,0 cm.

Cores


- Inox, preto, branco e rosa.

Tenha sempre os melhores itens ...



... para obter os

melhores resultados!



Pincéis

Pincel Prêmio - TOP Kolinsky (nº10)

R\$379,00

40889HPW/10

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Ferragem dourada;
- Com tubo de proteção;
- Pequenas bolas na virola.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$159,00

40098TRI/08

Indicação • Aplicação de opaco e resina fotopolimerizável.

Características

- Cabelo nóz-marrom;
- Ferragem dourada;
- Com tubo de proteção;
- Madeira triangular;
- 5,1mm.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$338,00

40889HPW/08B

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Polido;
- Ferragem dourada com pequenas bolas na virola;
- 5,3mm/8B.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$338,00

40889HPW/08S

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Polido;
- Ferragem dourada com pequenas bolas na virola;
- 5,3mm/8B.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº4)

R\$119,00

40788HPW/04

Indicação • Aplicação de opaco e resina fotopolimerizável.

Características

- Cabelo vermelho;
- Pelo de marta;
- 4,6mm.

Pincel Sintético (nº8)

R\$98,00

48805HPW/08

Indicação • Aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável e opaco pasta em cerâmica

Características

- Pincel sintético
- Niquelado azul
- Com tubo de proteção
- Pequenas bolas na virola
- 5,1mm

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº2)

R\$118,00

40089HPW/02



Indicação

- Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Niquelado;
- Com tubo de proteção;
- 2,3mm.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº6)

R\$149,00

40089HPW/06



Indicação

- Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Niquelado;
- Com tubo de proteção;
- Pequenas bolas na virola;
- 4,0mm.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$168,00

40089HPW/08



Indicação

- Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Niquelado;
- Com tubo de proteção;
- Pequenas bolas na virola;
- 5,1mm.

Pincel Supermacio (nº14)

R\$268,00

40286HPW/14



Indicação

- Aplicação de cera.

Características

- Pelo cabelo de esquilo.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº4)

R\$119,00

40798TRI/04



Indicação

- Aplicação de opaco e resina fotopolimerizável.

Características

- Cabelo nóz-marrom;
- Ferragem dourada;
- Com tubo de proteção;
- Madeira triangular.

Kit Pincel - Kolinsky (0, 00, 000)



R\$70,00

Indicação

- Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabo em acrílico cristal;
- Kit com 3 pincéis;
- Pontas finas.



Prótese Flexível



Indicação

- Indicado para injeção de termoplásticos;
- Para confecção de prótese total e removível em resina flexível..

Características

- Prensa automática Inox;
- Pneumática e com o forno integrado;
- Programável;
- Compacta, fácil de instalar, fácil de usar;
- Pré-aquecimento da mufla durante o ciclo de injeção;
- Peso: 12kg;
- Tensão 220V.

Diferenciais

- Máxima economia de tempo;
- Potente;
- Fácil de instalar e fácil de usar.

R\$5.900,00

Acompanha

- 1kg de resina Flex One
- 2 Muflas para Injetora Flex I
- 100 Bisnagas de 28x150mm



Resina Flex One



R\$89,00

100g

R\$750,00

1kg

Características

- Resina acrílica semi flexível;
- Polipropileno atóxico e pigmentos atóxicos.

Cores

- Rosa claro, rosa médio e rosa black.

Bisnaga Alumínio para resina flex



R\$5,50

28x150mm

R\$4,90

22x140mm

Características

- Apenas cartuchos, não acompanha resina;
- A temperatura de fusão e tempo pode variar de acordo com a marca da injetora.

Disco de Flanela



R\$25,00

100x6mm

R\$31,00

150x12mm

Características

- Disco de flanela super macio;
- Opção 1: 100mm com furo de 6mm;
- Opção 2: 150mm com furo de 12mm.

Pasta de polir amarela - Jacaré



R\$19,90

Indicação

- Para polir acrílicos, plásticos e resinas (Resina flex).

Características

- Bloco de 145g.

Kit de Polimento - Resina Flex



R\$140,00

Indicação

- Para polir prótese em geral;
- E principalmente a prótese flexível.

Composição

- 2 Disco de flanela 100x6mm;
- 1 Polidor para resina flex;
- 1 Pasta de polir amarela;
- 4 Folha de lixa GR1200.



**Transporte de
Material**



Frente



Verso

500 unidades **R\$950,00**

1000 unidades **R\$1.300,00**

Indicação

- Para transporte de elementos.

Características

- Cabe até 4 elementos;
- Dimensões: 90x50mm.
-

Diferenciais

- Personalizável;
- Prático.

 **Faça uma entrega que supere as expectativas!** 



☺ box de transporte 7x7



R\$16,35

Indicação

- Transportes dos trabalhos;
- Box 7x7 ideal para **lentes de contato**.

Características

- Película flexível e com grande resistência.

Diferencial

- Maior segurança;
- Melhor apresentação.

Cores

- Branca e preta.

☺ box de transporte 9x9



R\$20,50

Indicação

- Transportes dos trabalhos;
- Box 9x9 ideal para **prótese total**.

Características

- Película flexível e com grande resistência.

Diferencial

- Maior segurança;
- Melhor apresentação.

Cores

- Branca e preta.

Mostre que o seu trabalho
é uma joia!



Box Personalizado



Box 7x7 COM LOGO

R\$17,15

Box 9x9 COM LOGO

R\$21,30

PEDIDO MÍNIMO DE 100 UNIDADES

* 7 dias para envio depois de receber a logo do laboratório

Pote para transporte



R\$15,00

Pacote com 10 unidades

Indicação

- Transporte de elementos.

Características

- Tampa de engate fácil;
- Pote transparente;
- Resistente;
- Medidas: 38x27mm.

Gel para transporte



R\$21,50


Pote de 500g

Indicação

- Transporte de elementos.

Características

- Sem sal.



Duplicação e Moldagem

mufla Carlos Canova



R\$490,00

Unidade

+ Rápido

+ Barato

Indicação

- Para inclusão e acrilização de próteses totais e parciais utilizando o sistema de hidrocoloide (gelatina)!

Características

- Feito em aço carbono;
- Pintura eletrostática;

Diferenciais

- Processo mais rápido e prático;
- Sem necessidade de utilizar gesso.



“Com a mufla o seu processo vai ser mais rápido e prático. Sem necessidade de utilizar gesso. Além da praticidade, o hidrocoloide é reversível, podendo ser reutilizado, gerando assim um custo mais baixo em todo processo de acrilização!”

Carlos Canova

Zero Flask- Branco



R\$41,00

1kg

Indicação

- Para inclusão em muflas com 0,00% de expansão;
- Para Prótese total, Parcial (PPR), protocolos sobre implante e qualquer outro tipo de trabalho que necessite de inclusão, tanto em muflas convencionais, como em muflas de micro-ondas.

Zero Stone Tipo IV - Marfim



R\$59,00

1kg



Indicação

- Para trabalhos de prótese sobre implantes.

Zero Arti - Branco



R\$49,00

1kg



Indicação


- Para trabalhos em articuladores.

Zero Socket Tipo IV - Azul



R\$55,00

1kg



Indicação

- Para confecção de base com expansão zero, ideal para trabalhos de prótese sobre implantes.

Esthetic Base Gold Tipo IV - Gold



R\$61,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis, perfeito para uso em scanners para trabalhos digitalizados.

Esthetic Base Gold Tipo IV - Quick



R\$65,00

1kg



Indicação

- Pode ser utilizado para qualquer tipo de trabalhos de coroas e próteses fixas bem como para os trabalhos realizados através da técnica de CAD/CAM;
- É o gesso perfeito para uso em scanners para trabalhos digitalizados.

Uni Base 300 Tipo IV - Marfim



R\$50,00

1kg

Indicação

- Para confecção de munhão, base de modelos, modelos individuais, antagonistas e de diagnóstico.

Esthetic Base 300 Tipo IV - Vanilla



R\$61,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis;
- É adequado para todos os tipos de modelos, modelos troquelados, antagonistas e modelos de estudo.

Number 1 Tipo IV



R\$67,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis;
- Sua cor especial realça modelos em cerâmica.

Plaster MIX



R\$30,00

250g

Indicação

- Preparo pronto para uso para a técnica do Desgaste de Paterson Modificado.

Zero Rock



R\$66,00

1kg




Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis.

Características

- Com 0,00% de expansão;
- Resistência compressiva de 110Mpa;
- Dureza Rockwell de 280 Mpa;
- Tempo de trabalho - 8 minutos;
- Remoção do modelo - 35 minutos;
- Aroma de baunilha.



Materiais para Acabamento

Lixa para acabamento em gesso



para usar no
motor de bancada

Indicação

- Obter acabamentos mais refinados em seus modelos de gesso, com menos imperfeições;
- Melhorar a apresentação dos seus trabalhos.

Característica

- Mandril compatível com os motores de bancada;
- Anel de lixa com 13 e 6mm de diâmetro.

Diferenciais

- 5 Tipos de gramaturas;
- Elimina a necessidade do recortador de gesso e do recortador de palato;
- Elimina a necessidade de se usar a lixa d'água, evitando molhar o modelo;
- Melhora o manuseio na hora de realizar o acabamento do modelo de gesso;
- Mais rápido, mais seguro.

Anel de lixa tubo KTF



GR80 GR120 GR240 GR400 GR600



Acabamento + fino

R\$41,00

Pacotes de 10pç



**Dicas
inovapró**

- Acabamento fino -> GR400 e 600
- Acabamento médio -> GR120 e 240
- Acabamento grosso -> GR80



**Valorize o acabamento
dos seus modelos**

Disco de Lixa com velcro para recortador de gesso à seco



R\$50,00

(300mm)

R\$35,00

(254mm)

R\$29,00

(234mm)


Indicação

- Para usar em recortador de gesso à seco.

Características

- Troca sem ferramentas em poucos segundos;
- Superfície de corte uniforme;
- Alta eficiência de desgaste;
- Nas medidas 12''(300mm), 10'' (254mm) ou 9'' (234 mm) de diâmetro.

Kit para desbaste (Fabio Storki)



R\$45,00

Kit Fabio Storki
- 1 Mandril com disco em acrílico
- 10 Lixas para desbaste GR150

R\$20,00

10 Disco de lixa

Indicação

- Nivelamento da área de corte;
- Desbaste em 45° para facilitar a remoção do fragmento troquelado.

Características

- Disco de acrílico reutilizável;
- Lixa autoadesiva.

Cinta de Lixa para recortadora à seco



R\$17,00

Indicação

- Compatível com recortadora à seco da Caltini.

Características

- Medidas 955x100mm;
- Gramaturas P60, P80, P100.

Folha de Lixa para acabamento



R\$6,90

GR1200


Indicação

- Polimento de prótese flexível.

Características

- Folha de lixa Norton;
- Medidas 230x280mm ;
- Gramatura 1200.

Folha de Lixa D'água



R\$3,50

GR220

Indicação

- Para acabamentos de materiais diversos.


Características

- Folha de lixa Norton;
- Medidas 225x275mm ;
- Gramatura 220.

Kit acabamento para Dissilicato de Lítio

O kit foi montado por itens escolhidos pelo Aguielo Delgado.

Também pode ser usado para acabamento em Zircônia.



R\$760,00

COMPOSIÇÃO

- 1 Broqueiro IdentLab - 21 furos;
- 1 Roda de silicone - rosa - 3mm (SH009-3);
- 1 Roda de silicone - cinza - 3mm (SH009-2);
- 1 Lentilha abrasiva diamantada - azul (RD012-3);
- 1 Polidor torpedo - cinza (SH213-2);
- 1 Pedra abrasiva diamantada - roda (CD007-3);
- 1 Pedra abrasiva diamantada - cone (CD212-3);
- 1 Broca diamantada PM3
- 1 Broca diamantada PM718
- 1 Broca diamantada PM740

Roda silicone - rosa - 3mm



SH009-3

70.002.0417

R\$15,00

- Grão médio;
- Fabricada em borracha de silicone com abrasivos.

Roda silicone - cinza - 3mm



SH009-2

70.002.0416

R\$15,00

- Grão grosso;
- Fabricada em borracha de silicone com abrasivos.

Lentilha abrasiva diamantada - azul



RD012-3

70.002.0108

R\$245,00

- Grão médio;
- Fabricada em borracha sintética;
- Grão de diamantes.

Polidor torpedo - cinza



SH213-2

70.002.0419

R\$15,00

- Grão médio;
- Fabricada em borracha sintética;
- Grão de diamantes.

Pedra abrasiva diamantada - roda



CD007-3

70.002.0103

R\$210,00

- Grão médio;
- Grão de diamante com cerâmica em pó.

Pedra abrasiva diamantada - cone




CD212-3

70.002.0105

R\$150,00


- Grão médio;
- Grão de diamante com cerâmica em pó;

Disco de Escova Scotch



R\$15,00

10 unidades



Indicação

- Desbaste e acabamento em resinas acrílicas e base resilientes;
- Acabamento em placas de acetato;
- Acabamento em zircônia não sintetizada.

Características

- Disco com diâmetro de 28mm;
- Em três gramaturas, fina, média e grossa;
- **Não acompanha o mandril.**

Mandril para disco

- Para discos e serras;
- Aço inoxidável;



70.004.0004
refroçado



70.004.0007



70.004.0003



IP-2
desbaste

R\$9,00

R\$7,90



Rotação
recomendada
15.000 rpm

Polidor Cônico - Azul



R\$40,00

Unidade

Indicação

- Polimento de prótese flexível, acrílico, metal e cerâmica.

Características

- Rotação máxima recomendada: 20.000rpm;

Discos Diamantados

- Fabricado em aço inoxidável;
- Diamantes com alto poder de corte.

Parcial - Dupla Face - 22mm



R\$32,00

com mandril

70.003.0004

Total - Dupla Face - 22mm



R\$32,00

com mandril

70.003.0001

Parcial - Mono Face - 22mm



R\$32,00

com mandril

70.003.0013

Total - Mono Face - 22mm




R\$32,00

com mandril

70.003.0012


Para Recortador de Gesso - 250mm



R\$800,00

Com furo 16mm.

Para Recortador de Gesso - 234mm



R\$800,00

Com 3 furos.

Brocas Diamantadas

As Pontas Diamantadas são produzidas com diamante natural e o melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional.

Em conformidade com as exigências das normas ISO para instrumentos rotativos diamantados, sendo aprovadas pelo CE, FDA.

PM3



70.002.0202
esférica

PM718



70.002.0255
cônica topo arredondado

PM740



70.002.0266
cônica topo chama



Rotação
recomendada
45.000 rpm

R\$30,00

Brocas Carbides

Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura.

- Usinagem de acabamento

PM699



PM700



PM701



PRIMA DENTAL
by angelus



embalagem

R\$15,00



Outros Materiais



R\$5.200,00

Com proteção térmica!

Indicação

- Ideal para limpeza profunda sem o uso de produtos químicos;
- Eliminação de cera, gordura e impurezas;
- Ampla utilidade no laboratório e consultório.

Características

- O fluxo de vapor não diminui durante o uso;
- Sem tempo de aquecimento e resfriamento;
- Possui sensor de nível que interrompe a produção de vapor e avisa da necessidade de reabastecimento;
- A energia elétrica só é utilizada no momento da produção do vapor;
- Reservatório com capacidade de 3,5 litros;
- Tensão 220V;
- Potência de 1200W;
- Frequência de 60Hz.

Diferenciais

- Economia de energia elétrica;
- Com proteção térmica.

air jet - orbit

(SOPRADOR DE AR)

INDICADO PARA **GESSO, ZIRCÔNIA, ENCERAMENTO, METALURGIA E CERÂMICA**

TAMBÉM É UTILIZADO PARA **RESFRIAMENTO DE PEÇAS DE METAL DURANTE O DESGASTE**

TEM COMO FINALIDADE **ELIMINAR O EXCESSO DO MATERIAL DESGASTADO, PERMITINDO ASSIM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO.**



R\$590,00

ACIONAMENTO VIA **PEDAL PNEUMÁTICO**




DARLOS SOARES
Model Designer

air jet - compact



R\$370,00



Características

- Design diferenciado;
- Para bancada;
- Versátil;
- Fácil instalação (engate rápido);
- controlador de intensidade.

Acompanha

- 2m de mangueira de ar 6mm;
- 1 Pedal de acionamento.

Veja o vídeo em nosso canal



Bandeja de Sinterização



REDONDA

R\$390,00



QUADRADA

R\$390,00

Indicação

- Para usar em fornos de zircônia;

Características

- Feito de alumina.

Esfera de Sinterização - InovaPró



 inovapró

R\$390,00

100 gramas

Indicação

- Para utilização em conjunto com a bandeja de sinterização.

Características

- Esferas para sinterização de **ZIRCÔNIA**;
- Proporciona um baixo atrito no processo de sinterização.

Balança Digital De Alta Precisão



R\$80,00

Indicação

- Pesa de 0,01g;
- Balança para cerâmica.

Características

- Portátil;
- Display iluminado para melhor leitura;
- Função Tara (auto calibração);
- Fonte de alimentação: 2 Pilhas AAA - inclusas.

Balança Digital



R\$40,00

Indicação

- Pesa de 1g até 5000g (5kg);
- Balança para pia.

Características

- Auto reset;
- Super resistente;
- Design moderno;
- Fonte de alimentação: 1.5v x 2 pilhas AAA.

Balança Digital De Precisão



R\$60,00

Indicação

- Pesa de 0,1g;
- Balança para cera.

Características

- Portátil;
- Display iluminado para melhor leitura;
- Função Tara (auto calibração);
- Fonte de alimentação: 2 Pilhas AAA (não inclusas).

Bico de ar conector - InovaPró



inovapró

Indicação

- Para conectar na mangueira PU de 6mm;
- Apresenta sensibilidade ao toque;
- Para usar na bancada com sistema retrátil.

Características


- Fácil instalação;
- Flexível;

R\$135,00

Acessórios para linha de ar comprimido

Uma linha de produtos para a instalação da linha de ar comprimido do seu laboratório e para ajudar na instalação dos equipamentos pneumáticos.

Acionador Pneumático - completo



Indicação

- Para acionamento de equipamentos pneumáticos.

Características

- Tipo pedal;
- Com silenciador tampão;
- Não acompanha a mangueira;
- **Conexões para tubo de 6mm.**

R\$195,00

Caneta De Jateamento com Bico



R\$285,00

Características

- Caneta de Jateamento com bico de vídea;
- Saída de 2mm.

Bico de Jateamento em Vídea



R\$130,00

Características

- Bico de vídea para canetas de jateamento;
- Furo de 2mm.

Tubo Poliuretano (PU) - 6mm



R\$55,00

10 metros

Características

- Mangueira Pneumática Poliuretano (Pu);
- Tudo diâmetro 6mm;
- Tamanho de 10 Metros.

Cor

- Azul.

Válvula De Retenção para Jato



R\$90,00

Características

- Rosca de entrada/Saída: 1/4";
- Pressão de Trabalho: 0,5 ~ 10 bar.

Conexões para linha de ar comprimido

- Utilizada nas junções de tubos a válvulas pneumáticas, para linhas de ar comprimido;
- Pressão de trabalho: 0 à 8 Bar;
- Pressão máxima: 10 Bar;
- Feito de Poliuretano (PU), Nylon e Polietileno;

Conexão União Tee - 6 mm



R\$6,00

Conexão União Reta - 6mm



R\$6,00

Conexão União Cotovelo - 6mm



R\$6,00

Conexão União Y - 6mm



R\$6,00

Conexão União Cruzeta - 6mm



R\$7,00

Distribuidor Múltiplo - 6mm



R\$12,00

União com Redução 8 x 6 mm



R\$6,00

Cotovelo Macho - rosca 1/4 - 6mm



R\$6,00

Frasco para líquido - bico reto



R\$12,00

Pote 250ml

R\$8,00

Pote 100ml

Indicação

- Para armazenar líquidos;
- Possui bico para manusear e aplicar líquidos de maneira pontual e controlada.

Características

- Produzida em polietileno transparente;
- Capacidade de 100 e 300ml.

Frasco para líquido - bico curvo



R\$12,00

Pote 250ml

R\$8,00

Pote 100ml

Indicação

- Para armazenar líquidos;
- Possui bico para manusear e aplicar líquidos de maneira pontual e controlada.

Características

- Produzida em polietileno transparente;
- Capacidade de 100 e 250ml.



Acompanhe as dicas
em nosso perfil

 [@inovapro](https://www.instagram.com/inovapro)



Ferramentas

Martelete Pneumático InovaPró



- Mais potente
- Com controle de intensidade

R\$390,00

Indicação

- Para desmuflagem;
- Remoção dos análogos dos modelos.

Características

- Aço tratado e canhão resistente;
- Batidas por minuto: 3500;
- Inclui 2 ponteiras;
- Fácil troca de pontas;
- Engate rápido - 6mm.

Ponteira para Martelete



R\$20,00

Paquímetro Digital (150mm)



R\$135,00

Características

- Possibilidade de medição de interiores, exteriores e degraus;
- Função zero em qualquer ponto;
- Tecla de liga/desliga;
- Tecla conversora mm/polegada;
- Capacidade: 0 - 150 mm (0 - 6");
- Resolução: 0,01 mm (0,0005");
- Acompanhado de estojo.



Clínicas

box para facetas



R\$370,00

Manipule e lave suas
PEÇAS CERÂMICAS
com facilidade e segurança

Indicação

- Para aplicar ataque ácido, lavar e aplicar silano.

Características

- A base é recoberta por um disco em gel poliuretano colante;
- A membrana extrafina em nylon é permeável e se adapta delicadamente ao formato da faceta, contribuindo para a sua estabilidade e segurança;
- Medidas: 9x3,5 cm

Disco adesivo para o Box



- Para reposição do box de facetas;
- Disco adesivo dupla face.

R\$90,00

Porta escova de dentes - Animo Jr



O suporte para escovas Flipper em formato de bichinho, traz mais animação e incentivo na hora da escovação das crianças. Uma boa higiene oral e visitas periódicas ao dentista desde a infância fazem toda a diferença na vida das pessoas.

Suporte para escovas Flipper


R\$19,90



Lindos protetores de escovas, que faz um sucesso com as crianças



Escolha o seu parceiro!



Parceiros



AGUINELO DELGADO

- **Aguielo Delgado** é protético há mais de 30 anos e é dedicado não só ao aprendizado, mas principalmente ao ensino dessa profissão;
- Criador do Método OAPE e do curso Simplificando Prensagens que já conta com dezenas de alunos, através da metodologia de ensino 100% online que ele desenvolveu;
- Idealizador do maior canal brasileiro do YOUTUBE sobre prótese dentária.



- Cirurgião Dentista e Técnico Prótese Dentária;
- Especialista em Prótese, pela APCD – Jardim Paulista;
- Diretor do “Ivan Ronald” Dental Training Center;
- Educação Continuada na North Carolina University – Chapel Hill;
- Ministrador de cursos em 24 países, entre eles, países da América Latina, EUA, Europa e Japão.


Marcos dos Santos

@GessoInlab.Art

- Responsável Técnico pelo setor de Modelos de um dos mais renomados laboratórios de São Paulo : Schayder Dental Estúdio;
- Ministrante de Cursos e Consultorias para Clínicas e Laboratórios, com foco no Setor de Gesso (Produção De Modelos Precisos) e Triagem Laboratorial;
- Fundador e responsável pela página @Gesso inlab Art no Instagram, onde a mesma é encarregada pela divulgação de informações e conteúdos para aprimoramento de técnicas em modelos de gesso.



- Oferece treinamentos e consultorias na área de produção de modelos de gesso há mais de 12 anos;
- Conselheiro Científico da Revista Prosthesis Science;
- Membro do Intellectus Team;
- Co-autor do Livro Reconstruindo Sorrisos. Do Congresso da APDESP 2015;
- Professor convidado em diversas especializações de prótese, implantodontia e dentística;
- Já esteve com seu trabalho e cursos em 15 países.



- Técnico em prótese dentária há mais de 17 anos;
- Especialização em cerâmica de alta performance;
- Especialização em prótese total e parcial em STG;
- Especialização em implante do Metal à Cerâmica;
- Consultor digital Wilcos do Brasil;
- Proprietário do Laboratório Studio Dental Denilson Souza.



"Técnico em Prótese Dentária formado pela escola técnica Pierre Fauchard, turma de 2009, desde então me empenho em buscar a melhor forma de transparecer detalhes da boca natural na prótese dentária, em 2019 comecei a realizar cursos online e presenciais afim de transmitir meu conhecimento e aperfeiçoar os trabalhos dos técnicos em prótese dentária."

Erte Almeida



- Técnica em Prótese Dental;
- Sócia proprietária do Instituto Gineton Rodrigues - Laboratório e Centro de treinamento;
- Especialista em Prótese Total pela Unifae São Paulo;
- Ministradora de cursos de atualização em Protocolo Acrílico e Prótese Total.



FERNANDO
ANTONIAZZI
DENTAL DFSIGN

Técnico em prótese dentária, especializado em Fluxo Digital. Com mais de 23 anos de experiência tendo trabalhando em mais de 11 laboratórios. Há mais de 7 anos ingressou no setor Digital, desenvolvendo projetos com os melhores materiais disponíveis no mercado, e se apaixonou por este setor. Participando do desenvolvimento de novas soluções junto com a equipe da InoaPró.



**Técnico em
Prótese Dentária**

**Especialização
em Prótese Total**



Rua Felipe Gadelha, 91 - Santana - São Paulo/SP

 **unifaes@unifaes.com.br**



@unifaes_sp


 **www.unifaes.com.br**



@unifaes



(11) 96448-0487

 **UNIFAES**
Excelência na Formação de Técnicos em Prótese Dentária



Por 1 Sorriso

A **Por1Sorriso** é uma organização sem fins lucrativos que está há 8 anos construindo sorrisos e transformando histórias.

São mais de **20 mil pessoas beneficiadas** com cerca de **50 mil procedimentos** em todas as regiões do Brasil e países do Continente Africano.

Levamos toda a estrutura necessária para instalação de um laboratório protético, esterilização e **atendimento odontológico de qualidade** para as comunidades atendidas.

Você pode fazer parte!



Seja **Sorriso Solidário**

Seja Dentista Voluntário ou doe sorrisos. Doações a partir de R\$ 20 mensais.



inovapró

D E N T A L

Rua Emílio Vendrell, 06
Jardim São Ricardo - 05143-300
São Paulo - SP - Brasil

Vendas 11 96340-6135 



[@inovapro](https://www.instagram.com/inovapro)



[/inovapro.odo](https://www.facebook.com/inovapro.odo)