

inovapró

DENTAL



C a t á l o g o

Julho de 2023

versão 3

Criamos a InovaPró com o objetivo de desenvolver e comercializar produtos e soluções para facilitar o trabalho do técnico de prótese dentária (TPD).

Desde 2015 já desenvolvemos diversos produtos para o dia do laboratório. E continuamos com novidades neste mês.

 vision180



 jato press AD

 air jet

 MR3D



Missão

Desenvolver e comercializar produtos e soluções para facilitar o trabalho do protético dentista. Atuando sempre de maneira ética e profissional.



Visão

Ser reconhecida mundialmente por desenvolver e oferecer produtos e soluções inteligentes e de qualidade na área de prótese dentária.



Valores

Qualidade

Buscando sempre a alta qualidade na linha dos produtos.

Profissionalismo

Buscando sempre o melhor dos seus fornecedores para os seus clientes.

Proximidade ao cliente

Atendimento personalizado, rápido e eficiente.

Respeito

Preconizando o respeito em todo o setor de atuação.

ÍNDICE

- 05** [CAD/CAM](#)
- 22** [Para maquiar](#)
- 29** [Articulação](#)
- 44** [Instrumentais](#)
- 55** [Ceras](#)
- 65** [Pincéis](#)
- 71** [Resina Acrílica](#)
- 78** [Duplicação e Moldagem](#)
- 93** [Materiais para acabamento](#)
- 112** [Ferramentas](#)
- 122** [Parceiros](#)
- 12** [Impressão 3D](#)
- 27** [Para fotografia](#)
- 34** [Injeção Cerâmica](#)
- 51** [Escultura](#)
- 59** [Organize à sua bancada](#)
- 69** [Prótese Flexível](#)
- 75** [Transporte de Material](#)
- 83** [Troquel](#)
- 104** [Outros Materiais](#)
- 117** [Clínicas](#)



Como usar melhor o nosso catálogo


ÍNDICE

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 05 CAD/CAM | 12 Impressão 3D |
| 22 Para maquiagem | 27 Para fotografia |
| 29 Articulação | 34 Injeção Cerâmica |
| 44 Instrumentais | 49 Escultura |
| 53 Ceras | 57 Organize à sua bancada |
| 63 Pincéis | 67 Prótese Flexível |

Clique na seção para ir direto nela



Clique no logo no rodapé da página para voltar ao índice.



CAD/CAM

Holder 's



Blocos Amann



Blocos de 98 (Universal)

Indicação

- Para posicionamento de blocos formato 98 (Universal) em fresadoras da Amann.

Diferenciais

- Maior área disponível para usinagem;
- Maior disponibilidade de materiais para uso;

Holder de 98 para Amann

**Ceramill
Mikro 4x**



**Ceramill
Motion 2**



R\$10.200,00

Holder C-Clamp



**Ceramill
Motion 2 DNA**



**Usinagem da
vestibular**

Adaptador para Holder de 98



**Ceramill
Mikro 5x**

R\$990,00

Indicação

- Para posicionamento de blocos formato 98 (Universal) na fresadoras Ceramill Mikro 5x.

Diferenciais

- Fácil Instalação.

Trava de broca para Holder Amann



R\$300,00

par

Indicação

- Para Holder's dos equipamentos Amann.

Diferenciais

- Fácil substituição.

calcin plass

Material calcinável polivinílico (PVC), com excelência em resultados

Amann



R\$120,00

13 e 20mm

R\$140,00

25mm

Zirkonzahn



R\$120,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

R\$140,00

25mm

Universal



R\$120,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

R\$140,00

25mm

Indicação

- Substitui a fresagem em ceras com maior precisão de bordos e sem rupturas;
- Compatibilidade com cera para sprues e correção caso necessário;
- Temperatura do forno é a mesma da cera;
- Pode ser utilizado em PPR.

Vantagens

- Aceita choque térmico;
- Prova e ajuste pelo dentista.

Instrução

- Estratégia de cera é o mais recomendável.

O **Calcin Plass** é um material show para trabalhar, considero melhor que cera! Já trabalho desde 2018 com ele, e sempre freso peças perfeitas, com 100% de adaptação. Hoje não fico sem."



FERNANDO
ANTONIAZZI

DENTAL DFSIGN

calcin clear

Material calcinável de acrílico transparente.



Universal

R\$200,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

Zirkonzahn

R\$200,00

12, 14, 16, 18 e 20mm

Amann

R\$200,00

13 e 20mm



Indicação

- Placa de bruxismo;
- Guia cirúrgico.

Características

- Produzido em acrílico de alta qualidade.

Revelador de trincas Metal Chek



R\$50,00

Indicação

- Para opacificar regiões luminosas em modelos e em enceramentos a serem escaneados.



Blocos PMMA

Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4;

Ideal para: Provisórios;

Amann



13, 20 e 25mm

R\$260,00

Monocamada
1 unidade

Universal



12, 16, 18, 20 e 25mm

R\$470,00

Multicamada
1 unidade

Zirkonzahn



Sirona



85x18x40mm

R\$425,00

Multicamada
1 unidade

Sirona



16x18x40mm

R\$490,00

Multicamada
6 unidades

Blocos Calcinável



R\$270,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkonzahn

Cores: Transparente e vermelho;

Ideal para: Fundição e diagnósticos;

Embalagem: 1 Unidade.

Blocos de Cera



R\$190,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkonzahn

Ideal para: Copings, infraestruturas e coroas;

Embalagem: 1 Unidade.

Blocos Gum



R\$475,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkonzahn;

Cores: Rosa com veias;

Ideal para: Base de prótese;

Embalagem: 1 Unidade.

Blocos POM



R\$270,00

12, 13, 16, 18, 20 e 25mm

Modelos: Amann, Universal e Zirkonzahn;

Cores: Natural;

Ideal para: Barra de protocolo, protocolo com incisivos e gengival, armações de PPR, prótese parcial e removível, ponte, coroa e pilares;

Embalagem: 1 Unidade.

Sob Encomenda



BPW Primelux



Modelo: Universal
Material: PMMA
Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1;
B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4
Ideal para: Provisórios
Embalagem: 1 Unidade

Monocamada

R\$255,00

Multicamada

R\$345,00

12, 16, 18, 20 e 25mm

BPA Primelux



Modelo: Amann
Material: PMMA
Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1;
B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4
Ideal para: Provisórios
Embalagem: 1 Unidade

Monocamada

R\$255,00

Multicamada

R\$345,00

13, 20 e 25mm

BPZ Primelux



Modelo: Zirkozahn
Material: PMMA
Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1;
B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4
Ideal para: Provisórios
Embalagem: 1 Unidade

Monocamada

R\$255,00

Multicamada

R\$345,00

12, 16, 20 e 25mm

BPS Primelux



Modelo: Sirona
Material: PMMA
Cores: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1;
B2; C1; BL1; BL2; BL3; BL4
Ideal para: Provisórios
Embalagem: 6 Unidades (Caixa padrão)

Multicamada

R\$600,00

16x18x40mm

Bloco de cera



Modelo: BPW, BPZ, BPA, BPS
Material: Cera (WAX)
Cores: Cream
Ideal para: Copings, infraestruturas e
coroas;
Embalagem: 1 Unidade

R\$200,00

12, 13, 16, 18, 20, 25mm

Bloco Calcinável



Modelo: BPW, BPZ, BPA, BPS
Material: Burnout Calcinável
Cores: Vermelho e transparente
Ideal para: Fundição e Diagnóstico
Embalagem: 1 Unidade

R\$270,00

12, 13, 16, 18, 20, 25mm



Impressão 3D

Manipulador de Resina InovaPró

+ Capacidade

+ Silenciosa



One

R\$1.690,00



Pró

R\$1.950,00

Indicação

- Para manipular as resinas 3D;
- Ideal para resinas com cargas, pois a mistura correta é indispensável para um bom resultado.

Características

- Pintura eletrostática;
- Controlador de tempo (que pode ser programado);
- Motor 12V, 30rpm
- Bivolt: 110/220V;
- Peso: 3,5kg;
- Dimensões: 260x260x300mm.


Diferencial

- A velocidade lenta e constante (30rpm) permite uma manipulação uniforme e sem criação de bolhas internas no resultado;
- Evita bolhas no resultado do seu trabalho
- Aceita diversos tamanhos de portes;
- As propriedades da resina não são alteradas;
- A MR3D proporciona uma resina mais clara por estar mais homogênea, e com menor densidade.



Base Magnética Flexível

para impressoras 3D



Fácil utilização

Fácil remoção
do trabalho



Fácil instalação

Indicação

- Para impressoras Anycubic 2.0, W3D 22.0 (Wilcos)



Diferencial

- Fácil remoção das impressões;
- Fixação magnética;
- Economia de tempo entre as impressões.

Contém

- 1 Base de aço flexível;
- 1 Manta imantada.

Veja a medida da
sua base



80x135mm

R\$130,00

Outras medidas

R\$195,00

*Sob encomenda



Necessário calibrar a altura do elevador depois da instalação

Suporte para escoamento de resina 3D



R\$80,00

Indicação

- Para impressoras Anycubic;
- Deixar a plataforma do elevador, nele para escoamento da resina.

Características

- Feito em chapa metálica;
- Pintura eletrostática;
- Fácil instalação.

Diferencial

- Economia de resina;
- Economia de tempo.

Fique por dentro do
nossos **lançamentos....**



... em nosso perfil

 [@inovapro](https://www.instagram.com/inovapro)

Peneira com Funil - Para Resina 3D



R\$19,90

Indicação

- Para colocar e retirar a resina 3D de maneira segura e limpa.

Características

- Funil para colocar a resina com segurança;
- Peneira para evitar resíduos na cuba e pote.

Borrifador Industrial - 1L



R\$24,00

Características

- Para limpeza das peças;
- Economia de material por ser um borrifador ajustável.

Pincel - Para Resina 3D



R\$8,00

Indicação

- Para limpeza das impressões.

Características

- Cabo plástico;
- Cerda natural branca.

Gatilho para Borrifador




R\$16,00

Características

- Somente o gatilho;
- Necessário o pote.



**PRODUTOS
RECOMENDADOS PELO
DENILSON SOUZA**


STUDIO DENTAL
**DENILSON
SOUZA**

Linha smart print modelo

A linha de resinas para impressão de modelos oferece materiais com baixa contração, excelente definição, alta resolução e repetibilidade de resultados. São resinas indicadas para impressão de modelos de trabalho, modelos ortodônticos e setups de alinhadores.

Smart Print Modelo Universal



Smart Print Modelo



Smart Print Gengiva



500g **R\$550,00**

1kg **R\$890,00**

250g **R\$460,00**

1kg **R\$785,00**

Cor	Salmão
Indicação	Modelos de trabalho
Disponível para	Impressoras LCD Impressoras DLP
Viscosidade	0,121 Pa.s
Dureza shore D	>80
Densidade	1,1 - 1,3 g/cm ³

Cor	Ocre
Indicação	Modelos de trabalho
Disponível para	Impressoras DLP
Viscosidade	0,445 Pa.s
Dureza shore D	>75
Densidade	1,1 - 1,2 g/cm ³

Cor	Rosa
Indicação	Simulação de gengivas em modelos de prótese dentária
Disponível para	Impressoras DLP

Linha smart print bio

A linha de Resinas Smart Print Bio é composta por resinas biocompatíveis, com registro na ANVISA, desenvolvidas especificamente para a produção de guias cirúrgicos, placas de bruxismo, base de prótese total, provisórios, elementos e padrões calcináveis que podem ser utilizados para prova em boca e para injeção e fundição.

Smart Print Try-in Calcinável



Smart Print Bio Temp



Smart Print Bio Hybrid



250g **R\$460,00**

1kg **R\$1.350,00**

250g **R\$680,00**

500g **R\$1.125,00**

1kg **R\$1.950,00**

250g **R\$890,00**

500g **R\$1.450,00**

1kg **R\$2.450,00**

Cor A2

Indicação Elementos e perfis calcináveis

Disponível para Impressoras LCD
Impressoras DLP

Viscosidade 0,290 Pa.s

Dureza shore D >80

Densidade 1,1 - 1,3 g/cm³

Cor B1

Indicação Elementos provisórios

Disponível para Impressoras DLP
Impressoras LCD

Viscosidade 0,205 Pa.s

Dureza shore D >85

Resist. flexural >95 Mpa

Módulo flexural >3.500 Mpa

Sorção de água 30 µg/mm³

Cor A2

Indicação Elementos provisórios estéticos

Disponível para Impressoras DLP

Viscosidade 0,151 Pa.s


Dureza shore D >85

Resist. flexural >100 Mpa

Módulo flexural >3.500 Mpa

Sorção de água 30 µg/mm³

Smart Print Bio Bite Splint



Smart Print Bio Clear Guide



Smart Print Bio Denture



250g	R\$565,00
500g	R\$860,00
1kg	R\$1.620,00

250g	R\$565,00
500g	R\$860,00
1kg	R\$1.620,00

500g	R\$1.430,00
------	--------------------

Cor Azul Translúcido

Cor Transparente

Indicação Placas
Miorrelaxantes

Disponível para Impressoras LCD
Impressoras DLP

Viscosidade 0,502 Pa.s

Dureza shore D 82,2

Densidade 1,1 - 1,3 g/cm³

Resist. flexural >80 Mpa

Módulo flexural > 2.000 Mpa

Cor Laranja Translúcido

Indicação Guias cirúrgicos e
guias de implantes
(material
autoclavável)

Disponível para Impressoras DLP
Impressoras LCD

Viscosidade 0,3 - 0,5 Pa.s

Dureza shore D >80

Resist. flexural >110 Mpa

Módulo flexural >2.000 Mpa

Sorção de água 30 µg/mm³

Cor Rosa Translúcida

Cor Rosa Opaca

Indicação Base de prótese
total removível

Disponível para Impressoras DLP

Viscosidade 0,085 Pa.s

Dureza shore D >80

Resist. flexural >100 Mpa

Módulo flexural >2.500 Mpa

Smart Print Bio Vitality



250g

R\$1.690,00

Smart Print Modelo L'Aqua



500g

R\$460,00

1kg

R\$865,00

Cor B1

Indicação Elementos definitivos

Disponível para Impressoras LCD
Impressoras DLP

Características

- Alta translucidez
- Alta resistência flexural;
- Fácil caracterização;
- Processo de cimentação simples;
- Baixo custo de produção;
- Procedimento de polimento comum;
- Detalhamento de sulcos e formas do dente;
- Baixa abrasão com o Antagonista.

Cor Marfim

Indicação Modelos de trabalho

Disponível para Impressoras LCD

Características

- Menor odor;
- Mais segurança;
- Impressões mais rápidas;
- Maior comodidade.

Linha Smart Make

O Kit SmartMake by Sergio Silva, para maquiagem e caracterização 3D de provisórios impressos e fresados, foi desenvolvido a partir do ponto de vista do TPD, é o único que conta com os quatro matizes e intensificadores para cromagem, podendo recriar todo o espectro de cores da escala universal.

Os exclusivos Stains especiais RED, BLUE, WHITE e BLACK, criam o conceito de esmalte natural e opalescente, com efeitos de profundidade e incisais naturais OV que possibilitam a transição, nas bordas dos dentes de forma orgânica. Ao utilizar o SmartSeal, você consegue selar e dar glaze final da peça e também recriar a opalescência da peça. Tenha mais possibilidades na caracterização de seus provisórios com SmartMake.

Kit Smart Make



R\$2.250,00

Indicação

- Para Maquiagem 3D, provisórios impressos e fresados.

Composição

Kit com 1 Smart Seal Glaze 15ml + 1 Smart Base Clear Base 15ml + 1 Shade SH-A 2,5g + 1 Shade SH-B 2,5g + 1 Shade SH-C 2,5g + 1 Shade SH-D + 1 Stain Blue 2,5g + 1 Stain Red 2,5g + 1 Stain Black 2,5g + 1 Stain White 2,5g + 1 Intensivo Brown 2,5g + 1 Intensivo Ocre 2,5g + 1 Intensivo Mahogany 2,5g e 1 Maleta para transporte e armazenamento.

Seringas Smart Make - 2,5g



Intensivo Mahogany

Intensivo Brown

Intensivo Ocre

Stains Black

Stains White

Stains Red

Stains Blue

Shade D

Shade C

Shade B

Shade A

R\$185,00

R\$140,00

R\$130,00

Smart Base - 15ml



R\$170,00

Smart Seal - 15ml



R\$280,00

Smart Wash - 30ml



R\$60,00



Para Maquiar

paletas de maquiagem



Paleta InovaPró

R\$115,00



Paleta Aguielo Delgado

R\$135,00



Paleta Max

R\$135,00



Acompanha as
paletas

Indicação

- Para maquiagem de elementos cerâmicos em geral.

Características

- Feito em acrílico;
- O semiarco e base retangular em duas cores (cinza neutro e branco) para melhorar o processo de maquiagem;

Diferencial

- Maior agilidade e segurança;
- 3 Opções de tamanhos;
- AD e InovaPró até 8 elementos;
- MAX até 14 elementos.

Tablete de massa adesiva - 35g



R\$35,00

Indicação

- Fixação de modelos em scanners para leitura;
- Colagem de facetas para maquiagem.

Características

- Atóxica;
- Na cor branca.

Godê Pró - Carlos Canova



R\$230,00

Indicação

- Maquiagem de resinas 3D;
- Maquiagem em geral.

Características

- Base de aplicação em material acrílico;
- Branco para pigmentos convencionais;
- Pode se trabalhar com até 9 cores
- Medidas: 7,5x7,5x2,5 cm

Diferencial

- Super compacto;
- Facilidade no transporte;
- Fechamento com imã.

Godê Aguinaldo Delgado



R\$145,00

Indicação

- Maquiagem de elementos cerâmicos.

Características

- Base de aplicação em material acrílico;
- Pode se trabalhar com até 18 cores;
- Com tampa.

Diferencial

- Base de aplicação em material acrílico;
- Pode se trabalhar com até 18 cores;
- Com tampa.

Godê PAD (úmido)



Godê Mini PAD

R\$235,00

140x70mm



160x100mm

Godê PAD

R\$285,00

Indicação

- Manipulação de cerâmicas e/ou pigmentos;
- Ideal para facetas maquiadas com estratificação de caracterizações e esmalte.

Características

- Base de aplicação feita de vidro;
- Tiras para manter a umidade;
- Base antiderrapante;
- Em 2 tamanhos;

Diferencial

- Compacto;
- Ergonômico;
- Pode ser usado com a fita ou sem fita.

Base para limpeza de pincel - Unique Simple



R\$250,00

Preto

R\$275,00

Colorido

- Características**
- Área de limpeza de pincel de aplicação de cerâmica (5x7 cm);
 - 01 suporte para 2 pincéis;
 - 01 pote de vidro;
 - Termoplástico;
 - Medidas: 16x8cm.

- Diferenciais**
- Aumenta a vida útil do pincel em até 4x.

Base para limpeza de pincel - Unique Full



R\$290,00

Preto

R\$310,00

Colorido

- Características**
- Área de limpeza de pincel de aplicação de cerâmica (5x7cm);
 - Área de limpeza de pincel de glaze (1x3cm);
 - 03 espaços para organizar chaves de implante;
 - Medidas: 17x9cm
 - 01 suporte para 2 pincéis;
 - Termoplástico;
 - 01 pote de vidro;

- Diferenciais**
- Aumenta a vida útil do pincel em até 4x.

Espuma para limpeza de pincel



R\$20,00

- Indicação**
- Espuma própria para limpeza do pincel.

- Características**
- Cores surtidas;
 - Medida: 100x75mm



Dicas
inovapró

Deve-se lavar as esponjas sempre antes do início do trabalho.



Para Fotografia

mini almofada



R\$130,00

Unidade



preta



rosa

Indicação

- Para apoiar o modelo de trabalho;
- Ideal para tirar fotos dos trabalhos.



Características

- Ótimo para contraste dos produtos;
- Uma costura que não vai aparecer nas fotos;
- Se mantém na posição;
- Fácil de manusear.

Diferenciais

- Pode ser usado com apoio do antebraço;
- Excelente fundo para as suas fotos.

mini mesa para fotografia



R\$55,00

Unidade



**Efeito
espelhado**

Indicação

- Para apoiar o modelo de trabalho;
- Ideal para tirar fotos dos trabalhos.


Características

- Ótimo para contraste dos produtos;
- Fácil de manusear;
- Medida: 150x100x50mm




Articulação

Menor
distorção



Economia
de gesso

3 Opções de
tamanhos



10mm

15mm

20mm

Compatível com as
placas do mercado



Até 2 unidades

R\$180,00

cada

a partir de 3 unidades

R\$165,00

cada

ZINCADO



COLORIDO



CROMADO



a partir de 100 unid.

R\$2,70

cada

de 50 à 99 unid.

R\$3,70

cada

até 50 unid.

R\$4,70

cada

R\$4,10

cada

R\$5,10

cada

R\$6,10

cada

R\$4,30

cada

R\$5,30

cada

R\$6,30


cada



SUBSTITUI AS PLACAS



PLACAS COM TRILHO



PLACA MAGNÉTICA

NÃO VENDEMOS AS PLACAS DA BIOART

PLACAS PERSONALIZADAS COM A SUA LOGO

FAÇA COMO OS MELHORES
LABORATÓRIOS DO BRASIL



Zincada

R\$3,05

Colorida ou
Cromada

R\$4,55

PEDIDO MÍNIMO DE
1000 UNIDADES

DÊ MAIS AUTORIDADE AOS SEUS TRABALHOS



PARA ARTICULADORES PADRONIZADOS

1º PASSO



É necessário que o ramo do articulador tenha um ímã

2º PASSO



Posicionar a Placa ASA no seu articulador

3º PASSO



Colocar cera na ponta do pino do articulador

4º PASSO



Verter o gesso na Placa ASA

5º PASSO



Retirar a Placa da ASA do articulador e remover a cera

6º PASSO



Agora o seu trabalho pode ser usado em mais de um articulador

Placa de articulação - Protar EVO



R\$3,20

Unidade

Indicação

- Permitir uma rápida troca de modelos de gesso no articulador, proporcionando praticidade e maior agilidade no trabalho com vários casos ao mesmo tempo.

Características

- Fixação por magnetismo;
- Fácil montagem no ramo do articulador;
- Design desenvolvido para assegurar a padronização das articulações.

Curva de Spee Superior e Inferior de Alumínio



Superior

Inferior

R\$23,00

Cada

Indicação

- Utilizado para montagem de próteses superiores.

Características

- Fabricado em alumínio;
- Não autoclavável.

Disco Metálico para Articulador Amann



R\$15,00

10 Peças

Indicação

- Para utilizar junto com a peça plástica do articulador da Amann.

Características

- Fabricado em metal;
- Diâmetro: 33mm;
- Espessura: 1mm.

Papel Carbono para articulação



R\$9,00

20 Unidades

Indicação

- Para verificar oclusão dentária;
- Para registro oclusal após a realização de restaurações e próteses.

Características

- Não desencadeia reflexos mandibulares;
- Produz marcas fáceis de interpretar;
- Tamanho: 5,5 x 1,8cm (aprox.);
- Espessura: 0.1mm.

Ímã da placa de montagem para ramo do articulador semi-ajustável



R\$19,90

Unidade

Indicação

- Usar no ramo do articulador e na placa de montagem;
- Compatível com articulador semi ajustáveis.

Características

- Medidas: 18x4mm



Injeção Cerâmica

jato press AD (Jato auxiliar)



AGUIELO DELGADO

R\$1.750,00

Necessário ter a
caixa de jateamento

- + Potência**
- + Agilidade**

Indicação

- Usar micro esfera de vidro;
- Otimiza o processo de desinclusão da cerâmica prensada (disilicato de lítio);
- Desinclusão de fundição;
- Pode ser usada acoplada em outras caixas ou outros jatos.

Características

- Reservatório pressurizado **com capacidade para até 1500g;**
- Válvula reguladora de pressão;
- Caneta com bico de videa;
- Acionador pneumático;
- Fácil instalação;
- Trabalha pressurizado.

Diferenciais

- Limpeza das peças com rapidez;
- Material limpo, evitando o entupimento dos componentes;
- Possibilidade de aproveitamento da esfera de vidro desde que ele seja peneirada;
- A inclinação do reservatório, melhora a mistura do material com o ar, que aumenta muito a eficiência do jateamento.



Dicas
inovapró

Evitar a utilização do oxido de alumínio, pois é um material que danifica os componentes rapidamente além de ser muito abrasivo para o dissilicato de lítio.

Caixa para Jato - Protecni

Sob Encomenda



R\$900,00

Indicação

- Para o desgaste e jateamento de peças de gessos, cerâmicas e dissilicatos de lítios;
- Para a limpeza de matérias odontológicas em geral.

Características

- Dimensões: 360 x 250 x 260mm;
- Bivolt;
- Sistema de iluminação LED;
- Aspiração com exaustor;
- Visor com vidro resinado;
- Carenagem produzida em Poliestireno Alto impacto (PSAI);

Micro Esfera de Vidro - 5kg



R\$230,00

Grão médio ou grosso

Indicação

- Para o tratamento da superfície de metais nobres e de ligas metálicas não-nobres;
- Não abrasivas para alisar e compactar superfícies.

Óxido de Alumínio - 5kg



R\$360,00

Grão médio ou grosso

Indicação

- Eliminação de óxidos;
- Demuflagem;
- Preparação da estrutura (metais nobres/metais não nobres).

Kit Aferição de Forno



Indicação

- Para aferição da temperatura de qualquer forno.

Contém

- 3 Pastilhas de aferição de forno;
- 1 Paquímetro digital;
- 1 Bateria reserva para paquímetro;
- 1 Estojo do kit;
- 1 Disco de manta refratária;
- Manual de instruções;
- Tabela de temperatura do lote da pastilha.



PAQUÍMETRO DIGITAL



MANTA REFRACTÁRIA



PASTILHAS DE AFERIÇÃO

Dois modelos de pastilhas

1ª opção -> 850 à 1.100°C

R\$350,00

2ª opção -> 1.450 à 1.750°C

R\$390,00

Kit Pastilha para aferição de forno



R\$250,00

850 à 1.100°C

R\$290,00

1.450 à 1.750°C

Indicação

- Para aferição da temperatura de qualquer forno.

Contém

- 3 Pastilhas de aferição de forno;
- 1 Disco de manta refratária;
- Manual de instruções;
- Tabela de temperatura do lote da pastilha.



Base para Anel de Prensagem

de dissilicato de lítio



Faça prensagens de facetas e coroas

Gastando menos e com mais eficiência



Vantagens

- Novo desenho anatômico;
- Melhor distribuição de calor, concentrando o centro térmico do anel;
- Melhor **eficiência** do ciclo de aquecimento, pois ocorre uma circulação melhor dentro do forno;
- Melhora o processo de resfriamento de peças mais espessas;
- Reduz a quantidade de material necessária (para o anel de 19mm, um pacote de 200g de revestimento, é suficiente para fazer o êmbolo e o cilindro);
- **É possível fazer a utilização do bloco Emax cad (dissilicato de lítio).**

Utilize blocos & pastilhas



Kit Aguelo Delgado - 100g



AD 100 - 13 ou 16mm



Conformador de Êmbolo



Cera

Composição

- 1 Anel de silicone de 100g;
- 1 Base AD 100g - 13 ou 16;
- 1 Tampa AD 100g - poliacetal;
- 1 Conformador de êmbolo 13 ou 16mm;
- 1 Pote de cera 10g.

R\$430,00

Kit Aguelo Delgado - 200g



AD 200 - 13, 16 ou 19mm



Conformador de Êmbolo



Composição

- 1 Anel de silicone de 200g;
- 1 Base AD 200g - 13, 16 ou 19mm;
- 1 Tampa AD 200g - Silicone;
- 1 Conformador de êmbolo - 13, 16 ou 19mm;
- 1 Pote de cera de 10g.

R\$390,00

Kit Aguelo Delgado - Full



AD 200g



AD 100g



Conformador de Êmbolo



Cera



Régua posicionadora AD

Composição

- 1 Anel de silicone de 100g;
- 1 Base AD 100g - 13mm;
- 1 Base AD 100g - 16mm;
- 1 Tampa AD 100g - poliacetal;
- 1 Anel de silicone de 200g;
- 1 Base AD 200g - 13mm;
- 1 Base AD 200g - 16mm;
- 1 Base AD 200g - 19mm;
- 1 Tampa AD 200g - Silicone;
- 1 Conformador de êmbolo - misto;
- 1 Pote de cera de 10g.
- 1 Régua posicionadora AD 100g;
- 1 Régua posicionadora AD 200g.

R\$990,00

Conformador de êmbolo

Indicação

- Para conformação de êmbolos refratário, feitos com revestimentos;
- Os **conformadores de êmbolo** são mais indicados para serem usados com as **bases Aguielo Delgado**.

Recomendação

- Seguir a indicação de mistura água/liquido do fabricante;



13mm

4 Cavidades de 13mm



16mm

4 cavidades de 16mm



19mm

4 Cavidades de 19mm



Misto

2 Cavidades de 13mm
1 Cavidade de 16mm
1 Cavidade de 19mm

R\$150,00

Unidade

Réguas posicionadoras



Indicação

- Localização do centro térmico do anel, para melhor performance dos trabalhos.

Características

- Feito em acrílico;
- Para anéis convencionais e Aguielo Delgado.

Para base Aguielo Delgado



R\$49,00

Unidade


Para base convencional



R\$49,00

Unidade

Base de Anel Aguielo Delgado (200g - eixo 13/16/19mm)



- Características**
- Para anel de 200g;
 - 13mm para pastilha;
 - 16mm para sobras de bloco;
 - 19mm para blocos;
 - Produto não perecível;
 - Feito de poliacetal;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Tampa de Anel Aguielo Delgado (200g)




- Características**
- Para anel de 200g;
 - Produto não perecível;
 - Feito de silicone ou poliacetal;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Base de Anel Aguielo Delgado (100g - eixo 13/16mm)




- Características**
- Para anel de 100g;
 - Produto não perecível;
 - Feito de poliacetal;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Tampa de Anel Aguielo Delgado (100g)



- Características**
- Para anel de 100g;
 - Produto não perecível;
 - Feito de poliacetal;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Cera de conservação de silicone



- Indicação**
- Ajudar na conservação das peças de silicone;

- Como usar**
- Após o uso do material de silicone (conformador ou anel).
 - Limpar o silicone e aplicar um fina camada da cera para guardar.



Dicas inovapró

- Não deixe de ver a balança digital de alta precisão;
- Vá para a seção de Outros materiais.



Anel de Prensagem AD (100g - eixo 13/16mm)



R\$275,00

- Características**
- Para anel de 100g;
 - Para êmbolo de 13 ou 16mm;
 - Produto não perecível;
 - **Base e tampa feitos de poliacetal;**
 - Anel de silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem AD (200g - eixo 13/16/19mm)



R\$305,00

- Características**
- Para anel de 200g;
 - Para êmbolo de 13, 16 ou 19mm;
 - Produto não perecível;
 - **Base e tampa feitos de poliacetal;**
 - Anel de silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem 100g - eixo 13mm



R\$105,00

- Características**
- Capacidade 100g;
 - Para êmbolo de 13mm;
 - Produto não perecível;
 - Silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem 200g - eixo 13mm



R\$135,00

- Características**
- Capacidade 200g;
 - Para êmbolo de 13mm;
 - Produto não perecível;
 - Silicone de alta qualidade;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Anel de Prensagem 100g



R\$75,00

- Características**
- Modelo de 100g;
 - Silicone de alta resistência;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.


Anel de Prensagem 200g



R\$85,00

- Características**
- Modelo de 200g;
 - Silicone de alta resistência;
 - Podem ser usados e lavados diversas vezes.

Mini Base para apoio e resfriamento de anel e êmbolo



R\$110,00

Características

- Feito em aço em inox;
- Boa área de resfriamento;
- Dimensões: 160x100x40mm.

Base para apoio e resfriamento de anel e êmbolo



R\$190,00

Características

- Feito em aço em inox;
- Boa área de resfriamento;
- Dimensões: 296x150x40mm.

Riscador de Cerâmica InovaPró



ponta fina

R\$65,00

Indicação

- Caracterizar porcelana pronta.

Características

- Ponta de vídea;
- Ponta fina.

Conformador de cerâmica (Aferidor de forno)



R\$90,00

Indicação

- Obter corpo de prova para aferição de fornos;
- Obter corpo de prova para teste de cerâmicas;
- Conformador de escala de cor da cerâmica;
- Escala de espessura de 1,2 a 3mm.

Características

- Material inox;
- Medidas: 7x1,5cm.

Caneta pró



R\$140,00

Indicação

- Caneta para marcar anel de fundição.

Características

- A tinta não sai até a temperatura de 1.200°C.





Instrumentais

Kit de Instrumentais Beatriz Vieira



Rosa



Chumbo

R\$290,00

Indicação

- Esculpir em cera.

Características

- Design diferenciado;
- Cabo ergonômico;
- Lâmina apropriada: 11.

Composição

- Kit com 4 instrumentos.


Cores

- Rosa e chumbo.

Beatriz Vieira
Beatriz Vieira
Beatriz Vieira
Beatriz Vieira
Beatriz Vieira



Kit de Instrumentais Erte Almeida



R\$250,00

Indicação

- Esculpir em cera.

Características

- Design diferenciado;
- Cabo ergonômico;
- Lâmina apropriada: 11.


Composição

- Kit com 3 instrumentos.

Erte Almeida
Erte Almeida
Erte Almeida
Erte Almeida
Erte Almeida



Kit de Instrumentais Ivan Ronald



R\$310,00

Indicação

- Esculpir em cera.

Características

- Design diferenciado;
- Cabo ergonômico;
- Lâmina apropriada: 11.

Composição

- Kit com 3 instrumentos.

Cores

- Preto, azul, roxo, rosa e ouro.

IVAN RONALD
IVAN RONALD
IVAN RONALD
IVAN RONALD
IVAN RONALD



Kit de Instrumentais - básico



R\$150,00



Indicação

- Esculpir elementos em cera.

Características

- Aço inoxidável;
- Afiado;
- Durável;
- Alça antiderrapante;
- Contém 10 peças;
- Acompanha o estojo.

Pinça extra fina diamantada



R\$95,00

Indicação

- Para segurar elementos.

Características

- Aço inoxidável;
- Ponta diamantada;
- Ponta extra fina.

Já pensou num novo produto?



Alguma ideia
que não tirou
do papel?

Fale com a nossa
equipe e se torne
um parceiro



 **inovapró**



R\$85,00

Canaletas das muflas

Indicação

- para realizar canaletas guias estabilizadoras da mufla evitando a movimentação.


Características


- Cabo em plásticos;
- Ponta em aço inox.

Diferencial

- maior precisão em seu processo;
- facilita a realização da técnica de canaletas do Darlos Soares.

Darlos Soares
Darlos Soares
Darlos Soares
Darlos Soares
Darlos Soares





R\$490,00

Indicação

- Eliminação de bolhas na hora de verter o gesso.

Características

- 1 pilha AA;
- Cabo em plástico.

Diferencial

- Fácil troca de pontas.


Darlos Soares
Darlos Soares
Darlos Soares
Darlos Soares
Darlos Soares



Escultura

Gotejador Elétrico de Cera - Plaster

Duplo



R\$1.100,00

Simples



R\$790,00

Indicação

- Para fazer enceramento de trabalhos protéticos e artísticos, onde necessita uma escultura uniforme e com qualidade.;
- Canetas leves e compactas, agilizando o processo dos trabalhos.

Características

- Tensão: 100V - 240V (bivolt);
- Potencia: 14W máximo;
- Frequência: 50/60Hz;
- Proteção interna contra sobre carga e curto circuito;
- Peso: 490g;
- Dimensões: 100mm x 58mm x 118mm (L, A, P).

Acompanha o produto

- Caixa de comando simples;
- 4 Ponteiras (gotejador fino, grosso, seta e concha);
- Simples : 1 caneta;
- Duplo : 2 canetas.

Itens de reposição

Caneta para Gotejador



Plaster

R\$285,00



R\$190,00

Jogo de Ponteira - 4 uni



R\$190,00

Ponteira Avulsa - Unidade



R\$60,00

Lápis Aquarelável - Bicolor - Caran D'ache



CARAN D'ACHE
Genève

R\$37,00

Unidade



Características

- Solúveis em água;
- Mina fina e muito resistente;
- Pigmentos com ótima resistência à luz;
- Corpo hexagonal;
- Fabricado na Suíça.

Cores

- Azul e vermelha.

Lapiseira Pentel - 0,7mm

Sharp Boys and Girls

R\$26,70

Unidade

Pentel



Características

- Clip removível;
- Mecanismo preciso de avanço da grafite.

Cores

- Azul ou vermelha.

Grafite Colorido - 0,7mm



Pentel

R\$12,50

Características

- Minas grafite 0,7 PPB;
- Estojo com 12 unidades.

Cores

- Azul ou vermelha.

Lapiseira Pentel Neon - 0,7mm

Sharp Neon

R\$29,00

Pentel



últimas
unidades

Características

- Clip removível;
- Mecanismo preciso de avanço da grafite.

Cores

- Amarela e laranja neon.

Lapiseira Pentel - 0,7mm

GRAPHGEAR 300™

R\$31,00



Pentel

Características

- Clip removível;
- Mecanismo preciso de avanço da grafite.

Cores

- Prata.

Lamparina Hannau - 100ml



R\$45,00

Características

- Lamparina plástica à álcool;
- Capacidade de 100ml;
- Com base de apoio.

Lamparina de Alumínio - 100ml



R\$45,00

Características

- Alumínio escovado;
- Capacidade de 100ml;
- Dimensões: 16 x 11 x 6 cm.

Produtos pensados para o seu

dia a dia

no laboratório.





Ceras

Cera Ivan Ronald




ivan ronald
DENTAL TRAINING CENTER



R\$160,00

Pote de 60g

Indicação

- Para escultura.

Características

- Cera desenvolvida pelo Ivan Ronald;
- Fácil visualização de detalhes;
- Não quebradiça;
- Não pegajosa nas espátulas;
- Estabilidade;
- Não deixa resíduos na queima;
- Pote de 60g.

Cores

- Azul, amarela, branca, cinza, cinza escuro, bege e verde.

Ceras - KleeDoc



COROAS



ESCULTURA



CERVICAL

Características

- Opaca;
- Fácil visualização de detalhes;
- Não quebradiça;
- Não pegajosa nas espátulas;
- Estabilidade;
- Não deixa resíduos na queima.

últimas unidades

R\$129,80

Pote 70g

 Klee_{DOC}
Feito na Alemanha para você!

Ceras - Protétic

Cera Utilidade - 225g - Protétic



R\$35,00

Indicação • É utilizada para alívio de moldeiras.

Características • Cinco lâminas;
• Alta flexibilidade.

Cera 7 - 225g - Protétic



R\$40,00

Indicação • É utilizada para impressão ou registro de mordidas;
• Para confecção de roletes de oclusão;
• Escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.

Características • Dezesesseis lâminas.

Cera 7 Rosa - 225g - Protétic



R\$35,00

Indicação • É utilizada para impressão ou registro de mordidas;
• Para confecção de roletes de oclusão;
• Escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.

Características • Dezesesseis lâminas;
• Material mais escuro que a cera 9.

Cera 9 - 225g - Protétic



R\$43,00

Indicação • É utilizada para impressão ou registro de mordidas;
• Para confecção de roletes de oclusão;
• Escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.

Características • Dezenove lâminas;
• Material mais claro que a cera 7.

Cera Articulação - 225g - Protétic



R\$50,00

Indicação • Retenções na moldagem;
• Ajuste de modelos em articulador;
• Medir a altura da articulação do paciente.

Características • Cinco lâminas.

Ceras - Primavita

Cera Utilidade - 225g - Primavita



R\$50,00

- Indicação**
- É utilizada para alívio de moldeiras.

Cera 7 - 225g - Primavita



R\$50,00

- Indicação**
- É utilizada para impressão ou registro de mordidas;
 - Planos de orientação;
 - Para confecção de roletes de oclusão ;
 - Escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.

Cera Articulação - 225g - Primavita



R\$50,00

- Indicação**
- Utilizada para alívio de contatos prematuros.

Cera 9 - 225g - Primavita



R\$50,00

- Indicação**
- É utilizada para impressão ou registro de mordidas;
 - Para confecção de roletes de oclusão;
 - Escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.


Cera Rolete - 225g - Primavita



R\$55,00

- Indicação**
- Para definição da altura oclusal da prótese
 - Facilita o trabalho do profissional na confecção dos planos.

- Cores**
- Branca, dentina e vermelha.




Organize sua bancada

Protetores de bancada

Proteja a sua bancada com os protetores metálicos ou em couro da InovaPró.

Protetor de bancada com apoio de braço e furo central - Metálico



Furo para aspirador de pó

Acompanha engate para aspirador de pó.

R\$270,00

Unidade

- Características**
- Chapa metálica;
 - Pintura eletrostática;
 - Medidas: 60 x 35cm.

Cores

- Preta, rosa e branca.



Dicas inovapró

- Conheça a raspadeira para limpeza das bancadas;
- Encontre mais informações na seção de Ferramentas



Protetor de bancada - Metálico



R\$195,00

Unidade

- Características**
- Chapa metálica;
 - Pintura eletrostática;
 - Medidas: 60 x 35cm.

Cores

- Preta, rosa e branca.

Protetor de bancada - Couro



R\$95,00

Unidade

- Características**
- Feito em couro sintético;
 - Medidas: 60 x 35cm.

Cores

- Preto, couro original e caramelo.

Linha Acrílica

Os produtos são produzidos em acrílico, o que dá um visual bem bonito para a bancada.

Rack para instrumentos com gaveta - acrílico



R\$155,00

Unidade

Indicação

- Organizar os instrumentais ou pincéis.

Características

- Capacidade para 7 instrumentais/pincéis;
- Com gaveta;
- Porta broca;
- Medidas: 23,5 x 19 x 9,3cm.

Cores

- Branco, preto e azul.

Porta Resina InovaPró - Acrílico



R\$105,00

Resinas não inclusas

Características

- Feito de acrílico;
- 6 furos e 4 divisórias;
- Medidas: 15x10x5cm.

Porta Pincel InovaPró - Acrílico



R\$115,00

Pinceis não inclusos

Características

- Capacidade para 10 pincéis;
- Medidas: 10,5 x 24 x 12cm.

Broqueiro Inclinado InovaPró - 75 furos



R\$165,00

Brocas/discos não inclusos

Características

- Feito de acrílico;
- 75 furos;
- Medidas: 7 x 25,2 x 10,6cm.

Broqueiro Inclinado InovaPró - 150 furos



R\$230,00

Características

- Feito de acrílico;
- 150 furos;
- Medidas: 240x165x35mm.

Broqueiro Acrílico InovaPró - 75 furos



R\$180,00

Brocas/discos não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 75 furos;
 - Medidas: 7 x 25,2 x 10,6cm.

- Cores**
- Preto e rosa.

Broqueiro Acrílico InovaPró - 35 furos



R\$120,00

Brocas/discos não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 35 furos;
 - Medidas: 7 x 12,6 x 10,6cm.

- Cores**
- Preto e rosa.

Broqueiro Acrílico InovaPró - 35 furos + divisórias



R\$190,00

Brocas/discos não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 35 furos;
 - 4 divisórias;
 - Medidas: 7 x 25,2 x 10,6cm.

- Cores**
- Preto e rosa.

Caixa para Lixa InovaPró com broqueiro



R\$125,00

Discos/lixas não inclusos

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 4 divisórias;
 - Espaço para guardar as brocas;
 - Medidas: 15x10x5cm.

- Cores**
- Azul, preto e branco.

Mini Broqueiro Acrílico InovaPró - 21 furos com tampa



R\$50,00

- Características**
- Feito de acrílico;
 - 21 furos;
 - Tampa imantada;
 - Medidas: 8,6 x 4,5 x 6,5cm.

Linha Unique

Produtos desenvolvidos pensando em facilitar a organização da sua bancada.
Material produzido em filamentos 3D (PET).

Broqueiro Duo - 54 brocas



R\$220,00

Preto

R\$245,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 54 brocas;
 - Gaveta para armazenar discos e brocas;
 - 12x8cm;
 - Termoplástico.

Broqueiro Duo Maxx - 106 brocas



R\$320,00

Preto

R\$355,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 106 brocas;
 - Gaveta para armazenar discos e brocas;
 - 24x8 cm;
 - Termoplástico.

Broqueiro Picollino - 30 brocas



R\$80,00

Preto

R\$90,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 30 brocas;
 - 12X5 cm;
 - Termoplástico.

Broqueiro Picollo - 60 brocas



R\$150,00

Preto

R\$170,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 60 brocas;
 - 24X5 cm;
 - Termoplástico.

Rack Instrumental Unique - 8



R\$80,00

Preto

R\$90,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 08 instrumentais;
 - 6x10x12cm;
 - Termoplástico.

Rack Instrumental Unique - 10



R\$90,00

Preto

R\$100,00

Colorido

- Características**
- Com capacidade para 10 instrumentais;
 - 6x10x17cm;
 - Termoplástico;

Linha Metálica

Produtos produzidos em metal para uma maior durabilidade.

Rack para instrumentos



Aço inox

R\$190,00



Metálico

R\$160,00

Indicação

- Organizar os instrumentais ou pincéis.


Características

- Capacidade para 7 instrumentais/pincéis;
- Medidas: 16 x 15 x 9,3cm;
- Metálico com pintura eletrostática.

Cores

- Inox e preto.

Mini Rack para instrumentos



Aço inox

R\$100,00



Preto



Branco

Rosa

Metálico

R\$85,00

Indicação

- Organizar os instrumentais ou pincéis.

Características

- Capacidade para 4 instrumentais/pincéis;
- Medidas: 9,0 x 13,0 cm.

Cores

- Inox, preto, branco e rosa.

Caixas Organizadoras

Mini Caixa Organizadora InovaPró - 7 divisões



R\$10,00

Parafusos não inclusos

Características

- Material plástico;
- 7 divisórias;
- Medidas: 8,5 x 5,5 x 2,0cm.


Caixa Organizadora - 11 divisões



R\$17,00

Características

- Caixa plástica;
- Autoclave;
- Medidas 20 x 10,5 x 3cm.



Pincéis

Pincel Prêmio - TOP Kolinsky (nº10)

R\$379,00

40889HPW/10

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Ferragem dourada;
- Com tubo de proteção;
- Pequenas bolas na virola.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$159,00

40098TRI/08

Indicação • Aplicação de opaco e resina fotopolimerizável.

Características

- Cabelo nóz-marron;
- Ferragem dourada;
- Com tubo de proteção;
- Madeira triangular;
- 5,1mm.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$338,00

40889HPW/08B

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Polido;
- Ferragem dourada com pequenas bolas na virola;
- 5,3mm/8B.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$338,00

40889HPW/08S

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Polido;
- Ferragem dourada com pequenas bolas na virola;
- 5,3mm/8B.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº4)

R\$119,00

40788HPW/04

Indicação • Aplicação de opaco e resina fotopolimerizável.

Características

- Cabelo vermelho;
- Pelo de marta;
- 4,6mm.

Pincel Sintético (nº8)

R\$98,00

48805HPW/08

Indicação • Aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável e opaco pasta em cerâmica

Características

- Pincel sintético
- Niquelado azul
- Com tubo de proteção
- Pequenas bolas na virola
- 5,1mm

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº2)

R\$118,00

40089HPW/02

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Niquelado;
- Com tubo de proteção;
- 2,3mm.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº4)

R\$128,00

40089HPW/04

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Niquelado;
- Com tubo de proteção;
- 3,2mm.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº6)

R\$149,00

40089HPW/06

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Niquelado;
- Com tubo de proteção;
- Pequenas bolas na virola;
- 4,0mm.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº8)

R\$168,00

40089HPW/08

Indicação • Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabelo preto;
- Niquelado;
- Com tubo de proteção;
- Pequenas bolas na virola;
- 5,1mm.

Pincel Especial (nº14)

R\$118,00

40186HPW/14

Indicação • Aplicação de cera.

Características • Cerdas de nylon.

Pincel Supermacio (nº14)

R\$268,00

40286HPW/14

Indicação • Aplicação de cera.

Características • Pelo cabelo de esquilo.

Pincel Pelo Marta - Kolinsky (nº4)



R\$119,00

40798TRI/04

Indicação

- Aplicação de opaco e resina fotopolimerizável.

Características

- Cabelo nóz-marrom;
- Ferragem dourada;
- Com tubo de proteção;
- Madeira triangular.

Kit Pincel - Kolinsky (0, 00, 000)



R\$70,00

Indicação

- Aplicação de cerâmica.

Características

- Cabo em acrílico cristal;
- Kit com 3 pincéis;
- Pontas finas.



Prótese Flexível

Resina Flex One



R\$95,00

100g

R\$800,00

1kg

- Características**
- Resina acrílica semi flexível;
 - Polipropileno atóxico e pigmentos atóxicos.

- Cores**
- Rosa claro, rosa médio e rosa black.

Bisnaga Alumínio para resina flex



R\$5,00

28x150mm

R\$4,90

22x140mm

- Características**
- Apenas cartuchos, não acompanha resina;
 - A temperatura de fusão e tempo pode variar de acordo com a marca da injetora.

Disco de Flanela



R\$25,00

100x6mm

R\$31,00

150x12mm

- Características**
- Disco de flanela super macio;
 - Opção 1: 100mm com furo de 6mm;
 - Opção 2: 150mm com furo de 12mm.

Pasta de polir amarela - Jacaré




R\$24,90

- Indicação**
- Para polir acrílicos, plásticos e resinas (Resina flex).

- Características**
- Bloco de 145g.

Kit de Polimento - Resina Flex



R\$140,00

Indicação

- Para polir prótese em geral;
- E principalmente a prótese flexível.

Composição

- 2 Disco de flanela 100x6mm;
- 1 Polidor para resina flex;
- 1 Pasta de polir amarela;
- 4 Folha de lixa GR1200.



Resina Acrílica

Resina Diamond D - Keystone



R\$490,00

Pote de 250g

Benefícios

- É a resina termopolimerizável mais resistente do mundo;
- Polimerização em apenas 4 minutos em micro-ondas;
- Não é quebradiça, mesmo em pequenas espessuras;
- O brilho aparece rapidamente, reduzindo o tempo necessário para fazer o acabamento;
- Permite caracterizações com os sistemas convencionais e com resinas fotopolimerizáveis.

Indicação

- Para ser usada na confecção de: próteses totais, parciais, protocolos acrílicos sobre implantes e placas interoclusais.

Características

- Resistência de ULTRA IMPACTO;
- Maior rapidez de processamento;
- Resistência flexural excepcional;
- Alta capacidade de polimento e translucidez;
- Estética excepcional.

Vantagens

- Dispensa a necessidade de telas e reforços metálicos, diminuindo o volume da prótese;
- Acelera o processo de confecção da prótese;
- Maior segurança para o paciente, pois aceita deformações;
- Excede a expectativa de conforto e estética do paciente;
- Produz próteses mais naturais, superando as expectativas dos pacientes e profissionais.

Escolha a sua cor



Light reddish pink

Light

Original

Chroma Essence

Dark Veined

Comparativo de resistência da resina Diamond D e outras



Líquido termopolimerizável



R\$245,00

Frasco de 150ml

Indicação

- Resina acrílica termopolimerizável para próteses totais.

Características

- Monômero acrílico termo polimerizável;
- Contém Monômeros de p-metóxfenol e-Metil metacrilato;
- Consistência líquida;
- Ponto de fulgor 10°C;
- Produto não estéril.

Líquido micro-ondas



R\$250,00

Frasco de 150ml

Indicação

- Resina acrílica termopolimerizável para próteses totais.

Características

- Monômero acrílico termo polimerizável;
- Contém Monômeros de p-metóxfenol e-Metil metacrilato;
- Consistência líquida;
- Ponto de fulgor 10°C;
- Produto não estéril.

Diamond D - Wax Gloss



R\$110,00

Frasco de 100ml

Indicação

- Solução para dar brilho e acabamento em enceramentos e provas em ceras;
- Pode ser utilizado em enceramentos de prótese total e de dentes em prótese fixa.

Características

- Proporciona um brilho belíssimo, em poucos segundos, em enceramentos e provas de dentes em cera;
- O brilho é duradouro, resistente à riscos e dá uma aparência de trabalho terminado aos enceramentos e provas;
- Aplicado facilmente com uma bolinha de algodão sobre o enceramento e em poucos segundos este enceramento estará com um belíssimo brilho, resistente à riscos e de alta durabilidade.

Kit de Caracterização Gengivas - Primavita



R\$230,00

Indicação

- Pode ser utilizado com o Líquido Acrílico Termo polimerizável;
- A técnica aplicada, consiste em pingar gotas de resina pó sobre um determinado molde, criando a cor de gengiva desejada e posteriormente, gotejar Resina Líquida Acrílica sobre esta resina e prensa lá, para fazer peça, com a cor que foi criada.

Contém

- 6 frascos de 15g + 2 frascos de veias (Vermelha e Roxa).

Cores

- Rosa Claro, Rosa Vermelho, Rosa Roxo, Rosa Preto, Rosa Médio e Rosa Marrom.

R\$45,00

Refil - 15g

R\$140,00

Refil - 80g

Resina - Termo Pro



R\$59,00

Pó - 225g

R\$70,00

líquido com ou sem
cross - 250ml

Indicação

- Resina acrílica termopolimerizável incolor para base das próteses.

Cores

- Com veias: Black, Rosa Claro, Rosa Escuro e Rosa Médio;
- Sem veias: Incolor e Cristal.

Resina Auto - Fast Pro



R\$59,00

Pó - 225g

R\$79,00

líquido - 250ml

Indicação

- Resina acrílica termopolimerizável incolor pigmentada para base das próteses.

Cores

- Com veias: Black, Rosa Claro, Rosa Escuro e Rosa Médio;
- Sem veias: Incolor e Cristal.

Resina Pro Cor



R\$32,00

Pó - 20g

R\$29,00

líquido termo ou
auto - 60ml

Indicação

- Para confecção de coroas, pontes, esculturas de provisórios, fixação de facetas e jaqueta.

Cores

- 60, 62, 66, 67, 69, Incisal I e Incisal II.

Resina Pro Lay



R\$65,00

Pó - 25g

R\$23,00


líquido - 60ml

Indicação

- Resina Acrílica Autopolimerizável para escultura de padrões de fundição.

Cores

- Vermelha.



**Transporte de
Material**

☺ box de transporte 7x7



R\$16,35

Indicação

- Transportes dos trabalhos;
- Box 7x7 ideal para **lentes de contato**.

Características

- Película flexível e com grande resistência.

Diferencial

- Maior segurança;
- Melhor apresentação.

Cores

- Branca e preta.

☺ box de transporte 9x9



R\$19,90

Indicação

- Transportes dos trabalhos;
- Box 9x9 ideal para **prótese total**.

Características

- Película flexível e com grande resistência.

Diferencial

- Maior segurança;
- Melhor apresentação.

Cores

- Branca e preta.

Mostre que o seu trabalho
é uma joia!



Box Personalizado



Box 7x7 COM LOGO

R\$17,15

Box 9x9 COM LOGO

R\$20,80

PEDIDO MÍNIMO DE 100 UNIDADES

* 7 dias para envio depois de receber a logo do laboratório

Pote para transporte



R\$14,00

Pacote com 10 unidades

Indicação

- Transporte de elementos.

Características

- Tampa de engate fácil;
- Pote transparente;
- Resistente;
- Medidas: 38x27mm.

Gel para transporte



R\$21,50

Pote de 500g

Indicação

- Transporte de elementos.

Características

- Sem sal.

Kit para transporte



R\$85,00

Contém

- 50 Potes de transporte transparente;
- 1 Pote de gel para transporte.

Mini Box de Transporte



R\$14,90

Pacote com 10 unidades


Indicação

- Transporte de elementos.

Características

- Tampa de engate fácil;
- Pote transparente;
- Resistente;
- Medidas: 3,5x3,5cm.

**Faça uma entrega que
supere as expectativas!**



Duplicação e Moldagem

Zero Flask- Branco



R\$39,00

1kg

Indicação

- Para inclusão em muflas com 0,00% de expansão;
- Para Prótese total, Parcial (PPR), protocolos sobre implante e qualquer outro tipo de trabalho que necessite de inclusão, tanto em muflas convencionais, como em muflas de micro-ondas.

Zero Stone Tipo IV - Marfim



R\$56,00

1kg



Indicação

- Para trabalhos de prótese sobre implantes.

Zero Arti - Branco



R\$47,00

1kg



Indicação


- Para trabalhos em articuladores.

Zero Socket Tipo IV - Azul



R\$53,00

1kg



Indicação

- Para confecção de base com expansão zero, ideal para trabalhos de prótese sobre implantes.

Esthetic Base Gold Tipo IV - Gold



R\$58,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis, perfeito para uso em scanners para trabalhos digitalizados.

Esthetic Base Gold Tipo IV - Quick



R\$60,00

1kg



Indicação

- Pode ser utilizado para qualquer tipo de trabalhos de coroas e próteses fixas bem como para os trabalhos realizados através da técnica de CAD/CAM;
- É o gesso perfeito para uso em scanners para trabalhos digitalizados.

Uni Base 300 Tipo IV - Marfim



R\$47,00

1kg

Indicação

- Para confecção de munhão, base de modelos, modelos individuais, antagonistas e de diagnóstico.

Esthetic Base 300 Tipo IV - Vanilla



R\$57,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis;
- É adequado para todos os tipos de modelos, modelos troquelados, antagonistas e modelos de estudo.

Number 1 Tipo IV



R\$65,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis;
- Sua cor especial realça modelos em cerâmica.

Plaster MIX



R\$28,00

250g

Indicação

- Preparo pronto para uso para a técnica do Desgaste de Paterson Modificado.

Zero Rock



R\$60,00

1kg



Indicação

- Para confecção de modelos e troquéis.

Características

- Com 0,00% de expansão;
- Resistência compressiva de 110Mpa;
- Dureza Rockwell de 280 Mpa;
- Tempo de trabalho - 8 minutos;
- Remoção do modelo - 35 minutos;
- Aroma de baunilha.

Espátula Inox para Gesso



R\$24,50

Unidade

Indicação • Misturar o gesso.

Características • Espátula de aço inox;
• Cabo plástico.

Cores • Azul e rosa.

Faca Inox Azul - Jon



R\$23,00

Indicação • Para quem trabalha com manuseio de cosméticos de qualquer tipo .

Características • Aço inoxidável;
• Largo;
• Possui cabo comprido.

Cubeta para manipulação - Jon



R\$16,00

Média

R\$23,00

Grande

Indicação • Manipulação de gesso ou alginato.

Características • Cuba flexível;
• Desenvolvida em polímero especial;
• Resistente e maleável.

Base Pro



R\$175,00

Indicação • Para confecções de moldeiras individuais como base de prova com dentes para prótese total/parcial e para mordida em cera.

Características • Caixa com 50 lâminas finas.

Cores • Marrom.

Duplicador Pro



R\$140,00

1kg

Indicação • Duplicação de modelos protéticos nas fundições de cromo-cobalto.

Características • Possui alto poder de cópia;
• Excelente fluidez;
• Poder ser reciclado adicionando-se água até atingir a fluidez desejada;
• Pode ser derretido em banho-maria, equipamento próprio ou micro-ondas;
• Não forma resíduos, mantendo a qualidade e translucidez inicial;
• Mantém suas propriedades após vários ciclos e rende muito.

Silicon - Silicone de condensação



R\$100,00

900g

R\$485,00

4,8kg

Indicação • Confecção de muralhas;
• Cópias precisas.

Características • Soft (macio);
• Econômico.

iCatalyst - Catalisador



R\$65,00

50ml

Vibrador de gesso - Protécni



R\$360,00

Indicação

- Para manipulação de gesso e revestimentos;
- Para retirar as bolhas de ar durante a manipulação;

Características

- Controle de Vibração;
- Carenagem injetada em ABS (Resistente a impacto e não propaga chamas);
- Base inferior em alumínio com pintura eletrostática;
- Mesa removível para limpeza;
- Pé com ventosas para melhor aderência;
- Silencioso;
- Bivolt;
- Dimensões: 145x165x110mm.

Tenha sempre os
melhores itens



... para obter os

melhores resultados!



Troquel

Seccionadora

Sob Encomenda

vision 180 Darlos Soares

A InovaPró em parceria com Darlos Soares, criou a seccionadora Vision180 com objetivo de facilitar e agilizar o processo de secção de modelos troquelizados no dia a dia do seu laboratório.



Seu sistema de acionamento de contato diminui o risco de acidentes de trabalho.



O espelho reflete o laser e permite a visualização simultânea do modelo em 180°, possibilitando 100% de previsibilidade no corte.



R\$14.900,00



Plataforma com mobilidade de 15° para ambos os lados, possibilitando um corte em ângulo para os casos mais complicados.

DARLOS SOARES
Model Designer



veja o video de apresentação



O MELHOR
CUSTO BENEFÍCIO DO MERCADO



PRECISÃO E RAPIDEZ
AO SEU ALCANCE

Sistema KTF - Kit Premium



- 1 Base fixadora dual KTF
- 2 3 Placas transferidoras KTF
- 3 2 Brocas KTF
- 4 1kg de Massa KTF
- 5 2 Placas de ajuste total KTF
- 6 2 Placas de ajuste parcial KTF
- 7 100 Placas totais lisa ou com guia*
- 8 100 Placas parciais*
- 9 2000 Pinos de troquel KTF
- 10 1 Martelinho KTF
- 11 1 Suporte de parede
- 12 1 Kit Fabio Storki
- 13 2 Mandril para lixa tubo
- 14 20 Lixas tubo
- 15 6 Contra placas KTF
- 16 100 Conj de arruela e parafuso para placa total
- 17 1 Chave Philips
- 18 10 Placas ASA zincada
- 19 1 Anel de borracha KTF


*Placas totais e parciais na cor preta

R\$2.750,00

Veja os vídeos em nosso canal



Placa Transferidora KTF




R\$109,00

Indicação

- Posicionamento do molde (moldagem) e modelos de gesso na confecção do troquel;
- Facilidade e velocidade na produção de modelos;
- Compatível com a Base Fixadora KTF.

Placa Transferidora Giroform



R\$109,00

Indicação

- Posicionamento do molde (moldagem) e modelos de gesso na confecção do troquel;
- Facilidade e velocidade na produção de modelos;
- Compatível com as bases do Sistema Giroform / AutoSpin.

Base Fixadora Dual KTF



R\$590,00

Indicação

- Utilizada para fixação da placa total e parcial no momento da perfuração;
- Compatível com a maioria dos troquelizadores existentes no mercado nacional.

Diferencial

- Não necessita da aquisição de 2 bases fixadoras.

Base Fixadora Parcial KTF



R\$590,00

Indicação

- Utilizada para fixação da placa parcial no momento da perfuração;
- Compatível com a maioria dos troquelizadores existentes no mercado nacional.

Base Fixadora Dual Giroform



R\$590,00

Indicação

- Utilizada para fixação da placa total e parcial, no momento da perfuração;
- Compatível com os troquelizadores Giroform e AutoSpin.

Diferencial

- Não necessita da aquisição de 2 bases fixadoras.



@gesso.inlab.art

INSUMOS PARA TROQUEL EM PLACAS

Placas totais lisas ou com guia



R\$3,50

Preta

R\$4,00

Branca

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF).

Características

- Placa para controle de expansão do gesso;
- Antiaderente;
- Dispensa isolamento;
- O material da placa garante o posicionamento e fixação dos pinos.

Diferencial

- Com dois tipos de placas, com guia e lisa;
- Nas cores: branca e preta.

Cores

- Branca e preta.

Placas parciais



R\$2,70

Preta

R\$3,10

Branca

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF)

Características

- Placa para controle de expansão do gesso
- Antiaderente
- Dispensa isolamento
- O material da placa garante o posicionamento e fixação dos pinos

Cores

- Branca e preta

Placas totais com guia

- Foi desenvolvida para facilitar a utilização em moldagens inferiores e superiores com pequeno espaço entre os elementos, gerando uma economia de 50% de pinos.

Placas totais lisa

- É a tradicional dos sistemas importados, sendo obrigado utilizar 2 pinos por preparo.

Placas parciais

- O tamanho uniforme da placa se adapta de ótima maneira a moldes de meia arcada, tanto para o lado direito como para o esquerdo, já que não requer cortes ou retificações.

Placas totais personalizadas



+R\$0,80



* 7 dias para envio depois de receber a logo do laboratório

** Quantidade mínima de 100 placas com logo

Pinos de troquel KTF

Classic

- Pino convencional, com diâmetro da parte retentiva de $\pm 2,2\text{mm}$



Slim

- Pino fino, com diâmetro da parte retentiva de $\pm 1,0\text{mm}$

**FACILITA O USO EM
VÁRIOS CASOS**



1000 Pinos
Classic

R\$300,00



500 Pinos
Classic

R\$170,00



500 Pinos
Slim

R\$265,00

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF).

Característica

- Pino cônico de metal de grande precisão;
- Área do cone para perfeita adaptação na perfuração da placa (fixação por fricção);
- Ponta com retenção para adaptação segura do gesso no arco dental;
- Dispensa uso de cola.

Diferenciais

- Modelo Slim é indicado para elementos pequenos e implantes;
- Facilidade em diminuir a altura da parte retentiva do modelo Slim;
- No modelo Slim o modelo de gesso pode ser mais baixo.



Massa KTF



R\$190,00

Indicação

- Massa posicionadora e dicagem de modelos para troquel;
- Fixação do molde (moldagem) e modelos de gesso nas placas transferidoras.

Características

- Reutilizável;
- Fácil manipulação.



Dicas inovapró

- Antes de usar a Massa KTF, umedecer a mão, vai evitar que a mesma grude;
- Manter a massa limpa, ajuda aumentar a vida útil.

Broca para troquel KTF



R\$150,00

Indicação

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, KTF).


Características

- Broca cônica;
- Material de alta resistência;
- Fácil instalação no troquelizador.

Diferencial

- Compatível com a maioria dos troquelizadores existentes no mercado nacional.

Placas de Ajuste Parcial ou Total



R\$30,00


unidade

Indicação

- Placa transparente para facilitar a visualização do posicionamento do molde (moldagem) ou modelo de gesso na placa total ou parcial antes da troquelização.

Características

- Placa de acrílico transparente de 8mm.



Contra Placa KTF



R\$21,00

Unidade

Indicação

- Usar em conjunto com a placa total para montagem em articuladores


Características

- Fácil utilização
- Boa retenção do gesso

Diferenciais

- Compatível com os sistemas de troquel em placas (Giroform, Auto Spin, Sisprodent, KTF)

Fácil
utilização



Mantém a
precisão

Anel de borracha KTF



R\$70,00

Indicação

- Ampliação da vestibular.

Características

- Borracha flexível, facilitando o uso.

Arruela e parafuso para placa



R\$130,00

Conjunto com 100 unidades de cada

Indicação

- Fixar nas placas totais para articulação;
- **Compatível somente com as placas KTF.**

Martelinho KTF



R\$23,00

Indicação

- Usado para remover o modelo das placas total e parcial.

Características

- Material leve e resistente.

Diferencial

- Dois tipos de pontas

Suporte de parede para placa



R\$55,00

Indicação

- Facilita a organização das placas no seu laboratório.

Características

- Material inox;
- Fácil instalação;
- Capacidade de 30 placas;
- Medida: 36cm de altura.

Disco diamantado de troquel

(85mm) - Seccionadoras



R\$650,00


- Indicação**
- Compatível com as seccionadoras de troquel;
 - Seccionamento dos elementos nos modelos de gesso.

- Características**
- Diâmetro de 85mm;
 - Espessura de 0,3mm.

Disco diamantado de troquel


(45mm) - Motor de bancada

serrilhado



R\$90,00

serrilhado



R\$90,00

liso



R\$150,00

- Indicação**
- Para caneta de motor de bancada
 - Seccionamento dos elementos nos modelos de gesso.

- Características**
- Diâmetro de 45mm;
 - Espessura de 0,25mm;
 - Rotação: 5.000 à 10.000 rpm.

Serra para troquel



R\$70,00

10 unidades

- Indicação**
- Para utilização no Arco de Serra (Corte rápido).

- Características**
- Serra para troquel;
 - Com trava;
 - Comprimento total: 13,2cm;
 - Comprimento entre as travas: 12,8cm;
 - Espessura: 0,18mm.

Isolante Isopro - Protetic



R\$32,00

250ml

R\$100,00

1 Litro

- Indicação**
- Para isolamento de gessos;
 - Deve ser aplicado com um pincel.

- Características**
- De fácil aplicação devido à sua viscosidade;
 - Permite fluidez e secagem rápida com excelentes propriedades isolantes.

Troquelizador - Plaster



Indicação

- Para perfurar para base de modelos e placas dos Sistema KTF

Características

- Tensão 127/220V;
- Frequência 50/60Hz;
- Potência de consumo em repouso: 7W;
- Potência de consumo com motor acionado: 90W;
- Rotação: 7000RPM;
- Aceita broca até 3mm de diâmetro.

R\$3.060,00

Recortador de Palato - Plaster

Indicação


- Recortador Palato Plaster Bivolt é utilizado para recortar e aparar modelos em gesso, de forma rápida e sem sujeira.

Características

- Padronização e praticidade na confecção de modelos troquelados;
- Aspiração própria;
- Broca Cônica;
- Rotação: 3400RPM;
- Alimentação elétrica: 127/220V - 50/60Hz;
- Potência de consumo: 440W;
- Potência do motor: 1/3CV;
- Dimensões (cm): 15,7 L X 21 A X 19 P;
- Fusível de proteção: 10A (Ampéres);
- Peso líquido: 8,100 Kg.



R\$3.480,00



Materiais para Acabamento

Kit Marcos dos Santos



Brocas selecionadas
para o melhor acabamento

Marcos dos Santos

[@Gessoinlab.Art](https://www.instagram.com/Gessoinlab.Art)



COMPOSIÇÃO

- 1 Caixa para lixa
- 10 Lixas tubo GR80
- 10 Lixas tubo GR240
- 10 Lixas tubo GR600
- 3 Mandris para lixa tubo
- 1 Kit para desbaste (Fabio Storki)
- 1 Disco diamantado de troquel 45mm, 0,2mm
- 1 Fresa de tungstênio - 79L060SG
- 1 Fresa de tungstênio - 251060F
- 1 Fresa de tungstênio - 71050N
- 1 Fresa de tungstênio - 364023F
- 1 Fresa de tungstênio - 364R023F

R\$1.100,00

Kit lixa para acabamento I



R\$290,00

Contém

- 1 Caixa para lixa;
- 10 Lixas tubo GR80;
- 10 Lixas tubo GR240;
- 10 Lixas tubo GR600;
- 3 Mandris para lixa tubo.

Cores

- Caixa: Branca, azul e preta.

Kit lixa para acabamento II



R\$330,00

Contém

- 1 Caixa para lixa;
- 10 Lixas tubo GR80;
- 10 Lixas tubo GR240;
- 10 Lixas tubo GR600;
- 3 Mandris para lixa tubo;
- 1 Kit para desbaste (Fabio Storki).

Cores

- Caixa: Branca, azul e preta.

Kit lixa para acabamento III



R\$370,00

Contém

- 1 Caixa para lixa;
- 10 Lixas tubo GR80;
- 10 Lixas tubo GR240;
- 10 Lixas tubo GR600;
- 3 Mandris para lixa tubo;
- 1 Disco diamantado de troquel 45mm.

Cores

- Caixa: Branca, azul e preta.

Kit lixa para acabamento IV



R\$415,00

Contém

- 1 Caixa para lixa;
- 10 Lixas tubo GR80;
- 10 Lixas tubo GR240;
- 10 Lixas tubo GR600;
- 3 Mandris para lixa tubo;
- 1 Kit para desbaste (Fabio Storki);
- 1 Disco diamantado de troquel 45mm.

Cores

- Caixa: Branca, azul e preta.



Valorize o acabamento
dos seus modelos

Lixa para acabamento em gesso



para usar no
motor de bancada

Indicação

- Obter acabamentos mais refinados em seus modelos de gesso, com menos imperfeições;
- Melhorar a apresentação dos seus trabalhos.

Característica

- Mandril compatível com os motores de bancada;
- Anel de lixa com 13 e 6mm de diâmetro.

Diferenciais

- 5 Tipos de gramaturas;
- Elimina a necessidade do recortador de gesso e do recortador de palato;
- Elimina a necessidade de se usar a lixa d'água, evitando molhar o modelo;
- Melhora o manuseio na hora de realizar o acabamento do modelo de gesso;
- Mais rápido, mais seguro.

Anel de lixa tubo KTF



GR80 GR120 GR240 GR400 GR600



Acabamento + fino

R\$41,00

Pacotes de 10pç

Mini Anel de lixa tubo KTF



GR80 GR120 GR240 GR400 GR600



Acabamento + fino

R\$41,00

Pacotes de 10pç



**Dicas
inovapró**

- Acabamento fino -> GR400 e 600
- Acabamento médio -> GR120 e 240
- Acabamento grosso -> GR80

Mandril para lixa tubo



R\$18,00

13x13mm

Mini Mandril para lixa tubo



R\$18,00


13x6mm



**Dicas
inovapró**

- O mandril tem um parafuso na ponta;
- Para prender a lixa é necessário aperta-lo;
- Para retirar a lixa é necessário soltar o parafuso.

Disco de Lixa com velcro para recortador de gesso à seco



R\$50,00

(300mm)

R\$35,00

(254mm)

R\$29,00

(234mm)

Indicação

- Para usar em recortador de gesso à seco.

Características

- Troca sem ferramentas em poucos segundos;
- Superfície de corte uniforme;
- Alta eficiência de desgaste;
- Nas medidas 12"(300mm), 10" (254mm) ou 9" (234 mm) de diâmetro.

Kit para desbaste (Fabio Storki)



R\$45,00

Kit Fabio Storki
- 1 Mandril com disco em acrílico
- 10 Lixas para desbaste GR150



R\$20,00

10 Disco de lixa

Indicação

- Nivelamento da área de corte;
- Desbaste em 45° para facilitar a remoção do fragmento troquelado.

Características

- Disco de acrílico reutilizável;
- Lixa autoadesiva.

Cinta de Lixa para recortadora à seco



R\$17,00

Indicação

- Compatível com recortadora à seco da Caltini.

Características

- Medidas 955x100mm;
- Gramaturas P60, P80, P100.

Folha de Lixa para acabamento



R\$6,90

GR1200


Indicação

- Polimento de prótese flexível.

Características

- Folha de lixa Norton;
- Medidas 230x280mm ;
- Gramatura 1200.

Folha de Lixa D'água



R\$3,50

GR220

Indicação

- Para acabamentos de materiais diversos.


Características

- Folha de lixa Norton;
- Medidas 225x275mm ;
- Gramatura 220.

Kit acabamento para Dissilicato de Lítio

O kit foi montado por itens escolhidos pelo Aguielo Delgado.

Também pode ser usado para acabamento em Zircônia.



R\$600,00

COMPOSIÇÃO

- 1 Broqueiro IdentLab - 21 furos;
- 1 Roda de silicone - rosa - 3mm (SH009-3);
- 1 Roda de silicone - cinza - 3mm (SH009-2);
- 1 Lentilha abrasiva diamantada - azul (RD012-3);
- 1 Polidor torpedo - cinza (SH213-2);
- 1 Pedra abrasiva diamantada - roda (CD007-3);
- 1 Pedra abrasiva diamantada - cone (CD212-3);
- 1 Broca diamantada PM3
- 1 Broca diamantada PM718
- 1 Broca diamantada PM740

Roda silicone - rosa - 3mm



SH009-3

70.002.0417

R\$6,00

- Grão médio;
- Fabricada em borracha de silicone com abrasivos.

Roda silicone - cinza - 3mm



SH009-2

70.002.0416

R\$6,00

- Grão grosso;
- Fabricada em borracha de silicone com abrasivos.

Lentilha abrasiva diamantada - azul



RD012-3

70.002.0108

R\$200,00

- Grão médio;
- Fabricada em borracha sintética;
- Grão de diamantes.

Polidor torpedo - cinza



SH213-2

70.002.0419

R\$8,00

- Grão médio;
- Fabricada em borracha sintética;
- Grão de diamantes.

Pedra abrasiva diamantada - roda



CD007-3

70.002.0103

R\$175,00

- Grão médio;
- Grão de diamante com cerâmica em pó.

Pedra abrasiva diamantada - cone



CD212-3

70.002.0105

R\$125,00

- Grão médio;
- Grão de diamante com cerâmica em pó;

Disco de Escova Scotch



R\$25,00

10 unidades



Indicação

- Desbaste e acabamento em resinas acrílicas e base resilientes;
- Acabamento em placas de acetato;
- Acabamento em zircônia não sintetizada.

Características

- Disco com diâmetro de 28mm;
- Em três gramaturas, fina, média e grossa.

Mandril para disco

- Para discos e serras;
- Aço inoxidável;



70.004.0004
reforçado



70.004.0007



70.004.0003



IP-2
desbaste

R\$8,500

R\$7,90



Rotação
recomendada
15.000 rpm

Polidores - Klee Doc



Cinza

Verde

Amarela

R\$38,00

Unidade

Indicação

- Polimento de acrílico, metal e cerâmica.

Características

- Rotação máxima recomendada: 20.000rpm;
- Em três gramaturas;
- Cinza (grossa);
- Verde (média);
- Amarela (fina);

Polidor Cônico - Azul



R\$40,00

Unidade

Indicação

- Polimento de prótese flexível, acrílico, metal e cerâmica.

Características

- Rotação máxima recomendada: 20.000rpm;

últimas unidades

Discos Diamantados

- Fabricado em aço inoxidável;
- Diamantes com alto poder de corte.

Parcial - Dupla Face - 22mm



R\$28,00

sem mandril



R\$30,00

com mandril

70.003.0004

Total - Dupla Face - 22mm



R\$28,00

sem mandril



R\$30,00

com mandril

70.003.0001

Parcial - Mono Face - 22mm



R\$28,00

sem mandril




R\$30,00

com mandril

70.003.0013

Total - Mono Face - 22mm



R\$28,00

sem mandril




R\$30,00

com mandril

70.003.0012


Para Recortador de Gesso - 250mm



R\$800,00

Com furo 16mm.

Para Recortador de Gesso - 234mm



R\$800,00

Com 3 furos.

Fresas de Tungstênio

As Fresas de Tungstênio são produzidas em material sintetizado de alta resistência mecânica, proporcionando durabilidade e precisão no corte. São indicadas para procedimentos protéticos em gesso, acrílico, metais preciosos e não preciosos, além de modelos em ligas especiais. Verifique a indicação da broca antes do uso.

● Corte fino

- Acrílico, gesso, resinas e metais
- Usinagem de acabamento



Rotação recomendada 15.000 rpm

● Corte médio

- Acrílico, gesso, resinas e metais
- Usinagem de acabamento



Rotação recomendada 15.000 rpm

● Corte extra grosso

- Materiais muito macios e gesso
- Possibilita o desbaste com precisão



Rotação recomendada 15.000 rpm

Brocas Diamantadas

As Pontas Diamantadas são produzidas com diamante natural e o melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional.

Em conformidade com as exigências das normas ISO para instrumentos rotativos diamantados, sendo aprovadas pelo CE, FDA.

● Corte médio

- Ideal para desgaste.

D3	D7	D858	D38	D82
 801.016.HP esférica	 801.029.HP esférica	 858.016.HP cônica topo raio	 805.025.HP cônica invertida	 837.027.HP cilindrica topo reto
R\$34,00				R\$47,00



Rotação recomendada
45.000 rpm

PM35	PM859	PM720	PM21
 500.001.35 cônica topo invertida	 500.001.859 cônica topo chama	 500.001.720 cônica topo arredondado	 500.001.21 roda
R\$15,00			



Rotação recomendada
20.000 rpm

PM3	PM718	PM740
 70.002.0202 esférica	 70.002.0255 cônica topo arredondado	 70.002.0266 cônica topo chama
R\$25,00		



Rotação recomendada
45.000 rpm

Brocas Carbides

Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura.

- Usinagem de acabamento

699HP

701HP

703HP



33 009 HP



33 012 HP



33 021 HP

R\$55,00



Rotação
recomendada
20.000 rpm

PM699

PM700

PM701

PM702



R\$15,00

PRIMA DENTAL
by A angelus



embalagem

Broca Cônica para Recortador de Palato - Plaster



PLASTER

R\$520,00

Indicação

- Para recortadores de palato;
- Desgaste de gesso.

Características

- Broca cônica: 12x30mm.

Pasta de Polimento Diamantada



R\$20,00

3 ou 6 micra

Indicação

- Para polimento metais e cerâmicas;
- Acabamento final da superfície.

Características

- Composto de polietileno glicol e diamante;
- Seringa com 3g;
- Opção de grãos de 3 ou 6 micras.



Outros Materiais

air jet - orbit

(SOPRADOR DE AR)

INDICADO PARA GESSO,
ZIRCÔNIA, ENCERAMENTO,
METALURGIA E CERÂMICA

TAMBÉM É UTILIZADO
PARA RESFRIAMENTO
DE PEÇAS DE METAL
DURANTE O DESGASTE

TEM COMO FINALIDADE
ELIMINAR O EXCESSO DO
MATERIAL DESGASTADO,
PERMITINDO ASSIM UMA
MELHOR VISUALIZAÇÃO.



R\$590,00

ACIONAMENTO VIA PEDAL
PNEUMÁTICO



DARLOS SOARES
Model Designer

air jet - compact



R\$370,00



- Características**
- Design diferenciado;
 - Para bancada;
 - Versátil;
 - Fácil instalação (engate rápido);
 - controlador de intensidade.

- Acompanha**
- 2m de mangueira de ar 6mm;
 - 1 Pedal de acionamento.

Veja o vídeo em nosso canal



Pote Paladon de Silicone com Tampa



R\$40,00

Unidade

Indicação

- Manipulação de resina acrílica.

Características

- Pote de silicone;
- Possui tampa;
- Validade indeterminada;
- Não autoclavável.

Cores

- Azul, vermelho, lilás e rosa.

Pote Dappen Nylon com tampa



R\$9,00

Unidade

Indicação

- Manipulação de resina acrílica.

Características

- Pote de nylon;
- Possui tampa;
- Validade indeterminada;
- Autoclavável;

Cores

- Azul e laranja

Pote Dappen Metálico - pequeno



R\$30,00

Indicação

- Manipulação de materiais de uso odontológico.

Características

- Possui 2 cavidades para manipulação;
- Antiaderente;
- Resistente.

Pote Dappen Nylon - pequeno



R\$7,00

Unidade

Indicação

- Manipulação de materiais de uso odontológico.

Características

- Autoclavável;
- Possui 2 cavidades para as manipulações.

Pote Plástico para Acrílico



R\$20,00

Unidade

Indicação

- Para manipulação de resina acrílica.

Características

- Pote de Nylon;
- Possui tampa.

Dappen Dispensador de líquido



R\$25,00

Unidade

Indicação

- Para manipulação de resina;

Características

- Conta gotas;
- Fácil utilização.

Frasco para líquido - bico reto



R\$12,00

Pote 300ml

R\$8,00

Pote 100ml

Indicação

- Para armazenar líquidos;
- Possui bico para manusear e aplicar líquidos de maneira pontual e controlada.

Características

- Produzida em polietileno transparente;
- Capacidade de 100 e 300ml.

Luvas tátil black



R\$7,90

Par

Tamanhos: P e M

Indicação

- Para trabalhos de precisão;
- Para tiras fotos.

Características

- Alta destreza, flexibilidade e sensibilidade tátil;
- Tricotada com fios de poliamida, excelente agilidade e tato.

Frasco para líquido - bico curvo



R\$12,00

Pote 250ml

R\$8,00

Pote 100ml

Indicação

- Para armazenar líquidos;
- Possui bico para manusear e aplicar líquidos de maneira pontual e controlada.

Características

- Produzida em polietileno transparente;
- Capacidade de 100 e 250ml.

Luva de Latex Descartável - Preta



R\$9,90

Par

Tamanho: Único

Indicação

- Para trabalhos de precisão;
- Para tiras fotos.

Características

- É um produto confeccionado em látex natural com grip antiderrapante para melhor aderência ao manusear objetos úmidos.

Esfera de Sinterização - InovaPró



R\$490,00

100 gramas

Indicação

- Para utilização em conjunto com a bandeja de sinterização.

Características

- Esferas para sinterização de **ZIRCÔNIA**;
- Proporciona um baixo atrito no processo de sinterização.

Balança Digital De Alta Precisão



R\$80,00

Indicação

- Pesa de 0,01g;
- Balança para cerâmica.

Características

- Portátil;
- Display iluminado para melhor leitura;
- Função Tara (auto calibração);
- Fonte de alimentação: 2 Pilhas AAA - inclusas.

Balança Digital



R\$45,00

Indicação

- Pesa de 1g até 5000g (5kg);
- Balança para pia.

Características

- Auto reset;
- Super resistente;
- Design moderno;
- Fonte de alimentação: 1.5v x 2 pilhas AAA.

Balança Digital De Precisão



R\$55,00

Indicação

- Pesa de 0,1g;
- Balança para cera.

Características

- Portátil;
- Display iluminado para melhor leitura;
- Função Tara (auto calibração);
- Fonte de alimentação: 2 Pilhas AAA (não inclusas).

Anel para MR3D - 100mm



R\$30,00

Pacote de 5

Indicação

- Reposição da Manipuladora MR3D.

Características

- Pacote com 5 unidades;
- Borracha reforçada.

Acessórios para linha de ar comprimido

Uma linha de produtos para a instalação da linha de ar comprimido do seu laboratório e para ajudar na instalação dos equipamentos pneumáticos.

Acionador Pneumático - completo



Indicação

- Para acionamento de equipamentos pneumáticos.

Características

- Tipo pedal;
- Com silenciador tampão;
- **Conexões para tubo de 6mm.**

R\$185,00

Caneta De Jateamento com Bico



R\$255,00

Características

- Caneta de Jateamento com bico de vídea;
- Saída de 2mm.

Bico de Jateamento em Vídea



R\$115,00

Características

- Bico de vídea para canetas de jateamento;
- Furo de 2mm.

Tubo Poliuretano (PU) - 6mm



R\$55,00

10 metros

Características

- Mangueira Pneumática Poliuretano (Pu);
- Tudo diâmetro 6mm;
- Tamanho de 10 Metros.

Cor

- Azul.

Válvula De Retenção para Jato



R\$90,00

Características

- Rosca de entrada/Saída: 1/4";
- Pressão de Trabalho: 0,5 ~ 10 bar.

Conexões para linha de ar comprimido

- Utilizada nas junções de tubos a válvulas pneumáticas, para linhas de ar comprimido;
- Pressão de trabalho: 0 à 8 Bar;
- Pressão máxima: 10 Bar;
- Feito de Poliuretano (PU), Nylon e Polietileno;

Conexão União Tee - 6 mm



R\$6,00

Conexão União Reta - 6mm



R\$6,00

Conexão União Cotovelo - 6mm



R\$6,00

Conexão União Y - 6mm



R\$6,00

Conexão União Cruzeta - 6mm



R\$7,00

Distribuidor Múltiplo - 6mm



R\$12,00

União com Redução 8 x 6 mm



R\$6,00

Cotovelo Macho - rosca 1/4 - 6mm



R\$6,00

Bico de ar conector - InovaPró



Indicação

- Para conectar na mangueira PU de 6mm;
- Apresenta sensibilidade ao toque;
- Para usar na bancada com sistema retrátil.

Características

- Fácil instalação;
- Flexível;

R\$135,00



Desde de 2015 pensando em
melhorar o dia a dia do laboratório



Ferramentas

Martelete Pneumático InovaPró



- Mais potente
- Com controle de intensidade

Indicação

- Para desmuflagem;
- Remoção dos análogos dos modelos.

Características

- Aço tratado e canhão resistente;
- Batidas por minuto: 3500;
- Inclui 2 ponteiras;
- Fácil troca de pontas;
- Engate rápido - 6mm.

R\$370,00

Ponteira para Martelete



R\$20,00



Acompanhe as dicas
em nosso perfil

 [@inovapro](https://www.instagram.com/inovapro)

Pistola para cola quente - grande



R\$70,00

Características

- Bivolt;
- Potência de pico: 40W ;
- Potência estabilizada: 15W;
- Possui cabo de 1m;
- Aquecimento entre 3 à 5 minutos.

Pistola para cola quente - pequena



R\$55,00

Características

- Bivolt;
- Potência de pico: 15W;
- Potência estabilizada: 10W;
- Possui cabo de 1m;
- Aquecimento entre 3 à 5 minutos.

Bastão de silicone para cola quente grosso - 11 x 300mm



R\$49,00

6 unidades

Características

- **Blister com 6 unidades**
- Super transparente
- Ponto de amolecimento 91°C
- Bastão grosso 11x300mm

Bastão de silicone para cola quente fino - 7 x 300mm



R\$29,00

10 unidades

Características

- **Blister com 10 unidades**
- Super transparente
- Ponto de amolecimento 91°C
- Bastão fino 7x300mm

Estilete Profissional (25mm)



R\$35,00

- Características**
- Lâmina de 25mm em aço rápido;
 - Para cortes em papel, borracha, cordas e plásticos;
 - Profundidade do corte é totalmente ajustável;
 - Cabo que facilita a troca de lâminas;
 - Proporciona segurança e facilidade na utilização.

Estilete Largo Plástico (18mm)



R\$5,00

Unidade

- Características**
- Produzido em plástico de alta resistência, leve e prático;
 - Com design ergonômico, proporciona mais conforto e praticidade durante o uso;
 - Diversas cores.

Lâmina para Estilete (25mm)



R\$28,00

10 Lâminas

- Características**
- Contém 10 lâminas;
 - Aço especial temperado para estilete.

Lâmina para Estilete (18mm)



R\$9,00

10 Lâminas

- Características**
- Contém 10 lâminas;
 - Aço especial temperado para estilete.

Raspadeira Cabo Reforçado (4")



R\$30,00

- Características**
- Prático e eficiente;
 - Produzido em plástico resistente;
 - Cabo emborrachado;
 - Largura da lâmina: 90mm.

Remova resíduos da sua bancada com maior facilidade!

Paquímetro Digital (150mm)



R\$135,00

Características

- Possibilidade de medição de interiores, exteriores e degraus;
- Função zero em qualquer ponto;
- Tecla de liga/desliga;
- Tecla conversora mm/polegada;
- Capacidade: 0 - 150 mm (0 - 6");
- Resolução: 0,01 mm (0,0005");
- Acompanhado de estojo.

Características

- Martelo de borracha 40 milímetros;
- Cabo emborrachado;
- Cabeças substituíveis;
- Dupla dureza.

Martelo de Borracha (40mm)



R\$59,00

Alicate Universal (6")



R\$35,00

Características

- Alicates com mordente;
- Ótima qualidade e acabamento;
- Fabricado em aço cromo vanádio;
- Cabo ergonômico;
- Alta resistência e qualidade;
- Dimensão: 22x8x3cm;
- Peso bruto: 233g.


Alicate de Bico Reto (6")



R\$35,00

Características

- Cabo ergonômico e emborrachado;
- Fabricado em aço cromo vanádio;
- Alta resistência e qualidade.



Clínicas

box para facetas



R\$370,00

Indicação

- Para aplicar ataque ácido, lavar e aplicar silano.

Características

- A base é recoberta por um disco em gel poliuretano colante;
- A membrana extrafina em nylon é permeável e se adapta delicadamente ao formato da faceta, contribuindo para a sua estabilidade e segurança;
- Medidas: 9x3,5 cm

Manipule e lave suas
PEÇAS CERÂMICAS
com facilidade e segurança

Disco adesivo para o Box



- Para reposição do box de facetas;
- Disco adesivo dupla face.

R\$90,00

Porta escova de dentes - Animo Jr



O suporte para escovas Flipper em formato de bichinho, traz mais animação e incentivo na hora da escovação das crianças. Uma boa higiene oral e visitas periódicas ao dentista desde a infância fazem toda a diferença na vida das pessoas.

Suporte para escovas Flipper

R\$19,90



Lindos protetores de escovas, que faz um sucesso com as crianças



Escolha o seu parceiro!

 **tecn©dent**

Somos representantes da

Tecnodont no Brasil



Consulte preços e formas de pagamentos



Parceiros



AGUINELO DELGADO

- **Aguielo Delgado** é protético há mais de 30 anos e é dedicado não só ao aprendizado, mas principalmente ao ensino dessa profissão;
- Criador do Método OAPE e do curso Simplificando Prensagens que já conta com dezenas de alunos, através da metodologia de ensino 100% online que ele desenvolveu;
- Idealizador do maior canal brasileiro do YOUTUBE sobre prótese dentária.



- Cirurgião Dentista e Técnico Prótese Dentária;
- Especialista em Prótese, pela APCD – Jardim Paulista;
- Diretor do “Ivan Ronald” Dental Training Center;
- Educação Continuada na North Carolina University – Chapel Hill;
- Ministrador de cursos em 24 países, entre eles, países da América Latina, EUA, Europa e Japão.

Marcos dos Santos

@GessoInlab.Art

- Responsável Técnico pelo setor de Modelos de um dos mais renomados laboratórios de São Paulo : Schayder Dental Estúdio;
- Ministrante de Cursos e Consultorias para Clínicas e Laboratórios, com foco no Setor de Gesso (Produção De Modelos Precisos) e Triagem Laboratorial;
- Fundador e responsável pela página @Gesso inlab Art no Instagram, onde a mesma é encarregada pela divulgação de informações e conteúdos para aprimoramento de técnicas em modelos de gesso.



- Oferece treinamentos e consultorias na área de produção de modelos de gesso há mais de 12 anos;
- Conselheiro Científico da Revista Prosthesis Science;
- Membro do Intellectus Team;
- Co-autor do Livro Reconstruindo Sorrisos. Do Congresso da APDESP 2015;
- Professor convidado em diversas especializações de prótese, implantodontia e dentística;
- Já esteve com seu trabalho e cursos em 15 países.



- Técnico em prótese dentária há mais de 17 anos;
- Especialização em cerâmica de alta performance;
- Especialização em prótese total e parcial em STG;
- Especialização em implante do Metal à Cerâmica;
- Consultor digital Wilcos do Brasil;
- Proprietário do Laboratório Studio Dental Denilson Souza.



"Técnico em Prótese Dentária formado pela escola técnica Pierre Fauchard, turma de 2009, desde então me empenho em buscar a melhor forma de transparecer detalhes da boca natural na prótese dentária, em 2019 comecei a realizar cursos online e presenciais afim de transmitir meu conhecimento e aperfeiçoar os trabalhos dos técnicos em prótese dentária."

Erte Almeida



- Técnica em Prótese Dental;
- Sócia proprietária do Instituto Gineton Rodrigues - Laboratório e Centro de treinamento;
- Especialista em Prótese Total pela Unifaes São Paulo;
- Ministradora de cursos de atualização em Protocolo Acrílico e Prótese Total.



FERNANDO
ANTONIAZZI
DENTAL DFSIGN

Técnico em prótese dentária, especializado em Fluxo Digital. Com mais de 23 anos de experiência tendo trabalhando em mais de 11 laboratórios. Há mais de 7 anos ingressou no setor Digital, desenvolvendo projetos com os melhores materiais disponíveis no mercado, e se apaixonou por este setor. Participando do desenvolvimento de novas soluções junto com a equipe da InoaPró.





Por 1 Sorriso

A **Por1Sorriso** é uma organização sem fins lucrativos que está há 8 anos construindo sorrisos e transformando histórias.

São mais de **20 mil pessoas beneficiadas** com cerca de **50 mil procedimentos** em todas as regiões do Brasil e países do Continente Africano.

Levamos toda a estrutura necessária para instalação de um laboratório protético, esterilização e **atendimento odontológico de qualidade** para as comunidades atendidas.

Você pode fazer parte!



Seja **Sorriso Solidário**

Seja Dentista Voluntário ou doe sorrisos. Doações a partir de R\$ 20 mensais.



inovapró

DENTAL

Rua Emílio Vendrell, 06
Jardim São Ricardo - 05143-300
São Paulo - SP - Brasil

Vendas 11 96340-6135 



[@inovapro](https://www.instagram.com/inovapro)



[/inovapro.odo](https://www.facebook.com/inovapro.odo)